

Triopan Standard 90 cm wersja normalna



Numer artykułu:
TRI-STA-300.013-90N

Wysokość:
90 cm

Utworzono 27.12.2024

Opis

Wersja: N - Nie odblaskowa

wysokość: 90 cm

Wszystkie strony sygnału składanego z tym samym odciskiem.

Wersja do użytku dziennego z czerwono-fluorescencyjnym trójkątem ostrzegawczym. Zakres stosowania do -35 stopni Celsjusza.

Części zamienne



Triopan Standard (taki sam ze wszystkich trzech stron)
Wysokość: 60 cm - R1 Reflective

Numer artykułu: TRI-300.016

Wykończenie: R1 - Odblaskowe

Wysokość: 60 cm

Wszystkie strony składanego sygnału z tym samym nadrukiem.



Triopan Standard (taki sam ze wszystkich trzech stron)
Wysokość: 70 cm - R1 Reflective

Numer artykułu: TRI-300.017

Wykończenie: R1 - Odblaskowe

Wysokość: 70 cm

Wszystkie strony składanego sygnału z tym samym nadrukiem.



Triopan Standard (taki sam ze wszystkich trzech stron)
Wysokość: 90 cm - R1 Reflective

Numer artykułu: TRI-300.018

Wykończenie: R1 - Odblaskowe

Wysokość: 90 cm

Wszystkie strony składanego sygnału z tym samym nadrukiem.



Triopan Standard (taki sam ze wszystkich trzech stron)
Wysokość: 110 cm - R1 Reflective

Numer artykułu: TRI-300.019

Wykończenie: R1 - Odblaskowe

Wysokość: 110 cm

Wszystkie strony składanego sygnału z tym samym nadrukiem.



Triopan Standard (taki sam ze wszystkich trzech stron)
Wysokość: 90 cm - R2 Wysoce odblaskowe

Numer artykułu: TRI-310.357

Wykończenie: R2 - wysoce odblaskowe

Wysokość: 90 cm

Wszystkie strony składanego sygnału z tym samym nadrukiem.



Triopan Standard (taki sam ze wszystkich trzech stron)
Wysokość: 70 cm - R2 Wysoce odblaskowe

Numer artykułu: TRI-323.760

Wykończenie: R2 - Wysoce odblaskowe

Wysokość: 70 cm

Wszystkie strony składanego sygnału z tym samym nadrukiem.



Triopan Standard (taki sam ze wszystkich trzech stron)
Wysokość: 60 cm - R2 Wysoce odblaskowe

Numer artykułu: TRI-325.511

Wykończenie: R2 - Wysoce odblaskowe

Wysokość: 60 cm

Wszystkie strony składanego sygnału z tym samym nadrukiem.



Triopan Standard (taki sam ze wszystkich trzech stron)
Wysokość: 110 cm - R2 Wysoce

Numer artykułu: TRI-328.562

Wykończenie: R2 - Wysoce odblaskowe

Wysokość: 110 cm

Wszystkie strony składanego sygnału z tym samym nadrukiem.



Triopan Standard 60 cm wersja normalna

Numer artykułu: TRI-STA-300.011-60N

Wykończenie: N - nieodblaskowe

Wysokość: 60 cm

Wszystkie strony składanego sygnału z tym samym nadrukiem. Wersja do użytku dziennego z czerwonym fluorescencyjnym trójkątem ostrzegawczym. Zakres zastosowania do -35 stopni Celsjusza.



Triopan Standard 70 cm wersja normalna

Numer artykułu: TRI-STA-300.012-70N

Wykończenie: N - nieodblaskowe

Wysokość: 70 cm

Wszystkie strony składanego sygnału z tym samym nadrukiem. Wersja do użytku dziennego z czerwonym fluorescencyjnym trójkątem ostrzegawczym. Zakres zastosowania do -35 stopni Celsjusza.



Triopan Standard 90 cm wersja normalna

Numer artykułu: TRI-STA-300.013-90N

Wykończenie: N - nieodblaskowe

Wysokość: 90 cm

Wszystkie strony składanego sygnału z tym samym nadrukiem. Wersja do użytku dziennego z czerwonym fluorescencyjnym trójkątem ostrzegawczym. Zakres stosowania do -35 stopni Celsjusza.



Triopan Standard 110 cm wersja normalna

Numer artykułu: TRI-STA-300.014-110N

Wykończenie: N - nieodblaskowe

Wysokość: 110 cm

Wszystkie strony składanego sygnału z tym samym nadrukiem. Wersja do użytku dziennego z czerwonym fluorescencyjnym trójkątem ostrzegawczym. Zakres działania do -35 stopni Celsjusza.
