

## Triopan Standard 90 cm normalna različica



Številka izdelka:

TRI-STA-300.013-90N

Višina:

90 cm

Ustvarjeno 27.12.2024

## Opis

Površina: N - neodsevna

Višina: 90 cm

Vse strani zgibnega signala so opremljene z enakim tiskom.

Različica za dnevno uporabo z rdečim fluorescenčnim opozorilnim trikotnikom. Območje delovanja do -35 stopinj Celzija.

# Rezervni deli



Triopan Standard (enak na vseh treh straneh)

Višina: 60 cm - R1 Reflective

Številka izdelka: TRI-300.016

Zaključek: R1 - odsevna

Višina: 60 cm.

Vse strani zložljivega signala z enakim potiskom.

---



Triopan Standard (enak na vseh treh straneh)

Višina: 70 cm - R1 Reflective

Številka izdelka: TRI-300.017

Zaključek: R1 - odsevna

Višina: Raven: 70 cm

Vse strani zložljivega signala z enakim potiskom.

---



Triopan Standard (enak na vseh treh straneh)

Višina: 90 cm - R1 Reflective

Številka izdelka: TRI-300.018

Zaključek: R1 - odsevna

Višina: 90 cm.

Vse strani zložljivega signala z enakim potiskom.

---



Triopan Standard (enak na vseh treh straneh)

Višina: 110 cm - R1 Reflective

Številka izdelka: TRI-300.019

Zaključek: R1 - odsevna

Višina: 110 cm.

Vse strani zložljivega signala z enakim potiskom.

---



Triopan Standard (enak na vseh treh straneh)

Višina: 90 cm - R2 Visoko odbojna

Številka izdelka: TRI-310.357

Površina: R2 - zelo odsevna

Višina: 90 cm

Vse strani zložljivega signala z enakim potiskom.

---



Triopan Standard (enak na vseh treh straneh)

Višina: 70 cm - R2 Visoko odbojna

Številka izdelka: TRI-323.760

Zaključek: R2 - Visoko odbojna

Višina: 70 cm.

Vse strani zložljivega signala z enakim potiskom.

---



Triopan Standard (enak na vseh treh straneh)

Višina: 60 cm - R2 Visoko odbojna

Številka izdelka: TRI-325.511

Zaključek: R2 - Visoko odbojna

Višina: 60 cm.

Vse strani zložljivega signala z enakim potiskom.

---



Triopan Standard (enak na vseh treh straneh)

Višina: 110 cm - R2 Visoko odbojna

Številka izdelka: TRI-328.562

Zaključek: R2 - Visoko odbojna

Višina: 110 cm.

Vse strani zložljivega signala z enakim potiskom.

---



### Triopan Standard 60 cm normalna različica

Številka izdelka: TRI-STA-300.011-60N

Zaključek: N - Neodsevna

Višina: 60 cm.

Vse strani zložljivega signala z enakim potiskom. Različica za dnevno uporabo z rdečim fluorescenčnim opozorilnim trikotnikom. Območje uporabe do -35 stopinj Celzija.

---



### Triopan Standard 70 cm normalna različica

Številka izdelka: TRI-STA-300.012-70N

Zaključek: N - Neodsevna

Višina: 70 cm.

Vse strani zložljivega signala z enakim potiskom. Različica za dnevno uporabo z rdečim fluorescenčnim opozorilnim trikotnikom. Območje uporabe do -35 stopinj Celzija.

---



### Triopan Standard 90 cm normalna različica

Številka izdelka: TRI-STA-300.013-90N

Zaključek: N - Neodsevna

Višina: 90 cm.

Vse strani zložljivega signala z enakim potiskom. Različica za dnevno uporabo z rdečim fluorescenčnim opozorilnim trikotnikom. Območje uporabe do -35 stopinj Celzija.

---



### Triopan Standard 110 cm normalna različica

Številka izdelka: TRI-STA-300.014-110N

Zaključek: N - Neodsevna

Višina: 110 cm.

Vse strani zložljivega signala z enakim potiskom. Različica za dnevno uporabo z rdečim fluorescenčnim opozorilnim trikotnikom. Območje delovanja do -35 stopinj Celzija.

---