

Triopan Standard 90 cm normali versija



Prekės numeris:
TRI-STA-300.013-90N

Aukštis:
90 cm

Sukurta 27.12.2024

Aprašymas

Apdaila: N - neatspindinti

Aukštis: 90 cm

Visose lankstymo signalo pusėse yra tas pats spausdinimas.

Versija, skirta naudoti dieną, su raudonu fluorescenciniu įspėjamuoju trikampiu. Darbinis diapazonas iki -35 laipsnių Celsijaus.

Atsarginės dalys



Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių)
Aukštis: 60 cm - R1 Atspindintis

Prekės numeris: TRI-300.016

Apdaila: R1 - atspindinti
Aukštis: 60 cm.

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.



Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių)
Aukštis: 70 cm - R1 Atspindintis

Prekės numeris: TRI-300.017

Apdaila: R1 - atspindinti
Aukštis: 70 cm.

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.



Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių)
Aukštis: 90 cm - R1 Atspindintis

Prekės numeris: TRI-300.018

Apdaila: R1 - atspindinti
Aukštis: 90 cm.

Visos sulankstymo signalo pusės su ta pačia spauda.



Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių)
Aukštis: 110 cm - R1 Atspindintis

Prekės numeris: TRI-300.019

Apdaila: R1 - atspindinti
Aukštis: 110 cm.

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.



Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių)
Aukštis: 90 cm - R2 Labai atspindintis

Prekės numeris: TRI-310.357

Apdaila: R2 - labai atspindinti
Aukštis: 90 cm

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.



Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių)
Aukštis: 70 cm - R2 Labai atspindintis

Prekės numeris: TRI-323.760

Apdaila: R2 - Labai atspindinti
Aukštis: 70 cm.

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.



Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių)
Aukštis: 60 cm - R2 Labai atspindintis

Prekės numeris: TRI-325.511

Apdaila: R2 - Labai atspindinti
Aukštis: 60 cm.

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.



Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių)
Aukštis: 110 cm - R2 Labai atspin-

Prekės numeris: TRI-328.562

Apdaila: R2 - Labai atspindinti
Aukštis: 110 cm.

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.

Triopan Standard 60 cm normali versija

Prekės numeris: TRI-STA-300.011-60N

Apdaila: N - neatspindinti

Aukštis: N - 60 cm.

Visos sulankstymo signalo pusės su tuo pačiu atspaudu. Versija, skirta naudoti dieną, su raudonu fluorescenciniu įspėjamoju trikampiu. Naudojimo diapazonas iki -35 laipsnių Celsijaus.

Triopan Standard 70 cm normali versija

Prekės numeris: TRI-STA-300.012-70N

Apdaila: N - neatspindinti

Aukštis: N - 70 cm.

Visos sulankstymo signalo pusės su tuo pačiu atspaudu. Versija, skirta naudoti dieną, su raudonu fluorescenciniu įspėjamoju trikampiu. Naudojimo diapazonas iki -35 laipsnių Celsijaus.

Triopan Standard 90 cm normali versija

Prekės numeris: TRI-STA-300.013-90N

Apdaila: N - neatspindinti

Aukštis: N - 90 cm.

Visos sulankstymo signalo pusės su tuo pačiu atspaudu. Versija, skirta naudoti dieną, su raudonu fluorescenciniu įspėjamoju trikampiu. Naudojimo diapazonas iki -35 laipsnių Celsijaus.

Triopan Standard 110 cm normali versija

Prekės numeris: TRI-STA-300.014-110N

Apdaila: N - neatspindinti

Aukštis: 110 cm.

Visos sulankstymo signalo pusės su tuo pačiu atspaudu. Versija, skirta naudoti dieną, su raudonu fluorescenciniu įspėjamoju trikampiu. Veikimo diapazonas iki -35 laipsnių Celsijaus.

