

Triopan Standard 90 cm normální verze



Číslo položky:

TRI-STA-300.013-90N

Výška:

90 cm

tvořeno 27.12.2024

Popis

Povrchová úprava: N - nereflexní

Výška: 90 cm

Všechny strany skládacího signálu mají stejný potisk.

Verze pro denní použití s červeným fluorescenčním výstražným trojúhelníkem. Provozní rozsah až do -35 stupňů Celsia.

Náhradní



Triopan Standard (stejný na všech třech stranách)
Výška: 60 cm - R1 Reflexní

Číslo položky: TRI-300.016

Dokončení: R1 - reflexní

Výška: 60 cm

Všechny strany skládacího signálu se stejným potiskem.



Triopan Standard (stejný na všech třech stranách)
Výška: 70 cm - R1 Reflexní

Číslo položky: TRI-300.017

Dokončení: R1 - reflexní

Výška: 70 cm

Všechny strany skládacího signálu se stejným potiskem.



Triopan Standard (stejný na všech třech stranách)
Výška: 90 cm - R1 Reflexní

Číslo položky: TRI-300.018

Dokončení: R1 - reflexní

Výška: 90 cm

Všechny strany skládacího signálu se stejným potiskem.



Triopan Standard (stejný na všech třech stranách)
Výška: 110 cm - R1 Reflexní

Číslo položky: TRI-300.019

Dokončení: R1 - reflexní

Výška: 110 cm

Všechny strany skládacího signálu se stejným potiskem.



Triopan Standard (stejný na všech třech stranách)
Výška: 90 cm - R2 Vysoce reflexní

Číslo položky: TRI-310.357

Povrchová úprava: R2 - vysoce reflexní

Výška: 90 cm

Všechny strany skládacího signálu se stejným potiskem.



Triopan Standard (stejný na všech třech stranách)
Výška: 70 cm - R2 Vysoce reflexní

Číslo položky: TRI-323.760

Dokončení: R2 - Vysoce reflexní

Výška: 70 cm

Všechny strany skládacího signálu se stejným potiskem.



Triopan Standard (stejný na všech třech stranách)
Výška: 60 cm - R2 Vysoce reflexní

Číslo položky: TRI-325.511

Dokončení: R2 - Vysoce reflexní

Výška: 60 cm

Všechny strany skládacího signálu se stejným potiskem.



Triopan Standard (stejný na všech třech stranách)
Výška: 110 cm - R2 Vysoce reflexní

Číslo položky: TRI-328.562

Dokončení: R2 - Vysoce reflexní

Výška: 110 cm

Všechny strany skládacího signálu se stejným potiskem.



Triopan Standard 60 cm normální verze

Číslo položky: TRI-STA-300.011-60N

Dokončení: N - nereflexní

Výška: 60 cm

Všechny strany skládacího signálu se stejným potiskem. Verze pro denní použití s červeným fluorescenčním výstražným trojúhelníkem. Rozsah použití do -35 stupňů Celsia.



Triopan Standard 70 cm normální verze

Číslo položky: TRI-STA-300.012-70N

Dokončení: N - nereflexní

Výška: 70 cm

Všechny strany skládacího signálu se stejným potiskem. Verze pro denní použití s červeným fluorescenčním výstražným trojúhelníkem. Rozsah použití do -35 stupňů Celsia.



Triopan Standard 90 cm normální verze

Číslo položky: TRI-STA-300.013-90N

Dokončení: N - nereflexní

Výška: 90 cm

Všechny strany skládacího signálu se stejným potiskem. Verze pro denní použití s červeným fluorescenčním výstražným trojúhelníkem. Rozsah použití do -35 stupňů Celsia.



Triopan Standard 110 cm normální verze

Číslo položky: TRI-STA-300.014-110N

Dokončení: N - nereflexní

Výška: 110 cm

Všechny strany skládacího signálu se stejným potiskem. Verze pro denní použití s červeným fluorescenčním výstražným trojúhelníkem. Provozní rozsah do -35 stupňů Celsia.
