

Triopan Standard 90 cm tavaline versioon



Artikli number:

TRI-STA-300.013-90N

Kõrgus:

90 cm

Loodud 27.12.2024

Kirjeldus

Viimistlus: N - mittepeegeldav

Kõrgus: 90 cm

Voldimissignaali kõik küljed on ühe ja sama trükiga.

Päevaseks kasutamiseks mõeldud versioon punase fluorestseeruva hoiatuskolmnurgaga. Tööpiirkond kuni -35 kraadi Celsiuse järgi.



Triopan Standard (kõigil kolmel küljel sama)

Kõrgus: 60 cm - R1 Peegeldav

Artikli number: TRI-300.016

Lõpeta: R1 - peegeldav

Kõrgus: 60 cm

Volditava signaali kõik küljed on sama trükiga.



Triopan Standard (kõigil kolmel küljel sama)

Kõrgus: 70 cm - R1 peegeldav

Artikli number: TRI-300.017

Lõpeta: R1 - peegeldav

Kõrgus: 70 cm

Volditava signaali kõik küljed on sama trükiga.



Triopan Standard (kõigil kolmel küljel sama)

Kõrgus: 90 cm - R1 Peegeldav

Artikli number: TRI-300.018

Lõpeta: R1 - peegeldav

Kõrgus: 90 cm

Kõikidel külgedel kokkuklapitav signaal sama trükiga.



Triopan Standard (kõigil kolmel küljel sama)

Kõrgus: 110 cm - R1 peegeldav

Artikli number: TRI-300.019

Lõpeta: R1 - peegeldav

Kõrgus: 110 cm

Kõikidel külgedel kokkuklapitav signaal sama trükiga.



Triopan Standard (kõigil kolmel küljel sama)

Kõrgus: 90 cm - R2 Kõrgelt peegeldav

Artikli number: TRI-310.357

Viimistlus: R2 - tugevalt peegeldav

Kõrgus: 90 cm

Volditava signaali kõik küljed on sama trükiga.



Triopan Standard (kõigil kolmel küljel sama)

Kõrgus: 70 cm - R2 Kõrgelt peegeldav

Artikli number: TRI-323.760

Lõpeta: R2 - Väga peegeldav

Kõrgus: 70 cm

Volditava signaali kõik küljed on sama trükiga.



Triopan Standard (kõigil kolmel küljel sama)

Kõrgus: 60 cm - R2 Kõrgelt peegeldav

Artikli number: TRI-325.511

Lõpeta: R2 - Väga peegeldav

Kõrgus: 60 cm

Volditava signaali kõik küljed on sama trükiga.



Triopan Standard (kõigil kolmel küljel sama)

Kõrgus: 110 cm - R2 Kõrgelt

Artikli number: TRI-328.562

Lõpeta: R2 - Väga peegeldav

Kõrgus: 110 cm

Volditava signaali kõik küljed on sama trükiga.

Triopan Standard 60 cm tavaline versioon

Artikli number: TRI-STA-300.011-60N

Lõpeta: N - mittepeegeldav

Kõrgus: 60 cm

Volditava signaali kõik küljed on sama trükiga.

Päevaseks kasutamiseks mõeldud versioon punase fluorestseeruva hoiatuskolmnurgaga. Kasutusala kuni -35 kraadi Celsiuse järgi.

Triopan Standard 70 cm tavaline versioon

Artikli number: TRI-STA-300.012-70N

Lõpeta: N - mittepeegeldav

Kõrgus: 70 cm

Volditava signaali kõik küljed on sama trükiga.

Päevaseks kasutamiseks mõeldud versioon punase fluorestseeruva hoiatuskolmnurgaga. Kasutusala kuni -35 kraadi Celsiuse järgi.

Triopan Standard 90 cm tavaline versioon

Artikli number: TRI-STA-300.013-90N

Lõpeta: N - mittepeegeldav

Kõrgus: 90 cm

Volditava signaali kõik küljed on sama trükiga.

Päevaseks kasutamiseks mõeldud versioon punase fluorestseeruva hoiatuskolmnurgaga. Kasutusvaldkond kuni -35 kraadi Celsiuse

Triopan Standard 110 cm tavaline versioon

Artikli number: TRI-STA-300.014-110N

Lõpeta: N - mittepeegeldav

Kõrgus: 110 cm

Volditava signaali kõik küljed on sama trükiga.

Päevaseks kasutamiseks mõeldud versioon punase fluorestseeruva hoiatuskolmnurgaga. Tööpiirkond kuni -35 kraadi Celsiuse järgi.

