

Von Arx - VA 25 S mit Honda Benzinmotor



Artikelnummer:

ARX-707335

Länge:

95 cm

Breite:

45.5 cm

Höhe:

116.5 cm

Gewicht:

100 kg

Erstellt am 15.08.2025

Beschreibung

Die Flächenbearbeitungsmaschine VA 25 S ist ideal geeignet für mittlere bis große Flächen. Ausgerüstet mit einem Vibrationsdämpfungssystem und einer stufenlosen Tiefenverstellvorrichtung bietet die VA 25 S höchsten Bedienungskomfort und höchste Arbeitsleistung. Für jede Herausforderung gibt es die passenden Lamellen. Die VA 25 S ist als Benzin- oder Elektrogerät erhältlich.

Sehr bewährt als Demarkierungsfräse bei Markierungsunternehmen.

Arbeitsbreite: 250 mm

Gewicht: ca. 95 - 105 kg (210 - 230 lbs)

Betrieb: Benzin Honda

Leistung: 6 kW

Arbeitsbreite: 250mm (10")

Distanz zur Wand: 67mm (2.6")

Dimensionen: 950 x 455 x 1165mm (37 x 18 x 46")

Standardbestückung: 6-kant Lamellen

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Druckfeder zu VA 25S

Artikelnummer: ARX 706110

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

6 Kant-Schrauben

Artikelnummer: ARX-101607

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

U-Scheibe

Artikelnummer: ARX-101670

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Zahnriemen

Artikelnummer: ARX-109376

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Zahnriemen GT 1120-8MR-50

Artikelnummer: ARX-109472

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Zahnriemen HTD 1304-8M-50

Artikelnummer: ARX-110485

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Zahnscheibe für VA 25 S Honda

Artikelnummer: ARX-701533

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Lamellenwelle zu VA25

Artikelnummer: ARX-702115

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Unterer Riemenschutz

Artikelnummer: ARX-702347

Passend zu Von Arx VA 25 S

Satz Schällamellen ca. 57 x 19 mm passend zu Von Arx VA 25 S

Artikelnummer: ARX-702387

Einzellamellen zum Entfernen bzw. Abfräsen von Thermoplastik-
und Kaltplastikbelägen und Markierungen aus vorhergenannten
Materialien.

Passend für Von Arx VA 25 S

Antriebswelle VA 25 S

Artikelnummer: ARX-702451

Klemmleiste hinten

Artikelnummer: ARX-702460



Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Klemmleiste vorne rechts

Artikelnummer: ARX-702462

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Klemmleiste vorne links

Artikelnummer: ARX-702463

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Spannrolle

Artikelnummer: ARX-702473

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

GT-Zahnriemen 840-8MGT3-50

Artikelnummer: ARX-702559



Satz Fünfkantlamellen ca. 42 x 6 mm passend zu Von Arx VA 25 S

Artikelnummer: ARX-702591

Lamellensatz mit Hartmetalleinsätzen, zum Aufräumen und Rillieren von Beton und Asphalt, zur Entfernung von alten Überzügen und zur Demarkierung von Dünnschichtbelägen wie 1-K-Farben.

Passend für Von Arx VA 25 S



Satz Strahlenlamellen ca. 42 x 2 mm passend zu Von Arx VA 25 S

Artikelnummer: ARX-702592

Lamellensatz zur Entfernung von Straßenmarkierungen und Farbe aus Beton. Sowie auf großflächigen Stahlkonstruktionen bei leichter Veränderung der Oberfläche.

Passend für Von Arx VA 25 S



Satz Schällamellen ca. 42 x 22 mm passend zu Von Arx VA 25 S

Artikelnummer: ARX-702593

Lamellensatz zum Entfernen bzw. Abfräsen von Thermoplastik- und Kaltplastikbelägen und Markierungen aus vorhergenannten Materialien.

Passend für Von Arx VA 25 S



Satz Schällamellen ca. 42 x 11 mm passend zu Von Arx VA 25 S

Artikelnummer: ARX-702594

Lamellensatz zum Entfernen bzw. Abfräsen von Thermoplastik- und Kaltplastikbelägen und Markierungen aus vorhergenannten Materialien.

11 mm breiten Lamellen ergeben ein etwas feineres Fräsbild.

Passend für Von Arx VA 25 S

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Anschlussstück Absaugung

Artikelnummer: ARX-702671

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Verstellspindel

Artikelnummer: ARX-703010

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Klemmhülse

Artikelnummer: ARX-703014

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Hülse

Artikelnummer: ARX-703015

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs



Mitnehmer

Artikelnummer: ARX-703018

Satz Sechskantlamellen ca. 54 x 6 mm passend zu Von Arx VA 25 S

Artikelnummer: ARX-706306

6-Kant-Lamellensatz mit Hartmetalleinsätzen, zum Aufräumen und Rillieren von Beton und Asphalt, zur Entfernung von alten Überzügen und zur Demarkierung von Dünnschichtbelägen wie 1-K-Farben.

Passend für Von Arx VA 25 S

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs



Hebel gekröpft

Artikelnummer: ARX-706414

Satz Sechskantlamellen ca. 44 x 6 mm passend zu Von Arx VA 25 S

Artikelnummer: ARX-706692

Lamellensatz mit Hartmetalleinsätzen, zum Aufräumen und Rillieren von Beton und Asphalt, zur Entfernung von alten Überzügen und zur Demarkierung von Dünnschichtbelägen wie 1-K-Farben.

Passend für Von Arx VA 25 S

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Staubschürzen-Set

Artikelnummer: ARX-706756

Trommel mit Sechskantlamellen ca. 54 x 6 mm passend zu Von Arx VA 25 S

Artikelnummer: ARX-706946

Trommel mit Hartmetalleinsätzen, zum Aufrauen und Rillieren von Beton und Asphalt, zur Entfernung von alten Überzügen und zur Demarkierung von Dünnschichtbelägen wie 1-K-Farben.

Passend für Von Arx VA 25 S

Trommel mit Schällamellen ca. 57 x 19 mm passend zu Von Arx VA 25 S

Artikelnummer: ARX-706947

Trommel zum Entfernen bzw. Abfräsen von Thermoplastik- und Kaltplastikbelägen und Markierungen aus vorhergenannten Materialien.

Trommel mit Strahlenlamellen 56 x 2,5 mm passend zu Von Arx VA 25 S

Artikelnummer: ARX-706948

Trommel zur Entfernung von Straßenmarkierungen und Farbe auf Asphalt oder Beton. Sowie auf großflächigen Stahlkonstruktionen bei leichter Veränderung der Oberfläche.

Passend für Von Arx VA 25 S



Trommel mit Sechskantlamellen ca. 44 x 6 mm passend zu Von Arx VA 25 S

Artikelnummer: ARX-707189

Trommel mit Hartmetalleinsätzen, zum Aufrauen und Rillieren von Beton und Asphalt, zur Entfernung von alten Überzügen und zur Demarkierung von Dünnschichtbelägen wie 1-K-Farben.

Passend für Von Arx VA 25 S



Trommel mit Fünfkantlamellen ca. 42 x 6 mm passend zu Von Arx VA 25 S

Artikelnummer: ARX-707191

Trommel mit Hartmetalleinsätzen, zum Aufrauen und Rillieren von Beton und Asphalt, zur Entfernung von alten Überzügen und zur Demarkierung von Dünnschichtbelägen wie 1-K-Farben.

Passend für Von Arx VA 25 S



Trommel mit Strahlenlamellen ca. 42 x 2 mm passend zu Von Arx VA 25 S

Artikelnummer: ARX-707192

Trommel zur Entfernung von Straßenmarkierungen und Farbe auf Asphalt oder Beton. Sowie auf großflächigen Stahlkonstruktionen bei leichter Veränderung der Oberfläche.

Passend für Von Arx VA 25 S



Trommel mit Schällamellen ca. 42 x 22 mm passend zu Von Arx VA 25 S

Artikelnummer: ARX-707193

Trommel zum Entfernen bzw. Abfräsen von Thermoplastik- und Kaltplastikbelägen und Markierungen aus vorhergenannten Materialien.



Trommel mit Schällamellen ca. 42 x 11 mm passend zu Von Arx VA 25 S

Artikelnummer: ARX-707194

Trommel zum Entfernen bzw. Abfräsen von Thermoplastik- und Kaltplastikbelägen und Markierungen aus vorhergenannten Materialien.

Zubehör/Erweiterungen