

VA 30 S mit E-Motor - 7,5kW / 3 x 400V



Artikelnummer:

ARX-706267

Länge:

1355 mm

Breite:

555 mm

Höhe:

1090 mm

Gewicht:

180 kg

Erstellt am 15.08.2025

Beschreibung

Wo Flächen aufgeraut, rilliert, gereinigt oder entschichtet werden müssen, ist die VA 30 S die passende Maschine. Die stufenlose Tiefenstellvorrichtung gewährleistet eine optimale Anpassung an die Bodenverhältnisse. Ein Vibrationsdämpfungssystem, sowie der hohe Bedienungskomfort ermöglichen ein angenehmes und effizientes Arbeiten. Sie machen die VA 30 S zu einer Flächenbearbeitungsmaschine für allerhärteste Einsätze.

Für jede Anwendung gibt es die passenden Lamellensätze.

Gewicht: ca. 140 - 180 kg (300 - 400 lbs)

Spannung: 3 x 400V / 50Hz

Leistung: 7.5 kW

Arbeitsbreite: 300 mm (12")

Distanz zur Wand: 90 mm (3.5")

Dimensionen: 1.355 x 555 x 1.090 mm (53 x 22 x 43")

Standardbestückung: 8-kant Lamellen oder nach Wahl

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Rad vorne komplett

Artikelnummer: ARX-109377

Passend zu VA 30

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Elastikräder d=160 mm

Artikelnummer: ARX-109452

passend zu VA 30

4 Wellen-Trommel mit Achtkantlamellen ca. 80 x 8 mm

Artikelnummer: ARX-701691

4 Wellen Trommel bestückt mit Achtkantlamellen:

Lamellensatz mit Hartmetalleinsätzen, zum Aufräumen und Rillieren von Beton und Asphalt, zur Entfernung von alten Überzügen und zur Demarkierung von Dünnschichtbelägen wie 1-K-Farben.

Passend für Von Arx VA 30, VA 30 SH

4 Wellen-Trommel mit Strahlenlamellen ca. 85 x 3 mm

Artikelnummer: ARX-701694

4 Wellen Trommel bestückt mit Strahlenlamellen:

Lamellensatz mit Hartmetalleinsätzen, zum Aufräumen und Rillieren von Beton und Asphalt, zur Entfernung von alten Überzügen und zur Demarkierung von Dünnschichtbelägen wie 1-K-Farben.

Passend für Von Arx VA 30, VA 30 SH





4 Wellen-Trommel mit Schällamellen ca. 80 x 39 mm 180mm

Artikelnummer: ARX-701695

4 Wellen Trommel bestückt mit Zwölfkantlamellen:

Lamellensatz mit Hartmetalleinsätzen zur Entfernung von alten Überzügen und zur Demarkierung von Dickschichtbelägen wie Kalt- oder Thermoplastiken.

Passend für Von Arx VA 30, VA 30 SH



4 Wellen-Trommel mit Schällamellen ca. 80 x 19 mm

Artikelnummer: ARX-701696

4 Wellen Trommel bestückt mit Zwölfkantlamellen:

Lamellensatz mit Hartmetalleinsätzen zur Entfernung von alten Überzügen und zur Demarkierung von Dickschichtbelägen wie Kalt- oder Thermoplastiken.

Passend für Von Arx VA 30, VA 30 SH



4 Wellen-Trommel mit Rundlamellen ca. 90 x 8 mm

Artikelnummer: ARX-701697

4 Wellen Trommel bestückt mit Rundlamellen:

Lamellensatz mit Hartmetalleinsätzen, zum Aufräumen und Rillieren von Beton und Asphalt, zur Entfernung von alten Überzügen und zur Demarkierung von Dünnschichtbelägen wie 1-K-Farben.

Passend für Von Arx VA 30, VA 30 SH



Satz Achtkantlamellen ca. 80 x 8 mm

Artikelnummer: ARX-701836

Achtkant-Lamellen für 4 Wellen Trommel:

- inklusive 4 Wellen + Zwischenscheiben zu 4 Wellen-Trommel VA 30 S, VA 30 SH

Lamellensatz mit Hartmetalleinsätzen, zum Aufräumen und Rillieren von Beton und Asphalt, zur Entfernung von alten Überzügen und zur Demarkierung von Dünnschichtbelägen wie 1-K-Farben.

Passend für Von Arx VA 30, VA 30 SH



Satz Strahlenlamellen ca. 85 x 3 mm

Artikelnummer: ARX-701839

Strahlenlamellen für 4 Wellen Trommel:

- inklusive 4 Wellen + Zwischenscheiben zu 4 Wellen-Trommel VA 30 S, VA 30 SH

Lamellensatz mit Hartmetalleinsätzen, zum Aufräumen und Rillieren von Beton und Asphalt, zur Entfernung von alten Überzügen und zur Demarkierung von Dünnschichtbelägen wie 1-K-Farben.

Passend für Von Arx VA 30, VA 30 SH



Satz Schälllamellen ca. 80 x 39 mm, 180 mm

Artikelnummer: ARX-701840

Schälllamellen für 4 Wellen Trommel:

- inklusive 4 Wellen + Zwischenscheiben zu 4 Wellen-Trommel VA 30 S, VA 30 SH

Lamellensatz mit Hartmetalleinsätzen zur Entfernung von alten Überzügen und zur Demarkierung von Dickschichtbelägen wie Kalt- oder Thermoplastiken.

Passend für Von Arx VA 30, VA 30 SH



Satz Schällamellen ca. 80 x 19 mm

Artikelnummer: ARX-701841

Schällamellen für 4 Wellen Trommel:

- inklusive 4 Wellen + Zwischenscheiben zu 4 Wellen-Trommel VA 30 S, VA 30 SH

Lamellensatz mit Hartmetalleinsätzen zur Entfernung von alten Überzügen und zur Demarkierung von Dickschichtbelägen wie Kalt- oder Thermoplastiken.

Passend für Von Arx VA 30, VA 30 SH



Satz Rundlamellen ca. 90 x 8 mm

Artikelnummer: ARX-701842

Rundlamellen für 4 Wellen Trommel:

- inklusive 4 Wellen + Zwischenscheiben zu 4 Wellen-Trommel VA 30 S, VA 30 SH

Lamellensatz mit Hartmetalleinsätzen, zum Aufräumen und Rillieren von Beton und Asphalt, zur Entfernung von alten Überzügen und zur Demarkierung von Dünnschichtbelägen wie 1-K-Farben.

Passend für Von Arx VA 30, VA 30 SH



4 Wellen-Trommel mit Zwölfkantlamellen ca. 77 x 8 mm

Artikelnummer: ARX-706566

4 Wellen Trommel bestückt mit Zwölfkantlamellen:

Lamellensatz mit Hartmetalleinsätzen, zum Aufräumen und Rillieren von Beton und Asphalt, zur Entfernung von alten Überzügen und zur Demarkierung von Dünnschichtbelägen wie 1-K-Farben.

Passend für Von Arx VA 30, VA 30 SH



Satz Zwölfkantlamellen ca. 77 x 8 mm

Artikelnummer: ARX-706691

Zwölfkant-Lamellen für 4 Wellen Trommel:

- inklusive 4 Wellen + Zwischenscheiben zu 4 Wellen-Trommel VA 30 S, VA 30 SH

Lamellensatz mit Hartmetalleinsätzen, zum Aufräumen und Rillieren von Beton und Asphalt, zur Entfernung von alten Überzügen und zur Demarkierung von Dünnschichtbelägen wie 1-K-Farben.

Passend für Von Arx VA 30, VA 30 SH



4 Wellen-Trommel mit Achtkantlamellen ca. 80 x 8 mm

Artikelnummer: ARX-701691

4 Wellen Trommel bestückt mit Achtkantlamellen:

Lamellensatz mit Hartmetalleinsätzen, zum Aufräumen und Rillieren von Beton und Asphalt, zur Entfernung von alten Überzügen und zur Demarkierung von Dünnschichtbelägen wie 1-K-Farben.

Passend für Von Arx VA 30, VA 30 SH



4 Wellen-Trommel mit Strahlenlamellen ca. 85 x 3 mm

Artikelnummer: ARX-701694

4 Wellen Trommel bestückt mit Strahlenlamellen:

Lamellensatz mit Hartmetalleinsätzen, zum Aufräumen und Rillieren von Beton und Asphalt, zur Entfernung von alten Überzügen und zur Demarkierung von Dünnschichtbelägen wie 1-K-Farben.

Passend für Von Arx VA 30, VA 30 SH



4 Wellen-Trommel mit Schällamellen ca. 80 x 39 mm 180mm

Artikelnummer: ARX-701695

4 Wellen Trommel bestückt mit Zwölfkantlamellen:

Lamellensatz mit Hartmetalleinsätzen zur Entfernung von alten Überzügen und zur Demarkierung von Dickschichtbelägen wie Kalt- oder Thermoplastiken.

Passend für Von Arx VA 30, VA 30 SH

Zubehör/Erweiterungen



4 Wellen-Trommel mit Schällamellen ca. 80 x 19 mm

Artikelnummer: ARX-701696

4 Wellen Trommel bestückt mit Zwölfkantlamellen:

Lamellensatz mit Hartmetalleinsätzen zur Entfernung von alten Überzügen und zur Demarkierung von Dickschichtbelägen wie Kalt- oder Thermoplastiken.

Passend für Von Arx VA 30, VA 30 SH



4 Wellen-Trommel mit Rundlamellen ca. 90 x 8 mm

Artikelnummer: ARX-701697

4 Wellen Trommel bestückt mit Rundlamellen:

Lamellensatz mit Hartmetalleinsätzen, zum Aufräumen und Rillieren von Beton und Asphalt, zur Entfernung von alten Überzügen und zur Demarkierung von Dünnschichtbelägen wie 1-K-Farben.

Passend für Von Arx VA 30, VA 30 SH



Satz Achtkantlamellen ca. 80 x 8 mm

Artikelnummer: ARX-701836

Achtkant-Lamellen für 4 Wellen Trommel:

- inklusive 4 Wellen + Zwischenscheiben zu 4 Wellen-Trommel VA 30 S, VA 30 SH

Lamellensatz mit Hartmetalleinsätzen, zum Aufräumen und Rillieren von Beton und Asphalt, zur Entfernung von alten Überzügen und zur Demarkierung von Dünnschichtbelägen wie 1-K-Farben.

Passend für Von Arx VA 30, VA 30 SH



Satz Strahlenlamellen ca. 85 x 3 mm

Artikelnummer: ARX-701839

Strahlenlamellen für 4 Wellen Trommel:

- inklusive 4 Wellen + Zwischenscheiben zu 4 Wellen-Trommel VA 30 S, VA 30 SH

Lamellensatz mit Hartmetalleinsätzen, zum Aufräumen und Rillieren von Beton und Asphalt, zur Entfernung von alten Überzügen und zur Demarkierung von Dünnschichtbelägen wie 1-K-Farben.

Passend für Von Arx VA 30, VA 30 SH



Satz Schällamellen ca. 80 x 39 mm, 180 mm

Artikelnummer: ARX-701840

Schällamellen für 4 Wellen Trommel:

- inklusive 4 Wellen + Zwischenscheiben zu 4 Wellen-Trommel VA 30 S, VA 30 SH

Lamellensatz mit Hartmetalleinsätzen zur Entfernung von alten Überzügen und zur Demarkierung von Dickschichtbelägen wie Kalt- oder Thermoplastiken.

Passend für Von Arx VA 30, VA 30 SH



Satz Schällamellen ca. 80 x 19 mm

Artikelnummer: ARX-701841

Schällamellen für 4 Wellen Trommel:

- inklusive 4 Wellen + Zwischenscheiben zu 4 Wellen-Trommel VA 30 S, VA 30 SH

Lamellensatz mit Hartmetalleinsätzen zur Entfernung von alten Überzügen und zur Demarkierung von Dickschichtbelägen wie Kalt- oder Thermoplastiken.

Passend für Von Arx VA 30, VA 30 SH



Satz Rundlamellen ca. 90 x 8 mm

Artikelnummer: ARX-701842

Rundlamellen für 4 Wellen Trommel:

- inklusive 4 Wellen + Zwischenscheiben zu 4 Wellen-Trommel VA 30 S, VA 30 SH

Lamellensatz mit Hartmetalleinsätzen, zum Aufräumen und Rillieren von Beton und Asphalt, zur Entfernung von alten Überzügen und zur Demarkierung von Dünnschichtbelägen wie 1-K-Farben.

Passend für Von Arx VA 30, VA 30 SH



4 Wellen-Trommel mit Zwölfkantlamellen ca. 77 x 8 mm

Artikelnummer: ARX-706566

4 Wellen Trommel bestückt mit Zwölfkantlamellen:

Lamellensatz mit Hartmetalleinsätzen, zum Aufräumen und Rillieren von Beton und Asphalt, zur Entfernung von alten Überzügen und zur Demarkierung von Dünnschichtbelägen wie 1-K-Farben.

Passend für Von Arx VA 30, VA 30 SH



Satz Zwölfkantlamellen ca. 77 x 8 mm

Artikelnummer: ARX-706691

Zwölfkant-Lamellen für 4 Wellen Trommel:

- inklusive 4 Wellen + Zwischenscheiben zu 4 Wellen-Trommel VA 30 S, VA 30 SH

Lamellensatz mit Hartmetalleinsätzen, zum Aufräumen und Rillieren von Beton und Asphalt, zur Entfernung von alten Überzügen und zur Demarkierung von Dünnschichtbelägen wie 1-K-Farben.

Passend für Von Arx VA 30, VA 30 SH
