

VA 30 S z silnikiem elektrycznym - z możliwością podwójnego przełączania



Numer artykułu:

ARX - 707373

Długość:

1355 mm

Szerokość:

555 mm

Wysokość:

1090 mm

Waga:

180 kg

Utworzono 29.12.2023

Opis

Tam, gdzie powierzchnie muszą być szorstkie, rowkowane, czyszczone lub dekorowane, VA 30 S jest właściwą maszyną. Bezstopniowa regulacja głębokości zapewnia optymalne dopasowanie do warunków glebowych. System tłumienia drgań i wysoki poziom komfortu obsługi umożliwiają przyjemną i efektywną pracę. Te cechy sprawiają, że VA 30 S jest maszyną do przygotowywania powierzchni do najtrudniejszych zastosowań.

Do każdego zastosowania jest odpowiedni zestaw ostrzy.

Waga: ok. 140 - 180 kg (300 - 400 lbs)

Napięcie: 3 x 230V / 3 x 400V / 50Hz

Władza: 5,5 kW

Szerokość robocza: 300 mm (12")

Odległość do ściany: 90 mm (3,5")

Wymiary: 1,355 x 555 x 1,090 mm (53 x 22 x 43")

Standardowe wyposażenie: Lamelle 8-krawędziowe lub do wyboru

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Przednie koło kompletne

Numer artykułu: ARX - 109377

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Elastyczne koła d=160 mm

Numer artykułu: ARX - 109452

Akcesoria/Rozszerzenia