

VA 30 S mit E-Motor - Dual umschaltbar



Artikelnummer:

ARX-707373

Länge:

1355 mm

Breite:

555 mm

Höhe:

1090 mm

Gewicht:

180 kg

Erstellt am 15.08.2025

Beschreibung

Wo Flächen aufgeraut, rilliert, gereinigt oder entschichtet werden müssen, ist die VA 30 S die passende Maschine. Die stufenlose Tiefenstellvorrichtung gewährleistet eine optimale Anpassung an die Bodenverhältnisse. Ein Vibrationsdämpfungssystem, sowie der hohe Bedienungskomfort ermöglichen ein angenehmes und effizientes Arbeiten. Sie machen die VA 30 S zu einer Flächenbearbeitungsmaschine für allerhärteste Einsätze.

Für jede Anwendung gibt es die passenden Lamellensätze.

Gewicht: ca. 140 - 180 kg (300 - 400 lbs)

Spannung: 3 x 230V / 3 x 400V / 50Hz

Leistung: 5.5 kW

Arbeitsbreite: 300 mm (12")

Distanz zur Wand: 90 mm (3.5")

Dimensionen: 1.355 x 555 x 1.090 mm (53 x 22 x 43")

Standardbestückung: 8-kant Lamellen oder nach Wahl

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Rad vorne komplett

Artikelnummer: ARX-109377

Passend zu VA 30

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Elastikräder d=160 mm

Artikelnummer: ARX-109452

passend zu VA 30

Zubehör/Erweiterungen