

#### Por Arx - DTF 25 SH con motor eléctrico



Número de artículo:

ARX-800100

Largo:

115 cm

Anchura:

48 cm

Altura:

115 cm

Peso:

225 kg

Creado el 15.08.2025



### Descripción

Con el Von Arx DTF 25 SH el sustrato a tratar no se astilla sino que se lija cuidadosamente. Como resultado, la máquina tiene un comportamiento de conducción suave y produce un patrón de fresado uniforme y fino. El DTF 25 SH tiene un cilindro de fresado equipado con discos de diamante que elimina el material con precisión milimétrica. Para el ranurado o el fresado, ofrecemos una versión correspondiente de disco de diamante para el trabajo grueso y fino. Para evitar que los discos de diamante se sobrecalienten, se debe conectar la refrigeración por agua de la máquina.


La máquina está disponible en versión de 11 kW con alimentación hidráulica.

La fresa lateral no debe ser operada junto con el cilindro principal.

Anchura de trabajo: 250 mm

# Piezas de recambio Cojinete de bolas de ranura profunda 6306 Número de artículo: ARX-108277 Correas V Número de artículo: ARX-114652 Cojinete de bolas de ranura profunda 6009 Número de artículo: ARX-114732 La correa dentada Número de artículo: ARX-702534

#### Piezas de recambio



#### Disco dentado

Número de artículo: ARX-702783



# Cilindro de fresado completo con 31 discos intermedios y un juego de discos de diamante

Número de artículo: ARX-706705



### Cilindro de fresado completo con 66 discos de diamante Turbo

Número de artículo: ARX-707289



## Juego de discos de diamante Turbo para hormigón normal

Número de artículo: ARX-707326

Para ranurar y fresar asfalto y hormigón, así como para el acabado de superficies en hormigón normal.

Un juego contiene:

72 uds. Discos turbo diamantados

74 uds. discos intermedios.

### Piezas de recambio



## Conjunto de discos de diamante de ancho

Número de artículo: ARX-707345

### Accesorios/Extensiones



### Dispositivo de destino

Número de artículo: ARX-701235