CMC AR 30 Pro - Máquina de marcação de estradas sem ar com bomba de diafragma 5,9 L/min

Número do artigo:
CMC-MTLAR30PRO

Comprimento:
162 cm

Largura:
65 cm

Altura:
100 cm

Peso:
110 kg

Criado em 24.12.2023

Descrição do produto

Máquina de marcação rodoviária guiada à mão, simples, leve e descomplicada, para pequenas marcações no sector profissional ou municipal! Equipada com uma bomba de membrana.

Motor a gasolina:
- Potência 6 cv
- Arranque manual

Em apenas alguns minutos, pode substituir rapidamente o motor a gasolina pelo motor elétrico correspondente. (Por favor, tenha em atenção os seguintes artigos)

Máquina de mão:
Também é possível equipar a AR 30 Pro com um HMC ou HMC-C, os carrinhos de acionamento hidráulico. (Ver os artigos seguintes)

Travão de estacionamento:
na roda traseira

Roda dianteira regulável,
para marcar raios apertados. Pode ser bloqueada ou desbloqueada durante o trabalho através de

Descrição do produto

uma alavanca no guiador. A dureza da direção pode ser regulada por um regulador separado.

Viseira telescópica:
Para uma marcação inicial fácil ou uma remarcação precisa das linhas existentes.

Guiador:
É regulável em altura.

Suporte para balde de tinta:
(diâmetro máx. 32 cm)

Bomba de diafragma sem ar:
- pressão máxima de funcionamento 210 bar
- caudal máximo 5,9 l / min

Pistola de pintura amovível:
Pode ser utilizada como pistola manual para a marcação de superfícies ou como pistola para linhas através de uma pega de gatilho. Bico standard para linhas de 10-20 cm. (A largura da linha pode variar de 5 cm a 30 cm mudando o bico e/ou ajustando a altura da pistola).

Marcador com roda:
Para manter a mesma distância entre a pistola de pintura e a faixa de rodagem. (Opcional)

LARGURA MÁX. LARGURA DA LINHA:
- 50 cm (só é possível com os acessórios correspondentes).

Áreas de aplicação:
- Marcações no solo em zonas urbanas/municipais.
- Marcação de símbolos ou áreas como caminhos de segurança
- marcações de parques de estacionamento
- mercados comerciais
- zonas de expedição
- zonas de armazenamento
- Marcação de trabalhos sem emissões por meio de um motor elétrico (opcional)

Peças de substituição

Pistolas de pintura filtro plug-in de 100 mesh (amarelo)

Número do artigo: BER-2004

Filtro de inserção para pistola de pintura 100 mesh (amarelo).
Para filtrar a tinta de marcação na pistola de pintura.

Filtro de sucção 28 x 1,5 IG 60 Malha

Número do artigo: BER-22906

Filtro de aspiração 28 x 1,5 IG 60 Mesh
Filtro de aspiração curto. Versão reforçada.

Pistolas de pintura com filtro plug-in de 50 mesh (branco)

Número do artigo: BER-FM2002

Filtro de inserção para pistola de pintura 50 Mesh (branco)
Para filtrar a sua tinta de marcação na pistola de pintura.

Válvula de esfera 3/8”

Número do artigo: CMC-05177

Para comutar da função de retrolavagem para a função de marcação.

Peças de substituição

Válvula de esfera 3/8”

Número do artigo: CMC-05177

Para comutar da função de retrolavagem para a função de marcação.

Mangueira de pintura de 10 metros de comprimento

Número do artigo: CMC-10H

Bico airless para marcações de superfície 219

Número do artigo: CMC-200-219

Bico airless para marcações de linha 319

Número do artigo: CMC-202-319

Peças de substituição

Bico airless para marcações de linha 321

Número do artigo: CMC-202-321

Bico airless para marcações de superfície 421

Número do artigo: CMC-662-421

Bico Tritech para marcação de superfícies, símbolos, etc.
Ângulo de projeção: 40 graus
Furo: 0,021 polegadas

Bico airless para marcações de superfície 423

Número do artigo: CMC-662-423

Bico Tritech para marcação de superfícies, símbolos, etc.
Ângulo de projeção: 40 graus
Furo: 0,023 polegadas

Bico airless para marcações de superfície 519

Número do artigo: CMC-662-519

Bico Tritech para marcação de superfícies, símbolos, etc.
Ângulo de projeção: 50 graus
Furo: 0,019 polegadas

Peças de substituição

Bico airless para marcações de superfície 521

Número do artigo: CMC-662-521

Bico Tritech para marcação de superfícies, símbolos, etc.
Ângulo de projeção: 50 graus
Furo: 0,021 polegadas

Bico airless para marcações de linha 215

Número do artigo: CMC-697-215

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.
Ângulo de pulverização: 20 graus
Furo: 0,015 polegadas

Bico airless para marcação de linhas 217

Número do artigo: CMC-697-217

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.
Ângulo de pulverização: 20 graus
Furo: 0,017 polegadas

Bico airless para marcações de linha 419

Número do artigo: CMC-697-419

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.
Ângulo de pulverização: 40 graus
Furo: 0,019 polegadas

Bico airless para marcações de linha 421

Número do artigo: CMC-697-421

Bico airless de titânio para marcação de linhas nítidas.
Ângulo de pulverização: 40 graus
Furo: 0,021 polegadas

Bico airless para marcações de linha 423

Número do artigo: CMC-697-423

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.
Ângulo de pulverização: 40 graus
Furo: 0,023 polegadas

Bico airless para marcações de linha 621

Número do artigo: CMC-697-621

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.
Ângulo de pulverização: 60 graus
Furo: 0,021 polegadas

Bico airless para marcações de linha 627

Número do artigo: CMC-697-627

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.
Ângulo de pulverização: 60 graus
Furo: 0,027 polegadas

Peças de substituição

Bico sem ar para marcação de linhas 631

Número do artigo: CMC-697-631

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.
Ângulo de pulverização: 60 graus
Furo: 0,027 polegadas

Flange

Número do artigo: CMC-AR30PRO-02-006

Flange para fixação da roda dianteira.
Adequado para os modelos AR 30 Pro.

Extensão do bico 45 cm

Número do artigo: CMC-C94-017

Extensão do bico com 45 cm de comprimento para uma aplicação fácil em superfícies ou mesmo em símbolos.

Pistola manual airless curta - Modelo C94

Número do artigo: CMC-C94N

Pistola Airless C94 curta.

Ligação: 1/4 polegada
Sem proteção para as mãos, Sem suporte de bocal, Sem bocal airless

Peças de substituição

Pino de bloqueio para marcador

Número do artigo: CMC-CDK90-01-007

Adequado para a máquina de marcação CMC

Cavilha de fixação incluída



Kit de conversão de válvulas principais de 3/8 polegadas

Número do artigo: CMC-KIT00018

Kit de conversão de válvula de esfera para nova válvula principal.
Composto por:
- Válvula principal VS38-000
- encaixe giratório com mangueira de retorno (com extremidade metálica)
- T-fitting para manómetro

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Motor para AR 30 Pro

Número do artigo: CMC-MT00210

Potência: 7 hp
Deslocação: 212 cc

Anel de vedação de cobre 1/2 " 21 x 27 x 1,5)

Número do artigo: CMC-OL00190

Peças de substituição

Anel de vedação de cobre 3/8 " (17 x 23 x 1,5)

Número do artigo: CMC-OL00191

Válvula de sucção completa

Número do artigo: CMC-P01-000

Válvula de aspiração completa para a série AR 30 com bomba de membrana.

Válvula reguladora de pressão completa

Número do artigo: CMC-P02-000

Válvula de controlo da pressão para a série de bombas de membrana AR 30!

Válvula de esfera completa (válvula de retorno)

Número do artigo: CMC-P03-000

Válvula de esfera para a série AR 30 Pro com bomba de membrana.

Peças de substituição

Suporte para membrana

Número do artigo: CMC-P05-009

Pré-montado em ligação com a membrana. Para bombas de diafragma CMC.

Membrana pré-montada para AR 30 Pro

Número do artigo: CMC-P05-016

Membrana pré-montada para as bombas AR 30.
Para além disso, é também necessário o suporte para a membrana.

Caixa de ferramentas plástica

Número do artigo: CMC-PI00004

Caixa de ferramentas em plástico

adequada para as máquinas de marcação CMC.

Pega de plástico

Número do artigo: CMC-PL0007

adequado para a máquina de marcação CMC

Peças de substituição

Manómetro 400 bar

Número do artigo: CMC-PN00211

Manómetro com uma indicação de pressão máxima de 400 bar.

Roda pneumática (roda dianteira) 8/3.00X4

Número do artigo: CMC-RU00023

Roda dianteira para a série AR 30 com jante.
A roda de borracha compensa de forma ideal as pequenas irregularidades.
Dimensão: 8/3.00X4

Roda pneumática (roda dianteira) 8/3.00X4

Número do artigo: CMC-RU00023

Roda dianteira para a série AR 30 com jante.
A roda de borracha compensa de forma ideal as pequenas irregularidades.
Dimensão: 8/3.00X4

Cabo para o desbloqueio da pistola 2.200 mm

Número do artigo: CMC-SU00016

Comprimento: 2.200 mm
Adequado para AR30E, AR30Pro, AR30 2C

Peças de substituição

Cabo para o desbloqueio da pistola 2.500 mm

Número do artigo: CMC-SU00021

Comprimento: 2.500 mm
Adequado para AR30E, AR30Pro, AR30 2C

Cabo para o desbloqueio da pistola 2.500 mm

Número do artigo: CMC-SU00021

Comprimento: 2.500 mm
Adequado para AR30E, AR30Pro, AR30 2C



	Codice / Code	Descrizione	Description
14		VITE FISSAGGIO CARTER	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15		ELEMENTO DI ATTRITO RUOTA ANTERIORE	FRICTION DISCS OF THE FRONT WHEEL
16	FORANEARGHRO	FORCELLA ANTERIORE	FRONT FORK
17	MRZS1P	PEZZO MENO	FOOTER PIECE
18	MRZS1P	PEZZO MENO	FOOTER PIECE
19	RU00008	RUOTA SUPPORTO PISTOLA	WHEEL OF THE GUN SUPPORT
20	STD-00-111	SUPPORTO A CROCE	CROSS-SUPPORT
21	AR30PRO-02-004	SUPPORTO RUOTINO E MENO	SUPPORT OF THE WHEEL AND OF THE FOOTER
22	CDK00-01-000	SUPPORTO SPECIALE CASO COMPLETO	COMPLETE SPECIAL SUPPORT
23	TUBO 25x25x3	SUPPORTO GRUPPO PISTOLA	SUPPORT OF THE GUN GROUP
24	GPC04	GRUPPO PISTOLA	GUN GROUP

Unidade de marcação com roda

Número do artigo: CMC-SU00030

Unidade de marcação com roda de plástico - para manter a distância entre a pistola de pintura e o substrato sempre ao mesmo nível.

Bainha de cabo para o desbloqueio de armas para o cabo SU00021

Número do artigo: CMC-SU00132

Comprimento: 2.500 mm
Adequado para AR30E, AR30Pro, AR30 2C

Peças de substituição

Alavanca para acionar a pistola de tinta ou a roda giratória

Número do artigo: CMC-SU00156

adequado para a série AR 30 Pro

Mangueira de sucção

Número do artigo: CMC-TV1ASPAR30

Mangueira de aspiração para a série AR 30 com bombas de membrana.

Mangueira de tinta de alta pressão 1/ 4” 10 metros

Número do artigo: CMC-TVAPR1/410MT

Mangueira de pintura de alta pressão

Comprimento: 10 metros
Ligação: 1/ 4 polegadas



Mangueira de recírculo

Número do artigo: CMC-TVAPR1/41100I

Mangueira de circulação de alta pressão adequada para a nova válvula de comutação VS38-000

Peças de substituição

Filtro a cores de alta pressão 60 mesh

Número do artigo: CMC-VE00062

adequado para a máquina de marcação CMC

Comprimento: 145 mm
diâmetro25 mm



Filtro de sucção K1000 azul

Número do artigo: CMC-VE00064

Adequado para máquinas CMC.

Conjunto de mangueira de sucção e mangueira de circulação

Número do artigo: CMC-VE00081

Adequado para a série AR 30 Pro com bombas de membrana.

Filtro colorido de alta pressão 30 mesh

Número do artigo: CMC-VE00110

adequado para a máquina de marcação CMC

Comprimento: 145 mm
Diâmetro: 25 mm

Válvula principal de 3/8 polegadas

Número do artigo: CMC-VS38-000

Para a passagem da retrolavagem para a pistola.

Adequado para a série CMC AR 30.

Acessórios/Extensões

Bico airless para marcações de superfície 219

Número do artigo: CMC-200-219

Bico airless para marcações de linha 319

Número do artigo: CMC-202-319

Bico airless para marcações de linha 321

Número do artigo: CMC-202-321

Segunda pistola airless manual

Número do artigo: CMC-2PAR30

Segunda pistola manual airless com suspensão, mangueira e cabo de desbloqueio.

Bico airless para marcações de superfície 421

Número do artigo: CMC-662-421

Bico Tritech para marcação de superfícies, símbolos, etc.
Ângulo de projeção: 40 graus
Furo: 0,021 polegadas

Bico airless para marcações de superfície 423

Número do artigo: CMC-662-423

Bico Tritech para marcação de superfícies, símbolos, etc.
Ângulo de projeção: 40 graus
Furo: 0,023 polegadas

Bico airless para marcações de superfície 519

Número do artigo: CMC-662-519

Bico Tritech para marcação de superfícies, símbolos, etc.
Ângulo de projeção: 50 graus
Furo: 0,019 polegadas

Bico airless para marcações de superfície 521

Número do artigo: CMC-662-521

Bico Tritech para marcação de superfícies, símbolos, etc.
Ângulo de projeção: 50 graus
Furo: 0,021 polegadas

Bico airless para marcações de linha 215

Número do artigo: CMC-697-215

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.
Ângulo de pulverização: 20 graus
Furo: 0,015 polegadas

Bico airless para marcação de linhas 217

Número do artigo: CMC-697-217

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.
Ângulo de pulverização: 20 graus
Furo: 0,017 polegadas

Bico airless para marcações de linha 419

Número do artigo: CMC-697-419

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.
Ângulo de pulverização: 40 graus
Furo: 0,019 polegadas

Bico airless para marcações de linha 421

Número do artigo: CMC-697-421

Bico airless de titânio para marcação de linhas nítidas.
Ângulo de pulverização: 40 graus
Furo: 0,021 polegadas

Bico airless para marcações de linha 423

Número do artigo: CMC-697-423

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.
Ângulo de pulverização: 40 graus
Furo: 0,023 polegadas

Bico airless para marcações de linha 621

Número do artigo: CMC-697-621

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.
Ângulo de pulverização: 60 graus
Furo: 0,021 polegadas

Bico airless para marcações de linha 627

Número do artigo: CMC-697-627

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.
Ângulo de pulverização: 60 graus
Furo: 0,027 polegadas

Bico sem ar para marcação de linhas 631

Número do artigo: CMC-697-631

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.
Ângulo de pulverização: 60 graus
Furo: 0,027 polegadas

Acessórios/Extensões

Titular para HMC para AR 30 PRO, AR 30 PRO-2C, L 40 e MAXX

Número do artigo: CMC-AR30PRO-02-035

Suporte para o engate do reboque.

Extensão do bico 45 cm

Número do artigo: CMC-C94-017

Extensão do bico com 45 cm de comprimento para uma aplicação fácil em superfícies ou mesmo em símbolos.

Recipiente para marcação de tintas com tampa de aço inoxidável

Número do artigo: CMC-CONTINOX30C

Recipiente de pintura em aço inoxidável com tampa para combinar com a série AR 30.
Diâmetro: 33 cm
Altura: 40 cm
capacidade: aprox. 30 litros

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Agitador de contas de vidro de gravidade dupla 2 x 15 cm

Número do artigo: CMC-DISPERLAR30-1515

Espalhador de esferas de vidro de dupla gravidade para as máquinas de marcação manuais da CMC.
Largura máxima de espalhamento: 15 cm



Agitador de contas de vidro gravitacional 15 cm

Número do artigo: CMC-DISPERLAR30-20

Espalhador de esferas de vidro por gravidade para as máquinas de marcação manuais da CMC.
Largura máxima de espalhamento: 15 cm

Agitador de contas de vidro por gravidade 30 cm

Número do artigo: CMC-DISPERLAR30-30

Espalhador de esferas de vidro por gravidade para as máquinas de marcação manuais da CMC.
Largura máxima de espalhamento: 30 cm

Sistema de esferas de vidro com agitador de esferas de vidro cônico

Número do artigo: CMC-DISPERLAR30-CON

Sistema de dispersão de pérolas de vidro por gravidade com sistema de saída especial.

Este sistema evita que as pérolas de vidro reflexivas sejam sopradas através do avental, reduzindo assim a quantidade de material utilizado.

Motor eléctrico para AR 30 Pro / Máquina de marcação de pavimentos eléctricos

Número do artigo: CMC-KITELAR30

Para uma conversão simples e rápida de um motor de combustão para um acionamento elétrico da bomba airless.
Potência: 3 hp, monofásico
Capacidade da bomba: 5,9 L/min.

Acessórios/Extensões

Tanque de tinta plástica de 50 litros

Número do artigo: CMC-PL00199

Para o kit de desempenho alargado dos seus trabalhos de marcação.
Depósito de tinta de 50 litros para a sua máquina de marcação CMC.

Tanque de tinta plástica de 50 litros

Número do artigo: CMC-PL00199_Kopie

Para mudar da função de retrolavagem para a função de marcação.



	Codice / Code	Descrizione	Description
14		VITE FISSAGGIO CARTER	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15		ELEMENTO DI ATTRITO RUOTA ANTERIORE	FRICTION DEVICE OF THE FRONT WHEEL
16	FORANEARIGPRO	FORCELLA ANTERIORE	FRONT FORK
17	MRZN1P	PEZZO MERINO	POINTER PIECE
18	MRZN1P	PEZZO MERINO	POINTER PIECE
19	RU00006	RUOTA SUPPORTO PISTOLA	WHEEL OF THE GUN SUPPORT
20	STD-00-111	SUPPORTO A CROCE	CROSS-SUPPORT
21	AR30PRO-02-004	SUPPORTO RUOTINO E MERINO	SUPPORT OF THE WHEEL AND OF THE POINTER
22	CDK90-01-000	SUPPORTO SPECIALE CANNOCCHIALE COMPLETO	COMPLETE SPECIAL SUPPORT
23	TUBO 25x25x3	SUPPORTO GRUPPO PISTOLA	SUPPORT OF THE GUN GROUP
24	GPC94	GRUPPO PISTOLA	GUN GROUP

Unidade de marcação com roda

Número do artigo: CMC-SU00030

Unidade de marcação com roda de plástico - para manter a distância entre a pistola de pintura e o substrato sempre ao mesmo nível.

Suspensão para pistola de pintura com roda giratória (Markeur)

Número do artigo: CMC-SU00220

Para nivelar superfícies irregulares. Equipado com uma roda de ar rotativa para traçar linhas perfeitas mesmo em curvas.



Enrolador de mangueira para dispositivos sem ar

Número do artigo: CMC-VE00113

Enrolador de mangueiras para máquinas de marcação de estradas sem ar.
(sem mangueira)
Suporta 10 metros de mangueira de 1/4 de polegada ou 12 metros de mangueira de 3/8 de polegada.