CMC AR 30 Pro - Machine de marquage routier sans air avec pompe à membrane 5,9 L/min

Référence de l'article :
CMC-MTLAR30PRO

Longueur :
162 cm

Largeur :
65 cm

Hauteur :
100 cm

Poids :
110 kg

Créé le 24.12.2023

Description

Machine de marquage routier manuelle simple, légère et facile à utiliser pour les petits marquages dans le domaine professionnel ou communal ! Équipée d'une pompe à membrane.

Moteur à essence :
- Puissance 6 CV
- Démarreur manuel

En quelques minutes, vous pouvez rapidement remplacer le moteur à essence par le moteur électrique adapté. (Voir les articles suivants)

Machine à main :
Il est en outre possible d'équiper le AR 30 Pro d'un HMC ou d'un HMC-C, les chariots d'entraînement hydrauliques. (Voir les articles suivants).

Frein de stationnement :
sur la roue arrière

Roue avant réglable,
pour marquer des rayons étroits. Elle peut être verrouillée ou déverrouillée pendant le travail grâce à

Description

un levier sur le guidon. La dureté de la direction est réglable grâce à un régulateur spécifique.

Visière télescopique :
Pour un premier marquage facile ou un re-marquage précis de lignes existantes.

Guidon :
est réglable en hauteur.

Support pour seau de peinture :
(diamètre max. 32 cm)

Pompe à membrane Airless :
- pression de service max. 210 bar
- débit max. 5,9 l / min

Pistolet à peinture amovible :
Celui-ci peut être utilisé comme pistolet manuel pour les pochoirs ou les marquages de surface, ou comme pistolet pour les lignes grâce à une poignée de détente. Buse standard pour une ligne de 10 à 20 cm. (La largeur de la ligne peut varier de 5 cm à 30 cm en changeant la buse et/ou en ajustant la hauteur du pistolet).

Marqueur avec roue :
pour maintenir la même distance entre le pistolet de peinture et la chaussée. (en option)

MAX. LARGEUR DE LIGNE :
- 50 cm (uniquement possible avec l'accessoire approprié)

Domaines d'application :
- Marquage au sol en milieu urbain/communal
- Marquage de symboles ou de surfaces comme les chemins de protection
- Marquage de places de stationnement
- Marchés commerciaux
- surfaces d'expédition
- Surfaces de stockage
- Travaux de marquage sans émission grâce à un moteur électrique (en option)

Pistolets à peinture filtre enfichable 100 mesh (jaune)

Référence de l'article : BER-2004

Filtre à insérer pour pistolet à peinture 100 Mesh (jaune).
Pour filtrer la peinture de marquage dans le pistolet à peinture.

Filtre d'aspiration 28 x 1,5 IG 60 Mesh

Référence de l'article : BER-22906

Filtre d'aspiration 28 x 1,5 FF 60 Mesh
Filtre d'aspiration court. Version renforcée.

Pistolets à peinture 50 mesh filtre enfichable (blanc)

Référence de l'article : BER-FM2002

Filtre d'insertion pour pistolet à peinture 50 Mesh (blanc)
Pour filtrer votre peinture de marquage dans le pistolet à peinture.

Robinet à boisseau sphérique 3/8

Référence de l'article : CMC-05177

Pour passer de la fonction de rétrolavage à la fonction de

Pièces de rechange

Robinet à boisseau sphérique 3/8

Référence de l'article : CMC-05177

Pour passer de la fonction de rétrolavage à la fonction de

Tuyau de peinture de 10 mètres de long

Référence de l'article : CMC-10H

Buse sans air pour les marquages de surface 219

Référence de l'article : CMC-200-219

Buse sans air pour le marquage de lignes 319

Référence de l'article : CMC-202-319

Pièces de rechange

Buse sans air pour le marquage de lignes 321

Référence de l'article : CMC-202-321

Buse sans air pour le marquage des surfaces 421

Référence de l'article : CMC-662-421

Buse Tritech pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.
Angle de pulvérisation : 40 degrés
Trou de perçage : 0,021 pouce

Buse sans air pour le marquage des surfaces 423

Référence de l'article : CMC-662-423

Buse Tritech pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.
Angle de pulvérisation : 40 degrés
Trou de perçage : 0,023 pouce

Buse sans air pour les marquages de surface 519

Référence de l'article : CMC-662-519

Buse Tritech pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.
Angle de pulvérisation : 50 degrés
Trou de perçage : 0,019 pouce

Pièces de rechange

Buse sans air pour les marquages de surface 521

Référence de l'article : CMC-662-521

Buse Tritech pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.
Angle de pulvérisation : 50 degrés
Trou de perçage : 0,021 pouce

Buse sans air pour le marquage de lignes 215

Référence de l'article : CMC-697-215

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.
Angle de pulvérisation : 20 degrés
Alésage : 0,015 pouce

Buse sans air pour le marquage de lignes 217

Référence de l'article : CMC-697-217

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.
Angle de pulvérisation : 20 degrés
Alésage : 0,017 pouce

Buse sans air pour le marquage de lignes 419

Référence de l'article : CMC-697-419

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.
Angle de pulvérisation : 40 degrés
Alésage : 0,019 pouce

Buse sans air pour le marquage de lignes 421

Référence de l'article : CMC-697-421

Buse airless en titane pour le marquage de lignes nettes.
Angle de pulvérisation : 40 degrés
Alésage : 0,021 pouce

Buse sans air pour le marquage de lignes 423

Référence de l'article : CMC-697-423

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.
Angle de pulvérisation : 40 degrés
Alésage : 0,023 pouce

Buse sans air pour le marquage des lignes 621

Référence de l'article : CMC-697-621

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.
Angle de pulvérisation : 60 degrés
Alésage : 0,021 pouce

Buse sans air pour le marquage des lignes 627

Référence de l'article : CMC-697-627

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.
Angle de pulvérisation : 60 degrés
Alésage : 0,027 pouce

Pièces de rechange

Buse Airless pour le marquage de lignes 631

Référence de l'article : CMC-697-631

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.
Angle de pulvérisation : 60 degrés
Alésage : 0,027 pouce

Bride

Référence de l'article : CMC-AR30PRO-02-006

Bride pour la fixation de la roue avant.
Convient aux modèles AR 30 Pro.

Extension de la buse 45 cm

Référence de l'article : CMC-C94-017

Rallonge de buse de 45 cm de long pour une application facile des surfaces ou même des symboles.

Pistolet manuel airless court - Modèle C94

Référence de l'article : CMC-C94N

Pistolet Airless C94 court.

Raccordement : 1/4 pouce
Sans protection des mains, Sans porte-buse, Sans buse Airless

Pièces de rechange

Goupille de verrouillage du marqueur

Référence de l'article : CMC-CDK90-01-007

convient à la machine de marquage CMC

Goupille fendue incluse



Kit de conversion de la vanne principale 3/8 pouce

Référence de l'article : CMC-KIT00018

Kit de conversion de la vanne à bille en nouvelle vanne principale.
Se compose de :
- VS38-000 vanne principale
- raccord tournant avec tuyau de retour (avec extrémité métallique)
- Raccord en T pour manomètre

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Moteur pour AR 30 Pro

Référence de l'article : CMC-MT00210

Puissance : 7 CV
Cylindrée : 212 cc

Bague d'étanchéité en cuivre 1/2 " 21 x 27 x 1,5)

Référence de l'article : CMC-OL00190

Pièces de rechange

Bague d'étanchéité en cuivre 3/8 " (17 x 23 x 1,5)

Référence de l'article : CMC-OL00191

Soupape d'aspiration complète

Référence de l'article : CMC-P01-000

Vanne d'aspiration complète pour la série AR 30 avec pompe à membrane.

Vanne de régulation de pression complète

Référence de l'article : CMC-P02-000

Vanne de régulation de pression pour la série de pompes à membrane AR 30 !

Robinet à boisseau sphérique complet (soupape de retour)

Référence de l'article : CMC-P03-000

Vanne à bille pour la série AR 30 Pro avec pompe à membrane.

Support pour membrane

Référence de l'article : CMC-P05-009

Prémonté en combinaison avec la membrane. Pour les pompes à membrane CMC.

Membrane préassemblée pour AR 30 Pro

Référence de l'article : CMC-P05-016

Membrane prémontée pour les pompes AR 30.
En outre, le support pour la membrane est également nécessaire.

Boîte à outils en plastique

Référence de l'article : CMC-PI00004

Boîte à outils en plastique

convient aux machines de marquage CMC.

Poignée en plastique

Référence de l'article : CMC-PL0007

adapté à la machine de marquage CMC

Manomètre 400 bar

Référence de l'article : CMC-PN00211

Manomètre avec une indication de pression maximale de 400 bar.

Roue pneumatique (roue avant) 8/3.00X4

Référence de l'article : CMC-RU00023

Roue avant pour la série AR 30 avec jante.
La roue en caoutchouc compense idéalement les légères irrégularités.
Dimension : 8/3.00X4

Roue pneumatique (roue avant) 8/3.00X4

Référence de l'article : CMC-RU00023

Roue avant pour la série AR 30 avec jante.
La roue en caoutchouc compense idéalement les légères irrégularités.
Dimension : 8/3.00X4

Câble pour le déclenchement du pistolet 2.200 mm

Référence de l'article : CMC-SU00016

longueur : 2.200 mm
Convient pour AR30E, AR30Pro, AR30 2C

Pièces de rechange

Câble pour le déclenchement du pistolet 2.500 mm

Référence de l'article : CMC-SU00021

longueur : 2.500 mm
Convient pour AR30E, AR30Pro, AR30 2C

Câble pour le déclenchement du pistolet 2.500 mm

Référence de l'article : CMC-SU00021

longueur : 2.500 mm
Convient pour AR30E, AR30Pro, AR30 2C



	Codice / Code	Descrizione	Description
14		VITE FISSAGGIO CARTER	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15		ELEMENTO DI ATTRITO RUOTA ANTERIORE	FRICTION DEVICE OF THE FRONT WHEEL
16	FORANEARIGPRO	FORCELLA ANTERIORE	FRONT FORK
17	MRZN1P	PEZZO MERINO	POINTER PIECE
18	MRZN1P	PEZZO MERINO	POINTER PIECE
19	RU00006	RUOTA SUPPORTO PISTOLA	WHEEL OF THE GUN SUPPORT
20	STD-00-111	SUPPORTO A CROCE	CROSS-SUPPORT
21	AR30PRO-02-004	SUPPORTO RUOTINO E MERINO	SUPPORT OF THE WHEEL AND OF THE POINTER
22	CDK90-01-000	SUPPORTO SPECIALE CANNOCCHIALE COMPLETO	COMPLETE SPECIAL SUPPORT
23	TUBO 25x25x3	SUPPORTO GRUPPO PISTOLA	SUPPORT OF THE GUN GROUP
24	GPC94	GRUPPO PISTOLA	GUN GROUP

Unité de marquage avec roue

Référence de l'article : CMC-SU00030

Unité de marquage avec roue en plastique - pour maintenir en permanence la distance entre le pistolet de peinture et le support au même niveau.

Gaine de câble pour le dégagement du pistolet pour le câble SU00021

Référence de l'article : CMC-SU00132

longueur : 2.500 mm
Convient pour AR30E, AR30Pro, AR30 2C

Levier pour déclencher le pistolet à peinture ou la roue rotative

Référence de l'article : CMC-SU00156

adapté à la série AR 30 Pro

Tuyau d'aspiration

Référence de l'article : CMC-TV1ASPAR30

Chambre d'aspiration pour la série AR 30 avec pompes à membrane.

Tuyau de peinture haute pression 1/ 4" 10 mètres

Référence de l'article : CMC-TVAPR1/410MT

Tuyau de peinture haute pression

longueur : 10 mètres
Raccord : 1/ 4 pouce



Tuyau de circulation

Référence de l'article : CMC-TVAPR1/41100I

Tuyau de circulation haute pression adapté à la nouvelle vanne d'inversion VS38-000

Pièces de rechange

Filtre couleur haute pression 60 mesh

Référence de l'article : CMC-VE00062

convient à la machine de marquage CMC

longueur : 145 mm
Diamètre: 25 mm



Filtre d'aspiration K1000 bleu

Référence de l'article : CMC-VE00064

Convient aux machines CMC.

Jeu de tuyaux d'aspiration et de circulation

Référence de l'article : CMC-VE00081

Convient à la série AR 30 Pro avec pompes à membrane.

Filtre couleur haute pression 30 mesh

Référence de l'article : CMC-VE00110

convient à la machine de marquage CMC

longueur : 145 mm
diamètre : 25 mm

Vanne principale 3/8 pouce

Référence de l'article : CMC-VS38-000

Pour passer du rétrolavage au pistolet.

Convient à la série CMC AR 30.

Accessoires/extensions

Buse sans air pour les marquages de surface 219

Référence de l'article : CMC-200-219

Buse sans air pour le marquage de lignes 319

Référence de l'article : CMC-202-319

Buse sans air pour le marquage de lignes 321

Référence de l'article : CMC-202-321

Deuxième pistolet manuel airless

Référence de l'article : CMC-2PAR30

Deuxième pistolet Airless manuel avec suspension, tuyau et déclenchement par câble.

Buse sans air pour le marquage des surfaces 421

Référence de l'article : CMC-662-421

Buse Tritech pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.
Angle de pulvérisation : 40 degrés
Trou de perçage : 0,021 pouce

Buse sans air pour le marquage des surfaces 423

Référence de l'article : CMC-662-423

Buse Tritech pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.
Angle de pulvérisation : 40 degrés
Trou de perçage : 0,023 pouce

Buse sans air pour les marquages de surface 519

Référence de l'article : CMC-662-519

Buse Tritech pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.
Angle de pulvérisation : 50 degrés
Trou de perçage : 0,019 pouce

Buse sans air pour les marquages de surface 521

Référence de l'article : CMC-662-521

Buse Tritech pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.
Angle de pulvérisation : 50 degrés
Trou de perçage : 0,021 pouce

Buse sans air pour le marquage de lignes 215

Référence de l'article : CMC-697-215

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.
Angle de pulvérisation : 20 degrés
Alésage : 0,015 pouce

Buse sans air pour le marquage de lignes 217

Référence de l'article : CMC-697-217

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.
Angle de pulvérisation : 20 degrés
Alésage : 0,017 pouce

Buse sans air pour le marquage de lignes 419

Référence de l'article : CMC-697-419

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.
Angle de pulvérisation : 40 degrés
Alésage : 0,019 pouce

Buse sans air pour le marquage de lignes 421

Référence de l'article : CMC-697-421

Buse airless en titane pour le marquage de lignes nettes.
Angle de pulvérisation : 40 degrés
Alésage : 0,021 pouce

Buse sans air pour le marquage de lignes 423

Référence de l'article : CMC-697-423

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.
Angle de pulvérisation : 40 degrés
Alésage : 0,023 pouce

Buse sans air pour le marquage des lignes 621

Référence de l'article : CMC-697-621

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.
Angle de pulvérisation : 60 degrés
Alésage : 0,021 pouce

Buse sans air pour le marquage des lignes 627

Référence de l'article : CMC-697-627

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.
Angle de pulvérisation : 60 degrés
Alésage : 0,027 pouce

Buse Airless pour le marquage de lignes 631

Référence de l'article : CMC-697-631

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.
Angle de pulvérisation : 60 degrés
Alésage : 0,027 pouce

Accessoires/extensions

Support pour HMC pour AR 30 PRO, AR 30 PRO-2C, L 40 et MAXX

Référence de l'article : CMC-AR30PRO-02-035

Support pour attelage de remorque.

Extension de la buse 45 cm

Référence de l'article : CMC-C94-017

Rallonge de buse de 45 cm de long pour une application facile des surfaces ou même des symboles.

Récipient pour les encres de marquage avec couvercle en acier inoxydable

Référence de l'article : CMC-CONTINOX30C

Récipient à peinture avec couvercle en acier inoxydable adapté à la série AR 30.
Diamètre de la cuve : 33 cm
Hauteur : 40 cm
Contenu : env. 30 litres

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Secoueur de perles de verre à double gravité 2 x 15 cm

Référence de l'article : CMC-DISPERLAR30-1515

Épandeur de billes de verre à double gravité pour les machines de marquage manuelles de CMC.
Largeur d'épandage maximale : 15 cm

Accessoires/extensions



Secoueur de perles de verre par gravité 15 cm

Référence de l'article : CMC-DISPERLAR30-20

Épandeur de billes de verre par gravité pour les machines de marquage manuelles de CMC.
Largeur d'épandage maximale : 15 cm

Secoueur de perles de verre par gravité 30 cm

Référence de l'article : CMC-DISPERLAR30-30

Épandeur de billes de verre par gravité pour les machines de marquage manuelles de CMC.
Largeur d'épandage maximale : 30 cm

Système de perles de verre avec shaker conique

Référence de l'article : CMC-DISPERLAR30-CON

Système d'épandage de billes de verre par gravité avec système d'évacuation spécial.

Celui-ci empêche, grâce à la jupe, que les billes de verre réfléchissantes s'envolent et réduit ainsi la quantité de matériau utilisée.

Moteur électrique pour AR 30 Pro / Machine électrique à marquer les sols

Référence de l'article : CMC-KITELAR30

Pour une conversion simple et rapide d'un moteur à combustion à un entraînement électrique de la pompe Airless.
Puissance : 3 CV, monophasé
Débit de la pompe : 5,9 L/min.

Accessoires/extensions

Réservoir de peinture de 50 litres en plastique

Référence de l'article : CMC-PL00199

Pour une performance accrue de vos travaux de marquage.
Réservoir de peinture de 50 litres pour votre machine de marquage CMC.
En plastique avec couvercle.

Réservoir de peinture de 50 litres en plastique

Référence de l'article : CMC-PL00199_Kopie

Pour passer de la fonction de rétrolavage à la fonction de



	Codice / Code	Descrizione	Description
14		VITE FISSAGGIO CARTER	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15		ELEMENTO DI ATTRITO RUOTA ANTERIORE	FRICTION DEVICE OF THE FRONT WHEEL
16	FORANIARIGPRO	FORCELLA ANTERIORE	FRONT FORK
17	MRZN1P	PEZZO MERINO	POINTER PIECE
18	MRZN1P	PEZZO MERINO	POINTER PIECE
19	RU00006	RUOTA SUPPORTO PISTOLA	WHEEL OF THE GUN SUPPORT
20	STD-00-111	SUPPORTO A CROCE	CROSS-SUPPORT
21	AR30PRO-02-004	SUPPORTO RUOTINO E MERINO	SUPPORT OF THE WHEEL AND OF THE POINTER
22	CDK90-01-000	SUPPORTO SPECIALE CANNOCCHIALE COMPLETO	COMPLETE SPECIAL SUPPORT
23	TUBO 25x25x3	SUPPORTO GRUPPO PISTOLA	SUPPORT OF THE GUN GROUP
24	GPC94	GRUPPO PISTOLA	GUN GROUP

Unité de marquage avec roue

Référence de l'article : CMC-SU00030

Unité de marquage avec roue en plastique - pour maintenir en permanence la distance entre le pistolet de peinture et le support au même niveau.

Suspension pour pistolet à peinture avec roue pivotante (Markeur)

Référence de l'article : CMC-SU00220

Pour compenser les surfaces inégales. Équipé d'une roue pneumatique pivotante pour tracer des lignes parfaites même dans les virages.



Enrouleur de tuyau pour les appareils sans air

Référence de l'article : CMC-VE00113

Enrouleur de tuyau pour machines de marquage routier Airless. (sans tuyau)
Contient 10 mètres de tuyau 1/4 pouce ou 12 mètres de tuyau 3/8 pouce.