

CMC Model 12000 V



Artikelnummer:

CMC-Modell 12000V

Gemaakt 23.12.2023

Beschrijving

Airless verf pomp met verticale membraanpomp

Pompcapaciteit: 7,0 /min

Maximale druk: 250 bar

Motor: 3,0 PS elektrisch

Spanning: 230 V

Extra uitrusting nodig:

- Fitting met manometer
- Zuigslang met minifilter, retourslang en kogelkraan
- Hogedrukslang 1/4 l = 10 m
- Handpistool met 60 mesh pistoolfilter (zonder mondstuk en mondstukhouder)
- Uitbreiding voor handpistool
- Houder 11/16 voor omkeerbare sproeier
- 1 pc. Omgekeerd mondstuk

Te gebruiken materialen

- Acrylverven
- Kunstharsverven

Beschrijving

- 2K materialen
- emulsies
- Latexverven
- Vrijgave middelen
- Primers
- Vernissen en primers
- vulstoffen.

Zorg er altijd voor dat de gebruikte materialen geschikt zijn voor airless apparatuur.



Zuigfilter 28 x 1,5 IG 60 Mesh

Artikelnummer: BER-22906

Aanzuigfilter 28 x 1,5 IG 60 Mesh
Aanzuigfilter kort. Versterkte versie.



Verfspuitpistolen 50 mesh insteekfilter (wit)

Artikelnummer: BER-FM2002

Verfspuitpistool inzetfilter 50 mesh (wit)
Voor het filteren van uw markeerverf in het verfspuitpistool.




Airless nozzle voor oppervlaktemarkeringen 519

Artikelnummer: CMC-662-519

Tritech spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen, enz.

Spuithoek: 50 graden

Boring: 0,019 inch



Sproeierverslenging 45 cm

Artikelnummer: CMC-C94-017

45 cm lange spuitmond voor het eenvoudig aanbrengen van oppervlakken of zelfs symbolen.



Handbediend airless pistool kort - Model C94

Artikelnummer: CMC-C94N

Airless pistool C94 kort.

Aansluiting: 1/4 inch

Zonder handbescherming, Zonder mondstukhouder, Zonder airless mondstuk



Manometer 400 bar

Artikelnummer: CMC-PN00211

Manometer met een maximale drukweergave van 400 bar.



Hoge druk verfslang 1/4" 10 meter

Artikelnummer: CMC-TVAPR1/410MT

Hogedruk verfslang

Lengte: 10 meter

Aansluiting: 1/4 inch



Set van zuig- en circulatieslang

Artikelnummer: CMC-VE00081

Geschikt voor de AR 30 Pro-serie met membraanpompen.

Accessoires/uitbreidingen



Airless nozzle voor oppervlaktemarkeringen 519

Artikelnummer: CMC-662-519

Tritech spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen, enz.

Spuithoek: 50 graden

Boring: 0,019 inch



Sproeierverslenging 45 cm

Artikelnummer: CMC-C94-017

45 cm lange spuitmond voor het eenvoudig aanbrengen van oppervlakken of zelfs symbolen.
