

Πιστόλι βαφής χαμηλής πίεσης Kamber 8 HR



Αριθμός αντικειμένου:

KAM-8 HR

Μήκος:

195 mm

Πλάτος:

45 mm

Βάρος:

1.2 kg

12.12.2024



Περιγραφή

Χειροκίνητο πιστόλι βαφής χαμηλής πίεσης MOD 8 HR για διαγράμμιση δρόμων

Μια ευρεία γκάμα εξωτερικών ακροφυσίων από ανοξείδωτο χάλυβα ή καρβίδιο εξασφαλίζει την ικανοποίηση όλων των αναγκών σας σε πλάτος γραμμής και απόδοση.

Τα ακροφύσια καρβιδίου έχουν σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τα χαλύβδινα ακροφύσια (περίπου τέσσερις φορές μεγαλύτερη).

Η επιλογή του εξωτερικού ακροφυσίου εξαρτάται από τη διάμετρο του ακροφυσίου βαφής (βλέπε πίνακα ακροφυσίων).

Είναι δυνατή η τοποθέτηση προέκτασης 400 mm (προαιρετικά).



Σώμα βαλβίδας μόνο

Αριθμός αντικειμένου: KAM-18503

Κατάλληλο για το πιστόλι ψεκασμού χρώματος Kamber 8 HR χαμηλής πίεσης

Σώμα βαλβίδας μόνο

Αριθμός αντικειμένου: KAM-8091

Κατάλληλο για το πιστόλι ψεκασμού χρώματος Kamber 8 HR χαμηλής πίεσης

Σφραγίδα τεφλόν

Αριθμός αντικειμένου: KAM-8092

Κατάλληλο για το πιστόλι ψεκασμού χρώματος Kamber 8 HR χαμηλής πίεσης

Αριθμός αντικειμένου: KAM-8093

Κατάλληλο για πολλά προϊόντα Kamber

Άξονας βαλβίδας με κεφαλή

Αριθμός αντικειμένου: KAM-8094

Κατάλληλο για το πιστόλι ψεκασμού χρώματος Kamber 8 HR χαμηλής πίεσης



Αξεσουάρ/Επεκτάσεις