

# Kamber 8 HR alacsony nyomású festékszóró pisztoly



Cikkszám:

KAM-8 HR

Hosszúság:

195 mm

Szélesség:

45 mm

Súly:

1.2 kg

Létrehozta 12.12.2024



## Leírás

MOD 8 HR alacsony nyomású kézi festékszóró pisztoly útburkolati jelekhez

A rozsdamentes acél vagy keményfém külső fúvókák széles választéka biztosítja, hogy minden csík-szélességi és teljesítményigényt kielégítsen.

A karbid fúvókák élettartama lényegesen hosszabb, mint az acél fúvókáké (kb. négyszer hosszabb).

A külső fúvóka kiválasztása a festékfúvóka átmérőjétől függ (lásd a fúvóka táblázatot).

Lehetőség van 400 mm-es hosszabbító felszerelésére (opcionális).



## Csak a szelepház

Cikkszám: KAM-18503

Alkalmas Kamber 8 HR alacsony nyomású festékszóró pisztolyhoz


---

## Csak a szelepház

Cikkszám: KAM-8091

Alkalmas Kamber 8 HR alacsony nyomású festékszóró pisztolyhoz

---



## Teflon tömítés

Cikkszám: KAM-8092

Alkalmas Kamber 8 HR alacsony nyomású festékszóró pisztolyhoz

---



## O-gyűrű a szelepházhoz

Cikkszám: KAM-8093

Számos Kamber termékhez alkalmas

---



# Szeleptengely fejjel

Cikkszám: KAM-8094

Alkalmas Kamber 8 HR alacsony nyomású festékszóró pisztolyhoz

---



# Tartozékok/