Encart antibruit

Référence de l'article :
BEC-UR-AK

Poids :
440 g

Créé le 30.12.2023

Description

Insert anti-cliquetis - sous-couche amortissante en pâte autodurcissante en sachet.

Contenu du sachet : env. 440 g
suffisant pour 1 couvercle de puits jusqu'à un diamètre d'env. 70 cm ou un couvercle rectangulaire jusqu'à une surface d'appui d'env. 200 cm.
Carton de 10 sachets

Pièces de rechange

Accessoires/extensions

Lève-couvercle polyvalent complet

Référence de l'article : BEC-DH-AR

Un chariot de levage de couvercles de regards très compact, léger et surtout pliable.
Ce lève-plaques d'égout permet de soulever, d'éloigner et de remettre en place toutes les plaques d'égout habituelles.

VALIFTER - Liftop Mechanic

Référence de l'article : FED-A-C-S2-MC

Il a une poignée pliable, il est léger et réglable individuellement.
C'est le seul ouvre-cave au monde à être certifié ergonomique.

Exécution : Mécanique

VALIFTER - Liftop Magnetic

Référence de l'article : FED-A-C-S2-MG

Il a une poignée pliable, il est léger et réglable individuellement.
C'est le seul ouvre-cave au monde à être certifié ergonomique.

Exécution : Magnétique