

Levantatapas multiusos, modelo HD 18c



Número de artículo:
BEC-DH-AZ/18C-PAAR

Largo:
52 cm

Anchura:
50 cm

Altura:
70 cm

Peso:
17 kg

Creado el 08.07.2026



Descripción

Nuestros levantadores de tapas multiuso DH 18c y DH 18b son los equipos ideales para levantar tapas de pozos redondos o cubiertas planas con un peso propio de hasta 2.400 kg, ya sea para separarlas, elevarlas, retirarlas o volver a colocarlas. Nuestros elevadores de tapas de pozo para cargas pesadas funcionan gracias a un principio patentado: un husillo con placa de apoyo para desatascar tapas extremadamente atascadas. Este sistema proporciona una fuerza de desatasco enorme, que equivale a un múltiplo del peso de la tapa. Este procedimiento garantiza una transmisión directa y eficaz de la fuerza, y protege la tapa de la boca de inspección y su entorno, ya que no solo se ejerce una fuerza gigantesca sobre la tapa, sino que, con la misma fuerza, el marco de la tapa de la boca de inspección se ve sometido a una contrapresión hacia abajo. Esto evita que el marco de la tapa de registro se arranque al ejercer una tracción descoordinada sobre la tapa.

Para este dispositivo de elevación de tapas de registro se necesitan herramientas de enganche adicionales, en función de la tapa que se vaya a abrir (véase «Accesorios»). Si no está seguro de cuáles son las herramientas de enganche óptimas, no dude en enviarnos fotos de la tapa y del soporte de la herramienta. Estaremos encantados de ayudarle a elegir las herramientas de enganche adecuadas. El elevador de tapas multiuso tipo DH18c garantiza una apertura segura de las tapas de registro.

Descripción

Datos técnicos:

Fuerza de arranque: aprox. 5.000 kg

Fuerza de elevación: aprox. 2.400 kg

Altura de elevación: aprox. 30 cm

Altura del equipo: aprox. 70 cm

Ancho del equipo: aprox. 50 cm

o ruedas en la parte superior: aprox. 93 cm

Longitud del equipo: aprox. 52 cm

Peso: aprox. 17 kg

Unidad de venta: 1 par

Piezas de recambio

Accesorios/Extensiones