

## Universell locklyftare, typ HD 18c



Artikelnummer:  
BEC-DH-AZ/18C-PAAR

Längd:  
52 cm

Bredd:  
50 cm

Höjd:  
70 cm

Vikt:  
17 kg

Skapad den 08.07.2026



## Beskrivning

Våra universalbrunnslöckslyftare DH 18c och DH 18b är de perfekta lyftanordningarna för brunnslöck när man vill lossa, lyfta, flytta undan och sätta tillbaka tunga brunnslöck från runda brunnar eller ytlock med en egenvikt på upp till 2 400 kg. Våra kraftiga brunnslöckslyftare fungerar enligt ett patenterat princip: en spindel med stödplatta för att lossa extremt fastsittande lock. Denna ger en enorm lossningskraft som motsvarar flera gånger lockets vikt. Denna metod säkerställer en direkt och effektiv kraftöverföring och skyddar brunnslöcket och dess omgivning, eftersom det inte bara dras i locket med en enorm kraft, utan brunnslöckets ram utsätts för ett motsatt tryck nedåt med samma kraft. Detta förhindrar att brunnslöcksramen slits loss genom enbart ett okoordinerat drag i locket.

För denna brunnslöckslyftare krävs ytterligare infästningsverktyg, beroende på vilket lock som ska öppnas (se tillbehör). Om du är osäker på vilket fästverktyg som är bäst, kan du gärna skicka bilder på locket och verktygsfästet till oss. Vi hjälper dig gärna att välja rätt fästverktyg. Den universella locklyftaren av typ DH18c säkerställer en säker öppning av brunnslöck.

### Tekniska data:

Brytkraft: ca 5 000 kg

# Beskrivning

Lyftkraft: ca 2 400 kg

Lyfthöjd: ca 30 cm

Enhetens höjd: ca 70 cm

Enhetens bredd: ca 50 cm

respektive hjul upptill: ca 93 cm

Enhetens längd: ca 52 cm

Vikt: ca 17 kg

Försäljningsenhet: 1 par

# Reservdelar

# Tillbehör/förlängningar