

Universalus dangčio keltuvas, modelis HD 18c



Prekės numeris:
BEC-DH-AZ/18C-PAAR

Ilgis:
52 cm

Plotis:
50 cm

Aukštis:
70 cm

Svoris:
17 kg

Sukurta 08.07.2026



Aprašymas

Mūsų universalūs šulinių dangčių keltuvai DH 18c ir DH 18b yra idealūs įrenginiai, skirti sunkiems apvalių šulinių dangčiams ar plokščiosioms dangoms, kurių savasis svoris siekia iki 2 400 kg, atlaisvinti, pakelti, nuvežti ir vėl įdėti į vietą. Mūsų didelio krūvio šulinių dangčių keltuvai veikia pagal patentuotą principą: sraigtas su atramine plokšte, skirtas atlaisvinti itin tvirtai įstrigusius dangčius. Tai užtikrina milžinišką atlaisvinimo jėgą, kuri yra kelis kartus didesnė už dangčio svorį. Šis metodas užtikrina tiesioginį ir veiksmingą jėgos perdavimą bei apsaugo šulinio dangtį ir jo aplinką, nes milžiniška jėga traukiama ne tik už dangčio, bet ta pačia jėga šulinio dangčio rėmas patiria priešingą spaudimą žemyn. Tai užkerta kelią šulinio dangčio rėmo išplėšimui dėl vien tik nesuderintos traukos už dangčio.

Šiam šulinio dangčio kėlimo įrenginiui reikalingi papildomi tvirtinimo įrankiai, priklausomai nuo atidaromo dangčio (žr. priedus). Jei nesate tikri, kokius pakabinimo įrankius pasirinkti, galite mums atsiųsti šulinio dangčio ir įrankio tvirtinimo vietos nuotraukas. Mes mielai padėsime jums pasirinkti tinkamus pakabinimo įrankius. Universalus dangčio keltuvas, tipo DH18c, užtikrina saugų šulinių dangčių atidarymą.

Techniniai duomenys:

Atsikabinimo jėga: apie 5 000 kg

Aprašymas

Kėlimo jėga: apie 2 400 kg

Kėlimo aukštis: apie 30 cm

Įrenginio aukštis: apie 70 cm

Įrenginio plotis: apie 50 cm

atitinkamai ratų aukštis: apie 93 cm

Įrenginio ilgis: apie 52 cm

Svoris: apie 17 kg

Pardavimo vienetas: 1 pora

Atsarginės dalys

Priedai / pratešimai