

CMC - HMC Carro de tracción con accionamiento hidráulico para máquinas de señalización vial



Número de artículo:

CMC-HMC-B

Largo:

145 cm

Anchura:

70 cm



Altura:

115 cm

Peso:

148 kg

Creado el 21.04.2025



Descripción

Aumente su productividad con el carro de accionamiento hidráulico HMC de CMC. Puede instalarse detrás de su máquina de señalización vial de conductor acompañante o también en el secador de calzadas ATT con un enganche.

Honda Briggs y Stratton

- Potencia 6 CV
- Arranque manual

Batería de 12 V, alternador de 200 W para cargar la batería, luces.

Accionamiento hidráulico con:

- 2 motores acoplados directamente a las ruedas
- Mando de pedal giratorio: controla el avance, la marcha atrás y el punto muerto
- Bomba de caudal variable

2 frenos de estacionamiento en las ruedas

- integrados en el sistema hidráulico

Descripción

Autostop

- cuando el conductor se levanta

Asiento con posición ajustable

Piezas de recambio



CMC - Carro de tracción HMC con accionamiento hidráulico para máquinas de señalización vial con

Número de artículo: CMC-HMC-H

Aumente su productividad con el carro de accionamiento hidráulico HMC de CMC. Puede instalarse detrás de su máquina manual de señalización vial con embrague. Con motor Honda.



Cabeza de bola de 50 mm adecuada para HMC de CMC

Número de artículo: CMC-SU00003

Cabeza esférica de 50 mm adecuada para acoplamiento de bola / enganche de remolque para la CMC HMC.



Acoplamiento de bola / gancho de remolque adecuado para el HMC de CMC

Número de artículo: CMC-SU00002

Acoplamiento de bola / enganche de remolque adecuado para cabeza esférica de 50 mm para la CMC HMC.
