

CMC - HMC Hajtókocsi hidraulikus meghajtással útburkolati jelzőgépekhez



Cikkszám:
CMC-HMC-B

Hosszúság:
145 cm

Szélesség:
70 cm

Magasság:
115 cm

Súly:
148 kg

Létrehozta 21.04.2025



Leírás

Növelje termelékenységét a CMC hidraulikus meghajtású HMC hajtókocsival. Ez felszerelhető a járható útburkolat-jelölő gépe mögé vagy az ATT útszárítóra is, egy vonóhoroggal.

Honda Briggs and Stratton

- Teljesítmény 6 LE
- Kézi indító

12 V-os akkumulátor, 200 W-os generátor az akkumulátor töltéséhez, világítás.

Hidraulikus meghajtás:

- 2 motor közvetlenül a kerekekhez csatlakoztatva
- Forgópedálos vezérlés: előre, hátramenet és üresjárat vezérlése.
- Változtatható térfogatú szivattyú

2 rögzítőfék a kerekeken

- a hidraulikába integrálva

Autostop

Leírás

- amikor a vezető feláll

Állítható pozíciójú ülés



CMC - HMC hajtókocsi hidraulikus meghajtással Honda motorral szerelt útburkolati jelzőgépekhez

Cikkszám: CMC-HMC-H

Növelje termelékenységét a CMC hidraulikus meghajtású HMC hajtókocsival. Ez kuplunggal szerelhető a kézi útburkolati jelzőgép mögé.
Honda motorral.



50 mm-es gömbfej, alkalmas a CMC HMC-hez

Cikkszám: CMC-SU00003

50 mm-es gömbfej, amely alkalmas a CMC HMC gömbcsatlakozóhoz / vonóhoroghoz.



Gömbcsatlakozó / vonórúd, amely a CMC HMC-hez alkalmas

Cikkszám: CMC-SU00002

Gömbcsatlakozó / vonóhorog 50 mm-es gömbfejhez a CMC HMC-hez.
