CMC AR 30 ProP-2C - Máquina de marcação de estradas sem ar com 2 bombas de pistão 6,17 l/min

Número do artigo:
CMC-MTLAR30PRO-P-2C

Comprimento:
150 cm cm

Largura:
79 cm cm

Altura:
125 cm cm

Peso:
368 kg kg

Criado em 17.01.2024

Descrição do produto

Máquina manual de marcação de estradas com 2 cores. Para marcar linhas largas com uma cor ou para marcar duas linhas com cores diferentes ao mesmo tempo. Ideal também para a pulverização de plástico 1:1 (ter em atenção a pistola especial 1:1) Equipada com 2 bombas de pistão.Motor a gasolina: - Potência 9 hp- Arranque manualCompressor:- 120l/minMáquina operada manualmente: Também é possível equipar a AR 30 Pro com o HMC ou HMC-C, um carrinho de acionamento hidráulico. (Ver os artigos seguintes)Sistema de controloC 8000 ouRMCD - Dispositivo de Controlo de Marcação Rodoviária.Travão de estacionamento na roda traseiraRoda dianteira regulável, para marcar raios apertados. Pode ser bloqueada ou desbloqueada durante o trabalho utilizando uma alavanca no guiador. A dureza da direção pode ser ajustada através de um controlador separadoViseira telescópicapara uma marcação inicial fácil ou uma remarcação precisa das linhas existentesGuiador Pode ser ajustado em alturaDois suportes para baldes de tinta (diâmetro máx. 32 cm)Duas bombas de pistão hidráulicas airless: - pressão máxima de funcionamento 210 bar- caudal máximo 2 x 6,17 l / min- com duas válvulas de pressão para controlo independente da pressão das bombas individuaisDuas pistolas de pintura automáticas: Dois filtros de tinta de alta pressãoLARGURA MÁX. LARGURA DA LINHA: 50 cm (possível com duas pistolas numa só passagem - se ambas estiverem equipadas com a mesma cor)

Peças de substituição

Pistolas de pintura filtro plug-in de 100 mesh (amarelo)

Número do artigo: BER-2004

Filtro de encaixe para pistola de pintura 100 mesh (amarelo).
Para filtrar a tinta de marcação na pistola de pintura.
Ideal para tintas de poliuretano.

Filtro de sucção 28 x 1,5 IG 60 Malha

Número do artigo: BER-22906

Filtro de aspiração 28 x 1,5 IG 60 Mesh
Filtro de aspiração curto. Versão reforçada.

Pistolas de pintura com filtro plug-in de 50 mesh (branco)

Número do artigo: BER-FM2002

Filtro de inserção para pistola de pintura 50 Mesh (branco)
Para filtrar a sua tinta de marcação na pistola de pintura.

Válvula de esfera 3/8”

Número do artigo: CMC-05177

Para comutar da função de retrolavagem para a função de marcação.

Peças de substituição

Mangueira de pintura de 10 metros de comprimento

Número do artigo: CMC-10H

Bico airless para marcações de superfície 219

Número do artigo: CMC-662-219

Bico Tritech para marcação de superfícies, símbolos, etc.
Ângulo de projeção: 20 graus
Furo: 0,019 polegadas

Bico airless para marcações de superfície 421

Número do artigo: CMC-662-421

Bico Tritech para marcação de superfícies, símbolos, etc.
Ângulo de projeção: 40 graus
Furo: 0,021 polegadas

Bico airless para marcações de superfície 423

Número do artigo: CMC-662-423

Bico Tritech para marcação de superfícies, símbolos, etc.
Ângulo de projeção: 40 graus
Furo: 0,023 polegadas

Peças de substituição

Bico airless para marcações de superfície 519

Número do artigo: CMC-662-519

Bico Tritech para marcação de superfícies, símbolos, etc.
Ângulo de projeção: 50 graus
Furo: 0,019 polegadas

Bico airless para marcações de superfície 521

Número do artigo: CMC-662-521

Bico Tritech para marcação de superfícies, símbolos, etc.
Ângulo de projeção: 50 graus
Furo: 0,021 polegadas

Bico Airless para marcação de linhas 213

Número do artigo: CMC-697-213

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.
Ângulo de pulverização: 20 graus
Furo: 0,013 polegadas

Bico airless para marcações de linha 215

Número do artigo: CMC-697-215

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.
Ângulo de pulverização: 20 graus
Furo: 0,015 polegadas

Peças de substituição

Bico airless para marcação de linhas 217

Número do artigo: CMC-697-217

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.
Ângulo de pulverização: 20 graus
Furo: 0,017 polegadas

Bico airless para marcações de linha 419

Número do artigo: CMC-697-419

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.
Ângulo de pulverização: 40 graus
Furo: 0,019 polegadas

Bico airless para marcações de linha 421

Número do artigo: CMC-697-421

Bico airless de titânio para marcação de linhas nítidas.
Ângulo de pulverização: 40 graus
Furo: 0,021 polegadas

Bico airless para marcações de linha 423

Número do artigo: CMC-697-423

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.
Ângulo de pulverização: 40 graus
Furo: 0,023 polegadas

Peças de substituição

Bico airless para marcações de linha 621

Número do artigo: CMC-697-621

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.
Ângulo de pulverização: 60 graus
Furo: 0,021 polegadas

Bico airless para marcações de linha 627

Número do artigo: CMC-697-627

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.
Ângulo de pulverização: 60 graus
Furo: 0,027 polegadas

Bico sem ar para marcação de linhas 631

Número do artigo: CMC-697-631

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.
Ângulo de pulverização: 60 graus
Furo: 0,031 polegadas

Flange

Número do artigo: CMC-AR30PRO-02-006

Flange para fixação da roda dianteira.
Adequado para os modelos AR 30 Pro.

Peças de substituição

Frasco com 250 ml de óleo de bomba

Número do artigo: CMC-BIO46

Fluido Bio 46
Adequado para bombas de pistão CMC.
O óleo especial evita o desgaste prematuro da bomba.

Extensão do bico 45 cm

Número do artigo: CMC-C94-017

Extensão do bico com 45 cm de comprimento para uma aplicação fácil em superfícies ou mesmo em símbolos.

Pistola manual airless curta - Modelo C94

Número do artigo: CMC-C94N

Pistola Airless C94 curta.

Ligação: 1/4 polegada
Sem proteção para as mãos, Sem suporte de bocal, Sem bocal airless

Pino de bloqueio para marcador

Número do artigo: CMC-CDK90-01-007

Adequado para a máquina de marcação CMC

Cavilha de fixação incluída

Peças de substituição



Kit de conversão de válvulas principais de 3/8 polegadas

Número do artigo: CMC-KIT00018

Kit de conversão de válvula de esfera para nova válvula principal.
Composto por:
- Válvula principal VS38-000
- encaixe giratório com mangueira de retorno (com extremidade metálica)
- T-fitting para manómetro

Anel de vedação de cobre 1/2 ” 21 x 27 x 1,5)

Número do artigo: CMC-OL00190

Anel de vedação de cobre 3/8 ” (17 x 23 x 1,5)

Número do artigo: CMC-OL00191



Bomba Airless CMC P20

Número do artigo: CMC-P20

Adequado para a bomba airless P20 da CMC.



Assento esférico ø 25 para P20

Número do artigo: CMC-P20-002

Adequado para a bomba airless CMC P20.



ø 25 gaiola de esferas

Número do artigo: CMC-P20-003

Adequado para a bomba airless CMC P20.



Bucha de fuso

Número do artigo: CMC-P20-019

Adequado para a bomba airless CMC P20.



Bucha de fuso

Número do artigo: CMC-P20-033

Adequado para a bomba airless CMC P20.

Peças de substituição



Bola

Número do artigo: CMC-P20-034

Adequado para a bomba airless CMC P20.

Embalagem para bomba airless P20

Número do artigo: CMC-P20-039



O-ring 2112 em PTFE

Número do artigo: CMC-P20-044

Adequado para a bomba airless CMC P20.



Juntas de cor do conjunto de juntas

Número do artigo: CMC-P20-092

Peças de substituição

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Filtro de óleo hidráulico para AR 30 Pro P

Número do artigo: CMC-P21-015

Caixa de ferramentas plástica

Número do artigo: CMC-PI00004

Caixa de ferramentas em plástico

adequada para as máquinas de marcação CMC.

Pega de plástico

Número do artigo: CMC-PL0007

adequado para a máquina de marcação CMC

Manómetro 400 bar

Número do artigo: CMC-PN00211

Manómetro com uma indicação de pressão máxima de 400 bar.

Peças de substituição

Roda pneumática (roda dianteira) 8/3.00X4

Número do artigo: CMC-RU00023

Roda dianteira para a série AR 30 com jante.
A roda de borracha compensa de forma ideal as pequenas irregularidades.
Dimensão: 8/3.00X4

Alavanca para acionar a pistola de tinta ou a roda giratória

Número do artigo: CMC-SU00156

adequado para a série AR 30 Pro

Filtro de cor de alta pressão 60 mesh

Número do artigo: CMC-VE00062

Adequado para a máquina de marcação CMC

Comprimento: 145 mm
diâmetro25 mm



Filtro de sucção K1000 azul

Número do artigo: CMC-VE00064

Adequado para máquinas CMC.

Peças de substituição

Filtro colorido de alta pressão 30 mesh

Número do artigo: CMC-VE00110

adequado para a máquina de marcação CMC

Comprimento: 145 mm
Diâmetro: 25 mm

Válvula principal de 3/8 polegadas

Número do artigo: CMC-VS38-000

Para a passagem da retrolavagem para a pistola.

Adequado para a série CMC AR 30.

Suporte de bocal para bocal airless

Número do artigo: CMC-200-998

Bico airless para marcações de superfície 219

Número do artigo: CMC-662-219

Bico Tritech para marcação de superfícies, símbolos, etc.
Ângulo de projeção: 20 graus
Furo: 0,019 polegadas

Bico airless para marcações de superfície 421

Número do artigo: CMC-662-421

Bico Tritech para marcação de superfícies, símbolos, etc.
Ângulo de projeção: 40 graus
Furo: 0,021 polegadas

Bico airless para marcações de superfície 423

Número do artigo: CMC-662-423

Bico Tritech para marcação de superfícies, símbolos, etc.
Ângulo de projeção: 40 graus
Furo: 0,023 polegadas

Bico airless para marcações de superfície 519

Número do artigo: CMC-662-519

Bico Tritech para marcação de superfícies, símbolos, etc.
Ângulo de projeção: 50 graus
Furo: 0,019 polegadas

Bico airless para marcações de superfície 521

Número do artigo: CMC-662-521

Bico Tritech para marcação de superfícies, símbolos, etc.
Ângulo de projeção: 50 graus
Furo: 0,021 polegadas

Bico Airless para marcação de linhas 213

Número do artigo: CMC-697-213

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.
Ângulo de pulverização: 20 graus
Furo: 0,013 polegadas

Bico airless para marcações de linha 215

Número do artigo: CMC-697-215

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.
Ângulo de pulverização: 20 graus
Furo: 0,015 polegadas

Bico airless para marcação de linhas 217

Número do artigo: CMC-697-217

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.
Ângulo de pulverização: 20 graus
Furo: 0,017 polegadas

Bico airless para marcações de linha 419

Número do artigo: CMC-697-419

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.
Ângulo de pulverização: 40 graus
Furo: 0,019 polegadas

Bico airless para marcações de linha 421

Número do artigo: CMC-697-421

Bico airless de titânio para marcação de linhas nítidas.
Ângulo de pulverização: 40 graus
Furo: 0,021 polegadas

Bico airless para marcações de linha 423

Número do artigo: CMC-697-423

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.
Ângulo de pulverização: 40 graus
Furo: 0,023 polegadas

Acessórios/Extensões

Bico airless para marcações de linha 621

Número do artigo: CMC-697-621

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.
Ângulo de pulverização: 60 graus
Furo: 0,021 polegadas

Bico airless para marcações de linha 627

Número do artigo: CMC-697-627

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.
Ângulo de pulverização: 60 graus
Furo: 0,027 polegadas

Bico sem ar para marcação de linhas 631

Número do artigo: CMC-697-631

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.
Ângulo de pulverização: 60 graus
Furo: 0,031 polegadas

Frasco com 250 ml de óleo de bomba

Número do artigo: CMC-BIO46

Fluido Bio 46
Adequado para bombas de pistão CMC.
O óleo especial evita o desgaste prematuro da bomba.

Acessórios/Extensões



Pistola airless manual para plástico spray 1:1

Número do artigo: CMC-C15-2C

Pistola manual de plástico de pulverização a frio 1:1 para mistura externa.

Extensão do bico 45 cm

Número do artigo: CMC-C94-017

Extensão do bico com 45 cm de comprimento para uma aplicação fácil em superfícies ou mesmo em símbolos.

Sistema de esferas de vidro com tanque de pressão cónico de 20

Número do artigo: CMC-DISPERL90

Sistema de contas de vidro de 20 litros com tanque de pressão cónico e pistola.

Sistema de esferas de vidro com agitador de esferas de vidro cônico

Número do artigo: CMC-DISPERLAR30-CON

Sistema de dispersão de pérolas de vidro por gravidade com sistema de saída especial.

Este sistema evita que as pérolas de vidro reflexivas sejam sopradas através do avental, reduzindo assim a quantidade de material utilizado.

Acessórios/Extensões

CMC - HMC Carro de tracção com accionamento hidráulico para máquinas de marcação de estradas

Número do artigo: CMC-HMC-B

Aumente a sua produtividade com o carro de acionamento hidráulico HMC da CMC. Este pode ser montado atrás da sua máquina manual de marcação de estradas com um engate.
Com motor Briggs and Stratton.



Kit para mistura externa de plástico de pulverização a frio 1:1 (pistola manual com suspensão)

Número do artigo: CMC-KIT11AR30

Pistola manual de plástico de pulverização a frio 1:1 para mistura externa com suspensão.

Suspensão para pistola de pintura com roda giratória (Markeur)

Número do artigo: CMC-SU00220

Para nivelar superfícies irregulares. Equipado com uma roda de ar rotativa para traçar linhas perfeitas mesmo em curvas.

Informações adicionais

Número do artigo: STR_zz_§

Os preços indicados são válidos por 2 meses a partir da data de emissão.
Os preços são preços líquidos. Entrega à saída da fábrica (Incoterm - EXW)
Não assumimos qualquer responsabilidade pela atualidade, exatidão e integridade das informações.
Aplicam-se as nossas condições gerais de venda!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf