CMC AR 30 ProP-2C - Máquina de marcaje vial sin aire con 2 bombas de pistón 6,17 l/min

Número de artículo:
CMC-MTLAR30PRO-P-2C

Largo:
150 cm cm

Anchura:
79 cm cm

Altura:
125 cm cm

Peso:
368 kg kg

Creado el 17.01.2024

Descripción

Máquina manual de señalización vial con 2 colores. Para marcar líneas anchas con un color o para marcar dos líneas con colores diferentes al mismo tiempo. También es ideal para pulverizar plástico 1:1 (tenga en cuenta la pistola especial 1:1) Equipada con 2 bombas de pistón.Motor de gasolina: - Potencia 9 CV- Arranque manualCompresor- 120l/minMáquina manual: También es posible equipar la AR 30 Pro con el HMC o el HMC-C, un carro de accionamiento hidráulico. (Véanse los artículos siguientes)Sistema de controlC 8000 oRMCD - Dispositivo de control de señalización vial.Freno de estacionamiento en la rueda traseraRueda delantera ajustable, para marcar radios estrechos. Se puede bloquear o desbloquear durante el trabajo mediante una palanca situada en el manillar. La dureza de la dirección puede ajustarse mediante un mando independienteVisera telescópicapara facilitar el marcado inicial o el remarcado preciso de las líneas existentesManillar Regulable en altu-raDos soportes para cubos de pintura (diámetro máx. 32 cm)Dos bombas de pistón hidráulicas sin aire - presión máx. de funcionamiento 210 bar- caudal máx. 2 x 6,17 l / min- con dos válvulas de presión para el control independiente de la presión de cada una de las bombasDos pistolas de pintura automáticas: Dos filtros de pintura de alta presiónANCHO DE LÍNEA: 50 cm (posible con dos pistolas en una pasada - si ambas están equipadas con el mismo color)

Pistolas de pintura 100 mallas de filtro enchufable (amarillo)

Número de artículo: BER-2004

Filtro enchufable para pistola de pintura, malla 100 (amarillo).
Para filtrar la pintura de marcado en la pistola de pintura.
Ideal para pinturas de poliuretano.

Filtro de succión 28 x 1.5 IG 60 Mesh

Número de artículo: BER-22906

Filtro de aspiración 28 x 1,5 IG 60 Mesh
Filtro de aspiración corto. Versión reforzada.

Pistolas de pintura Pistolas de pintura de 50 mallas con filtro enchufable (blanco)

Número de artículo: BER-FM2002

Filtro de inserción de 50 mallas para pistola de pintura (blanco)
Para filtrar la pintura de marcado en la pistola de pintura.

Válvula de bola 3/8”

Número de artículo: CMC-05177

Para cambiar de la función de retrolavado a la función de marcado.

Manguera de pintura de 10 metros de longitud

Número de artículo: CMC-10H

Boquilla Airless para marcas de superficie 219

Número de artículo: CMC-662-219

Boquilla Tritech para marcar superficies, símbolos, etc.
Ángulo de pulverización 20 grados
Orificio 0,019 pulgadas

Boquilla airless para marcado de superficies 421

Número de artículo: CMC-662-421

Boquilla Tritech para marcar superficies, símbolos, etc.
Ángulo de pulverización 40 grados
Orificio 0,021 pulgadas

Boquilla Airless para marcado de superficies 423

Número de artículo: CMC-662-423

Boquilla Tritech para marcar superficies, símbolos, etc.
Ángulo de pulverización 40 grados
Orificio 0,023 pulgadas

Boquilla Airless para marcas de superficie 519

Número de artículo: CMC-662-519

Boquilla Tritech para marcar superficies, símbolos, etc.
Ángulo de pulverización 50 grados
Orificio 0,019 pulgadas

Boquilla Airless para marcas de superficie 521

Número de artículo: CMC-662-521

Boquilla Tritech para marcar superficies, símbolos, etc.
Ángulo de pulverización 50 grados
Agujero 0,021 pulgadas

Boquilla airless para marcaje de líneas 213

Número de artículo: CMC-697-213

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.
Ángulo de pulverización: 20 grados
Agujero 0,013 pulgadas

Boquilla Airless para marcar líneas 215

Número de artículo: CMC-697-215

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.
Ángulo de pulverización: 20 grados
Agujero 0,015 pulgadas

Boquilla Airless para marcar líneas 217

Número de artículo: CMC-697-217

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.
Ángulo de pulverización: 20 grados
Agujero 0,017 pulgadas

Boquilla Airless para marcar líneas 419

Número de artículo: CMC-697-419

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.
Ángulo de pulverización: 40 grados
Agujero 0,019 pulgadas

Boquilla Airless para marcar líneas 421

Número de artículo: CMC-697-421

Boquilla airless de titanio para marcar líneas nítidas.
Ángulo de pulverización: 40 grados
Agujero 0,021 pulgadas

Boquilla Airless para marcar líneas 423

Número de artículo: CMC-697-423

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.
Ángulo de pulverización: 40 grados
Agujero 0,023 pulgadas

Boquilla Airless para el marcado de líneas 621

Número de artículo: CMC-697-621

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.
Ángulo de pulverización: 60 grados
Agujero 0,021 pulgadas

Boquilla airless para marcar líneas 627

Número de artículo: CMC-697-627

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.
Ángulo de pulverización: 60 grados
Agujero 0,027 pulgadas

Boquilla airless para marcaje de líneas 631

Número de artículo: CMC-697-631

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.
Ángulo de pulverización: 60 grados
Agujero 0,031 pulgadas

Brida

Número de artículo: CMC-AR30PRO-02-006

Brida para la fijación de la rueda delantera.
Adecuado para los modelos AR 30 Pro.

Piezas de recambio

botella con 250 ml de aceite de bomba

Número de artículo: CMC-BIO46

Fluido Bio 46
Adecuado para bombas de pistón CMC.
El aceite especial evita el desgaste prematuro de la bomba.

extensión de la boquilla 45 cm

Número de artículo: CMC-C94-017

Extensión de boquilla de 45 cm de longitud para facilitar la aplicación sobre superficies o incluso símbolos.

Pistola manual airless corta - Modelo C94

Número de artículo: CMC-C94N

Pistola airless C94 corta.

Conexión: 1/4 pulgada
Sin guardamanos, Sin portaboquillas, Sin boquilla airless

Pasador de bloqueo para el marcador

Número de artículo: CMC-CDK90-01-007

Apto para máquina de marcado CMC

Pasador de chaveta incluido

Piezas de recambio



Kit de conversión de la válvula principal de 3/8 de pulgada

Número de artículo: CMC-KIT00018

Kit de conversión de válvula de bola a nueva válvula principal.
Compuesto de:
- Válvula principal VS38-000
- racor giratorio con manguera de retorno (con extremo metálico)
- Racor en T para manómetro

Junta de estanqueidad de cobre 1/2 " 21 x 27 x 1,5)

Número de artículo: CMC-OL00190

Anillo de cobre de 3/8 " (17 x 23 x 1,5)

Número de artículo: CMC-OL00191



Bomba sin aire CMC P20

Número de artículo: CMC-P20

Adecuado para la bomba sin aire CMC P20.



Asiento de bola ø 25 para P20

Número de artículo: CMC-P20-002

Adecuado para la bomba CMC airless P20.



jaula de bolas de ø 25

Número de artículo: CMC-P20-003

Adecuado para la bomba CMC airless P20.



Casquillo del husillo

Número de artículo: CMC-P20-019

Adecuado para la bomba CMC airless P20.



Casquillo del husillo

Número de artículo: CMC-P20-033

Adecuado para la bomba CMC airless P20.

Piezas de recambio



Bola

Número de artículo: CMC-P20-034

Adecuado para la bomba CMC airless P20.

Embalaje para la bomba sin aire P20

Número de artículo: CMC-P20-039



Junta tórica 2112 en PTFE

Número de artículo: CMC-P20-044

Adecuado para la bomba CMC airless P20.

Juego de juntas de color

Número de artículo: CMC-P20-092



Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Filtro de aceite hidráulico para el AR 30 Pro P

Número de artículo: CMC-P21-015

Caja de herramientas de plástico

Número de artículo: CMC-PI00004

Caja de herramientas de plástico

adecuada para máquinas de marcado CMC.

Asa de plástico

Número de artículo: CMC-PL0007

adecuado para la máquina de marcado CMC

Manómetro 400 bar

Número de artículo: CMC-PN00211

Manómetro con una indicación de presión máxima de 400 bar.

Piezas de recambio

Rueda neumática (rueda delantera) 8/3.00X4

Número de artículo: CMC-RU00023

Rueda delantera para la serie AR 30 con llanta.
La rueda de goma compensa de forma ideal los pequeños desniveles.
Dimensiones: 8/3.00X4

Palanca para disparar la pistola de pintura o la rueda giratoria

Número de artículo: CMC-SU00156

adecuado para la serie AR 30 Pro

Filtro de color de alta presión de malla 60

Número de artículo: CMC-VE00062

apto para máquina de marcado CMC

Longitud 145 mm
diámetro25 mm



Filtro de succión K1000 azul

Número de artículo: CMC-VE00064

Adecuado para máquinas CMC.

Piezas de recambio

Filtro de color de alta presión de malla 30

Número de artículo: CMC-VE00110

apto para máquina de marcado CMC

Longitud 145 mm
Diámetro 25 mm

Válvula principal de 3/8 de pulgada

Número de artículo: CMC-VS38-000

Para pasar del lavado a contracorriente a la pistola.

Adecuado para la serie CMC AR 30.

Accesorios/Extensiones

Soporte para boquilla airless

Número de artículo: CMC-200-998

Boquilla Airless para marcas de superficie 219

Número de artículo: CMC-662-219

Boquilla Tritech para marcar superficies, símbolos, etc.
Ángulo de pulverización 20 grados
Orificio 0,019 pulgadas

Boquilla airless para marcado de superficies 421

Número de artículo: CMC-662-421

Boquilla Tritech para marcar superficies, símbolos, etc.
Ángulo de pulverización 40 grados
Orificio 0,021 pulgadas

Boquilla Airless para marcado de superficies 423

Número de artículo: CMC-662-423

Boquilla Tritech para marcar superficies, símbolos, etc.
Ángulo de pulverización 40 grados
Orificio 0,023 pulgadas

Boquilla Airless para marcas de superficie 519

Número de artículo: CMC-662-519

Boquilla Tritech para marcar superficies, símbolos, etc.
Ángulo de pulverización 50 grados
Orificio 0,019 pulgadas

Boquilla Airless para marcas de superficie 521

Número de artículo: CMC-662-521

Boquilla Tritech para marcar superficies, símbolos, etc.
Ángulo de pulverización 50 grados
Agujero 0,021 pulgadas

Boquilla airless para marcaje de líneas 213

Número de artículo: CMC-697-213

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.
Ángulo de pulverización: 20 grados
Agujero 0,013 pulgadas

Boquilla Airless para marcar líneas 215

Número de artículo: CMC-697-215

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.
Ángulo de pulverización: 20 grados
Agujero 0,015 pulgadas

Boquilla Airless para marcar líneas 217

Número de artículo: CMC-697-217

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.
Ángulo de pulverización: 20 grados
Agujero 0,017 pulgadas

Boquilla Airless para marcar líneas 419

Número de artículo: CMC-697-419

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.
Ángulo de pulverización: 40 grados
Agujero 0,019 pulgadas

Boquilla Airless para marcar líneas 421

Número de artículo: CMC-697-421

Boquilla airless de titanio para marcar líneas nítidas.
Ángulo de pulverización: 40 grados
Agujero 0,021 pulgadas

Boquilla Airless para marcar líneas 423

Número de artículo: CMC-697-423

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.
Ángulo de pulverización: 40 grados
Agujero 0,023 pulgadas

Boquilla Airless para el marcado de líneas 621

Número de artículo: CMC-697-621

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.
Ángulo de pulverización: 60 grados
Agujero 0,021 pulgadas

Boquilla airless para marcar líneas 627

Número de artículo: CMC-697-627

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.
Ángulo de pulverización: 60 grados
Agujero 0,027 pulgadas

Boquilla airless para marcaje de líneas 631

Número de artículo: CMC-697-631

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.
Ángulo de pulverización: 60 grados
Agujero 0,031 pulgadas

botella con 250 ml de aceite de bomba

Número de artículo: CMC-BIO46

Fluido Bio 46
Adecuado para bombas de pistón CMC.
El aceite especial evita el desgaste prematuro de la bomba.

Accesorios/Extensiones



Pistola manual airless para plástico de spray 1:1

Número de artículo: CMC-C15-2C

Pistola manual de plástico de pulverización en frío 1:1 para mezcla externa.

extensión de la boquilla 45 cm

Número de artículo: CMC-C94-017

Extensión de boquilla de 45 cm de longitud para facilitar la aplicación sobre superficies o incluso símbolos.

Sistema de cuentas de vidrio con un tanque de presión cónico de 20 litros

Número de artículo: CMC-DISPERL90

Sistema de perlas de vidrio de 20 litros con depósito de presión cónico y pistola.

Sistema de cuentas de vidrio con agitador cónico de cuentas de vidrio

Número de artículo: CMC-DISPERLAR30-CON

Sistema de dispersión de perlas de vidrio por gravedad con sistema de salida especial.

Esto evita que las perlas de vidrio reflex salgan volando por el delantal y reduce así la cantidad de material utilizado.

CMC - HMC Carro de tracción con accionamiento hidráulico para máquinas de señalización vial

Número de artículo: CMC-HMC-B

Aumente su productividad con el carro de accionamiento hidráulico HMC de CMC. Puede instalarse detrás de su máquina manual de señalización vial con un enganche.
Con motor Briggs and Stratton.



Kit para mezcla externa de plástico de pulverización fría 1:1 (pistola manual con suspensión)

Número de artículo: CMC-KIT11AR30

Pistola manual de plástico de pulverización en frío 1:1 para mezcla externa con suspensión.

Suspensión para pistola de pintura con rueda giratoria (Markeur)

Número de artículo: CMC-SU00220

Para nivelar superficies irregulares. Equipado con una rueda neumática giratoria para trazar líneas perfectas incluso en curvas.

Información complementaria

Número de artículo: STR_zz_§

Los precios indicados son válidos durante 2 meses a partir de la fecha de emisión.
Los precios son netos. Entrega en fábrica (Incoterm - EXW)
No asumimos ninguna responsabilidad por la actualidad, exactitud e integridad de la información.
Se aplican nuestras condiciones generales.
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf