CMC AR 30 ProP-2C - Machine de marquage routier airless avec 2 pompes à piston 6,17 L/Min

Référence de l'article :
CMC-MTLAR30PRO-P-2C

Longueur :
150 cm cm

Largeur :
79 cm cm

Hauteur :
125 cm cm

Poids :
368 kg kg

Créé le 17.01.2024

Description

Machine de marquage routier à main avec 2 couleurs. Pour marquer des lignes larges avec une seule couleur ou pour marquer deux lignes avec des teintes différentes en une seule fois. Idéal aussi pour la peinture au pistolet 1:1 (voir le pistolet spécial 1:1). Équipé de 2 pompes à piston.Moteur à essence : - Puissance 9 CV- Démarreur manuelCompresseur :- 120l/minMachine à main : Il est également possible d'équiper l'AR 30 Pro d'un chariot d'entraînement hydraulique HMC ou HMC-C. (Voir les articles suivants).CommandeC 8000 ouRMCD - Road Marking Control Device.Frein de stationnement sur la roue arrièreRoue avant réglable, pour marquer des rayons étroits. Elle peut être verrouillée ou déverrouillée pendant le travail grâce à un levier situé sur le guidon. La dureté de la direction est réglable grâce à un régulateur spécifique.Visière télescopiquepour un premier marquage facile ou un re-marquage précis de lignes existantesGuidon est réglable en hauteurDeux supports pour pots de peinture (diamètre max. 32 cm)Deux pompes à piston hydrauliques Airless : - pression de service max. 210 bar- débit max. 2 x 6,17 l / min- avec deux soupapes de pression pour un réglage indé-pendant de la pression de chaque pompeDeux pistolets à peinture automatiques : Deux filtres à peinture haute pressionMAX. LARGEUR DE LIGNE : 50 cm (possible avec deux pistolets en un seul passage - si les deux sont chargés avec la même couleur)

Pistolets à peinture filtre enfichable 100 mesh (jaune)

Référence de l'article : BER-2004

Filtre à insérer pour pistolet à peinture 100 Mesh (jaune).
Pour filtrer la peinture de marquage dans le pistolet à peinture.
Idéal pour les peintures polyuréthanes.

Filtre d'aspiration 28 x 1,5 IG 60 Mesh

Référence de l'article : BER-22906

Filtre d'aspiration 28 x 1,5 FF 60 Mesh
Filtre d'aspiration court. Version renforcée.

Pistolets à peinture 50 mesh filtre enfichable (blanc)

Référence de l'article : BER-FM2002

Filtre d'insertion pour pistolet à peinture 50 Mesh (blanc)
Pour filtrer votre peinture de marquage dans le pistolet à peinture.

Robinet à boisseau sphérique 3/8

Référence de l'article : CMC-05177

Pour passer de la fonction de rétrolavage à la fonction de

Pièces de rechange

Tuyau de peinture de 10 mètres de long

Référence de l'article : CMC-10H

Buse sans air pour les marquages de surface 219

Référence de l'article : CMC-662-219

Buse Tritech pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.
Angle de pulvérisation : 20 degrés
Trou de perçage : 0,019 pouce

Buse sans air pour le marquage des surfaces 421

Référence de l'article : CMC-662-421

Buse Tritech pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.
Angle de pulvérisation : 40 degrés
Trou de perçage : 0,021 pouce

Buse sans air pour le marquage des surfaces 423

Référence de l'article : CMC-662-423

Buse Tritech pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.
Angle de pulvérisation : 40 degrés
Trou de perçage : 0,023 pouce

Pièces de rechange

Buse sans air pour les marquages de surface 519

Référence de l'article : CMC-662-519

Buse Tritech pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.
Angle de pulvérisation : 50 degrés
Trou de perçage : 0,019 pouce

Buse sans air pour les marquages de surface 521

Référence de l'article : CMC-662-521

Buse Tritech pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.
Angle de pulvérisation : 50 degrés
Trou de perçage : 0,021 pouce

Buse Airless pour le marquage de lignes 213

Référence de l'article : CMC-697-213

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.
Angle de pulvérisation : 20 degrés
Alésage : 0,013 pouce

Buse sans air pour le marquage de lignes 215

Référence de l'article : CMC-697-215

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.
Angle de pulvérisation : 20 degrés
Alésage : 0,015 pouce

Buse sans air pour le marquage de lignes 217

Référence de l'article : CMC-697-217

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.
Angle de pulvérisation : 20 degrés
Alésage : 0,017 pouce

Buse sans air pour le marquage de lignes 419

Référence de l'article : CMC-697-419

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.
Angle de pulvérisation : 40 degrés
Alésage : 0,019 pouce

Buse sans air pour le marquage de lignes 421

Référence de l'article : CMC-697-421

Buse airless en titane pour le marquage de lignes nettes.
Angle de pulvérisation : 40 degrés
Alésage : 0,021 pouce

Buse sans air pour le marquage de lignes 423

Référence de l'article : CMC-697-423

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.
Angle de pulvérisation : 40 degrés
Alésage : 0,023 pouce

Pièces de rechange

Buse sans air pour le marquage des lignes 621

Référence de l'article : CMC-697-621

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.
Angle de pulvérisation : 60 degrés
Alésage : 0,021 pouce

Buse sans air pour le marquage des lignes 627

Référence de l'article : CMC-697-627

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.
Angle de pulvérisation : 60 degrés
Alésage : 0,027 pouce

Buse Airless pour le marquage de lignes 631

Référence de l'article : CMC-697-631

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.
Angle de pulvérisation : 60 degrés
Alésage : 0,031 pouce

Bride

Référence de l'article : CMC-AR30PRO-02-006

Bride pour la fixation de la roue avant.
Convient aux modèles AR 30 Pro.

Pièces de rechange

Bouteille avec 250 ml d'huile de pompe

Référence de l'article : CMC-BIO46

Fluido Bio 46
Convient aux pompes à piston CMC.
Cette huile spéciale prévient l'usure prématurée de la pompe.

Extension de la buse 45 cm

Référence de l'article : CMC-C94-017

Rallonge de buse de 45 cm de long pour une application facile des surfaces ou même des symboles.

Pistolet manuel airless court - Modèle C94

Référence de l'article : CMC-C94N

Pistolet Airless C94 court.

Raccordement : 1/4 pouce
Sans protection des mains, Sans porte-buse, Sans buse Airless

Goupille de verrouillage du marqueur

Référence de l'article : CMC-CDK90-01-007

convient à la machine de marquage CMC

Goupille fendue incluse

Pièces de rechange



Kit de conversion de la vanne principale 3/8 pouce

Référence de l'article : CMC-KIT00018

Kit de conversion de la vanne à bille en nouvelle vanne principale.
Se compose de :
- VS38-000 vanne principale
- raccord tournant avec tuyau de retour (avec extrémité métallique)
- Raccord en T pour manomètre

Bague d'étanchéité en cuivre 1/2 " 21 x 27 x 1,5)

Référence de l'article : CMC-OL00190

Bague d'étanchéité en cuivre 3/8 " (17 x 23 x 1,5)

Référence de l'article : CMC-OL00191



Pompe airless CMC P20

Référence de l'article : CMC-P20

Convient à la pompe airless CMC P20.



Siège de bille ø 25 pour P20

Référence de l'article : CMC-P20-002

Convient à la pompe airless CMC P20.



ø 25 Cage à billes

Référence de l'article : CMC-P20-003

Convient à la pompe airless CMC P20.



Douille de broche

Référence de l'article : CMC-P20-019

Convient à la pompe airless CMC P20.



Douille de broche

Référence de l'article : CMC-P20-033

Convient à la pompe airless CMC P20.

Pièces de rechange



Boule

Référence de l'article : CMC-P20-034

Convient à la pompe airless CMC P20.

Emballage pour pompe sans air P20

Référence de l'article : CMC-P20-039



Joint torique 2112 en PTFE

Référence de l'article : CMC-P20-044

Convient à la pompe airless CMC P20.



Jeu de joints d'étanchéité en couleur

Référence de l'article : CMC-P20-092

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Filtre à huile hydraulique pour AR 30 Pro P

Référence de l'article : CMC-P21-015

Boîte à outils en plastique

Référence de l'article : CMC-PI00004

Boîte à outils en plastique

convient aux machines de marquage CMC.

Poignée en plastique

Référence de l'article : CMC-PL0007

adapté à la machine de marquage CMC

Manomètre 400 bar

Référence de l'article : CMC-PN00211

Manomètre avec une indication de pression maximale de 400 bar.

Pièces de rechange

Roue pneumatique (roue avant) 8/3.00X4

Référence de l'article : CMC-RU00023

Roue avant pour la série AR 30 avec jante.
La roue en caoutchouc compense idéalement les légères irrégularités.
Dimension : 8/3.00X4

Levier pour déclencher le pistolet à peinture ou la roue rotative

Référence de l'article : CMC-SU00156

adapté à la série AR 30 Pro

Filtre couleur haute pression 60 mesh

Référence de l'article : CMC-VE00062

convient à la machine de marquage CMC

longueur : 145 mm
Diamètre: 25 mm



Filtre d'aspiration K1000 bleu

Référence de l'article : CMC-VE00064

Convient aux machines CMC.

Pièces de rechange

Filtre couleur haute pression 30 mesh

Référence de l'article : CMC-VE00110

convient à la machine de marquage CMC

longueur : 145 mm
diamètre : 25 mm

Vanne principale 3/8 pouce

Référence de l'article : CMC-VS38-000

Pour passer du rétrolavage au pistolet.

Convient à la série CMC AR 30.

Porte-buse pour buse Airless

Référence de l'article : CMC-200-998

Buse sans air pour les marquages de surface 219

Référence de l'article : CMC-662-219

Buse Tritech pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.
Angle de pulvérisation : 20 degrés
Trou de perçage : 0,019 pouce

Buse sans air pour le marquage des surfaces 421

Référence de l'article : CMC-662-421

Buse Tritech pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.
Angle de pulvérisation : 40 degrés
Trou de perçage : 0,021 pouce

Buse sans air pour le marquage des surfaces 423

Référence de l'article : CMC-662-423

Buse Tritech pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.
Angle de pulvérisation : 40 degrés
Trou de perçage : 0,023 pouce

Buse sans air pour les marquages de surface 519

Référence de l'article : CMC-662-519

Buse Tritech pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.
Angle de pulvérisation : 50 degrés
Trou de perçage : 0,019 pouce

Buse sans air pour les marquages de surface 521

Référence de l'article : CMC-662-521

Buse Tritech pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.
Angle de pulvérisation : 50 degrés
Trou de perçage : 0,021 pouce

Buse Airless pour le marquage de lignes 213

Référence de l'article : CMC-697-213

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.
Angle de pulvérisation : 20 degrés
Alésage : 0,013 pouce

Buse sans air pour le marquage de lignes 215

Référence de l'article : CMC-697-215

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.
Angle de pulvérisation : 20 degrés
Alésage : 0,015 pouce

Buse sans air pour le marquage de lignes 217

Référence de l'article : CMC-697-217

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.
Angle de pulvérisation : 20 degrés
Alésage : 0,017 pouce

Buse sans air pour le marquage de lignes 419

Référence de l'article : CMC-697-419

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.
Angle de pulvérisation : 40 degrés
Alésage : 0,019 pouce

Buse sans air pour le marquage de lignes 421

Référence de l'article : CMC-697-421

Buse airless en titane pour le marquage de lignes nettes.
Angle de pulvérisation : 40 degrés
Alésage : 0,021 pouce

Buse sans air pour le marquage de lignes 423

Référence de l'article : CMC-697-423

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.
Angle de pulvérisation : 40 degrés
Alésage : 0,023 pouce

Accessoires/extensions

Buse sans air pour le marquage des lignes 621

Référence de l'article : CMC-697-621

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.
Angle de pulvérisation : 60 degrés
Alésage : 0,021 pouce

Buse sans air pour le marquage des lignes 627

Référence de l'article : CMC-697-627

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.
Angle de pulvérisation : 60 degrés
Alésage : 0,027 pouce

Buse Airless pour le marquage de lignes 631

Référence de l'article : CMC-697-631

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.
Angle de pulvérisation : 60 degrés
Alésage : 0,031 pouce

Bouteille avec 250 ml d'huile de pompe

Référence de l'article : CMC-BIO46

Fluido Bio 46
Convient aux pompes à piston CMC.
Cette huile spéciale prévient l'usure prématurée de la pompe.

Accessoires/extensions



Pistolet manuel airless pour pulvérisation plastique 1:1

Référence de l'article : CMC-C15-2C

Pistolet manuel de projection à froid 1:1 pour mélange externe.

Extension de la buse 45 cm

Référence de l'article : CMC-C94-017

Rallonge de buse de 45 cm de long pour une application facile des surfaces ou même des symboles.

Système de perles de verre avec réservoir conique de 20 litres

Référence de l'article : CMC-DISPERL90

Système de billes de verre 20 litres avec réservoir sous pression conique et pistolet.

Système de perles de verre avec shaker conique

Référence de l'article : CMC-DISPERLAR30-CON

Système d'épandage de billes de verre par gravité avec système d'évacuation spécial.

Celui-ci empêche, grâce à la jupe, que les billes de verre réfléchissantes s'envolent et réduit ainsi la quantité de matériau utilisée.

Accessoires/extensions

CMC - HMC Chariot d'entraînement avec entraînement hydraulique pour machines de marquage routier

Référence de l'article : CMC-HMC-B

Augmentez votre productivité avec le chariot d'entraînement à commande hydraulique HMC de CMC. Celui-ci peut être monté derrière votre machine de marquage routier manuelle à l'aide d'un accouplement.
Avec moteur Briggs and Stratton.



Kit pour mélange externe de plastique en spray à froid 1:1 (pistolet manuel avec suspension)

Référence de l'article : CMC-KIT11AR30

Pistolet manuel 1:1 de projection à froid de plastique pour mélange externe avec suspension.

Suspension pour pistolet à peinture avec roue pivotante (Markeur)

Référence de l'article : CMC-SU00220

Pour compenser les surfaces inégales. Équipé d'une roue pneumatique pivotante pour tracer des lignes parfaites même dans les virages.

Informations complémentaires

Référence de l'article : STR_zz_§

Les prix éventuellement indiqués sont valables 2 mois à compter de la date d'émission.
Les prix sont des prix nets. Livraison départ usine (Incoterm - EXW)
Nous ne garantissons pas l'actualité, l'exactitude et l'exhaustivité des informations.
Nos conditions générales de vente s'appliquent !
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf