

СМС U9 – машина за нанасяне на пътна маркировка с различни възможности за конфигуриране



Номер на артикула:

СМС-U9-AR180

Дължина:

220 cm

Ширина:

90 cm

Височина:

185 cm

Тегло:

825 kg

Създадена 24.07.2026



Описание

Самоходна машина за нанасяне на маркировка с безвъздушна технология, предназначена за работи, при които е необходимо да се осигурят голям капацитет на боята, висока производителност при маркиране и стабилност с компактна 4-колесна машина с място за сядане. Самоходната машина за маркировка с място за сядане и хидравлично задвижване може да бъде конфигурирана според индивидуалните нужди.

Благодарение на компактната си конструкция тази маневрена машина за пътна маркировка е идеалното решение за всякакви (включително мащабни) маркировъчни работи в градска среда.

Бензинов двигател:

- външен генератор за зареждане на акумулатора
- центробежен диск

Светлини, мигачи и обходни светлини

Хидравлично задвижване с:

- 2 двигателя, директно свързани със задните колела

Описание

- джойстик: управление на преден ход, заден ход и неутрална предавка
- помпа с променлив дебит

Охладител за хидравлично масло

Автоматично устройство за нанасяне на линии/запълване на празнини:

- C9000 с измерване на хода на помпата или

RMCD – Road Marking Control Device

Вероятно най-лесната за управление система за пътна маркировка!

С цветен дисплей с висока разделителна способност и уникалния RMCD-Drive!

Вижте нашите видеоклипове в YouTube и линка към уебсайта на RMCD.

2 паркинг спирачки:

на предните колела

Управление:

на предните колела

Радиус на завиване:

6,7 м

Телескопичен мерник

за лесно предварително маркиране или прецизно довършване на съществуващи линии.

Автоматично изключване на двигателя

когато водачът стане, без да е задействал ръчната спирачка.

Седалка

с регулируема позиция (ляво/дясно, напред/назад)

Сенник

Резервоар за боя:

- Капацитет 150 л
- От неръждаема стомана
- С ръчно бъркало

Резервоар за разтворител:

за промиване на пистолетите и маркерните маркучи

Напорна цистерна за стъклени перли;

- Капацитет 35 л
- С регулатор на налягането и сепаратор за влага

Безвъздушна хидравлична бутална помпа:

- Макс. обем на потока 8,9 л/мин

Двучилиндров компресор:

- Дебит 515 л/мин
- с клапан за ограничаване на налягането

Описание

Автоматичен пистолет:

монтиран на твърда L-образна опора (с регулируема височина). Стандартна дюза за линия с ширина 10–20 см. Ширината на линията може да се регулира от 10 см до 30 см чрез смяна на дюзата и/или регулиране на височината на пистолета.

Високонапорни цветни филтри

Автоматичен пистолет за стъклени перли:

Дифузор с регулируем наклон и ъгли на отваряне. Регулатор на закъснението при затваряне за пистолета за перли

МАКС. ШИРИНА НА ЛИНИЯТА:

90 см (възможно само с подходящи аксесоари)

Електронен автомат за нанасяне на линии и празнини C8000 с:

- възможност за избор на 8 различни предварителни настройки
- Възможност за запис: Общ брояч (маркирана линия + немаркиран междинен участък); Общо метри маркирана линия
- soundSpeedAlarm: Задейства се, когато скоростта падне под минималната или надвиши максималната. Минималната и максималната скорост са регулируеми. (За да се гарантира равномерна дебелина на слоя на маркиращия материал).
- Позволява контрол на до 3 пистолета (ако машината е оборудвана с 3 пистолета)



Безвъздушна дюза за маркиране на повърхности 219

Номер на артикула: CMC-200-219



Безвъздушна дюза за маркиране на линии 319

Номер на артикула: CMC-202-319



Безвъздушна дюза за маркиране на повърхности 219

Номер на артикула: CMC-662-219

Безвъздушна дюза TITAN за маркиране на повърхности, символи и др.

Ъгъл на пръскане: 20 градуса

Отвор: 0,019 инча



Безвъздушна дюза за маркиране на повърхности 421

Номер на артикула: CMC-662-421

Безвъздушна дюза TITAN за маркиране на повърхности, символи и др.

Ъгъл на пръскане: 40 градуса

Отвор: 0,021 инча



Безвъздушна дюза за маркиране на повърхности 423

Номер на артикула: CMC-662-423

Безвъздушна дюза TITAN за маркиране на повърхности, символи и др.

Ъгъл на пръскане: 40 градуса

Отвор: 0,023 инча



Безвъздушна дюза за маркиране на повърхности 519

Номер на артикула: CMC-662-519

Безвъздушна дюза TITAN за маркиране на повърхности, символи и др.

Ъгъл на пръскане: 50 градуса

Отвор: 0,019 инча



Безвъздушна дюза за маркиране на повърхности 521

Номер на артикула: CMC-662-521

Безвъздушна дюза TITAN за маркиране на повърхности, символи и др.

Ъгъл на пръскане: 50 градуса

Отвор: 0,021 инча



Безвъздушна дюза за маркиране на линии 215

Номер на артикула: CMC-697-215

Безвъздушна дюза TITAN за маркиране на остри линии.

Ъгъл на пръскане: 20 градуса

Отвор: 0,015 инча



Безвъздушна дюза за маркиране на линии 217

Номер на артикула: CMC-697-217

Безвъздушна дюза TITAN за маркиране на остри линии.

Ъгъл на пръскане: 20 градуса

Отвор: 0,017 инча



Безвъздушна дюза за маркиране на линии 419

Номер на артикула: CMC-697-419

Безвъздушна дюза TITAN за маркиране на остри линии.

Ъгъл на пръскане: 40 градуса

Отвор: 0,019 инча



Безвъздушна дюза за маркиране на линии 421

Номер на артикула: CMC-697-421

Титаниева безвъздушна дюза за маркиране на остри линии.

Ъгъл на пръскане: 40 градуса

Отвор: 0,021 инча



Безвъздушна дюза за маркиране на линии 423

Номер на артикула: CMC-697-423

Безвъздушна дюза TITAN за маркиране на остри линии.

Ъгъл на пръскане: 40 градуса

Отвор: 0,023 инча

Резервни части



Безвъздушна дюза за маркиране на линии 621

Номер на артикула: CMC-697-621

Безвъздушна дюза TITAN за маркиране на остри линии.

Ъгъл на пръскане: 60 градуса

Отвор: 0,021 инча



Безвъздушна дюза за маркиране на линии 627

Номер на артикула: CMC-697-627

Безвъздушна дюза TITAN за маркиране на остри линии.

Ъгъл на пръскане: 60 градуса

Отвор: 0,027 инча



Безвъздушна дюза за маркиране на линии 631

Номер на артикула: CMC-697-631

Безвъздушна дюза TITAN за маркиране на остри линии.

Ъгъл на пръскане: 60 градуса

Отвор: 0,031 инча




Бутилка с 250 ml масло за помпи

Номер на артикула: CMC-BIO46

Fluidio Bio 46

Подходящ за бутални помпи CMC.

Специалното масло предотвратява преждевременното износване на помпата.



Цветен филтър с ниско налягане FVBP

Номер на артикула: CMC-FVBP

Цветен филтър с ниско налягане, изработен от алуминий, подходящ за маркиращи машини CMC.



Пневматичен цилиндър за устройството за маркиране

Номер на артикула: CMC-GD05

подходящ за CMC маркираща машина



Гъвкав маркуч за изпускателна система 2 метра

Номер на артикула: CMC-MT00144

подходящ за AR 180




Филтър за хидравлично масло

Номер на артикула: CMC-OL00158

подходящ за CMC маркираща машина

- AR 30 ITPP

- AR 180



Помпа за безвъздушно почистване СМС Р20

Номер на артикула: СМС-Р20

Подходящ за безвъздушна помпа СМС Р20.



Крачен педал за задействане на автоматични пистолети

Номер на артикула: СМС-PEDEL



Регулатор на налягането 1/4 инча за цветна система или система под налягане

Номер на артикула: СМС-PN00064

За превключване от функцията за обратно промиване към функцията за маркиране.



Прибиращо колело за енкодер

Номер на артикула: СМС-SU00031

За записване на скоростта на машината.

Вътрешен диаметър на монтажа: 10 mm

Резервни части



Лост за управление на задвижването

Номер на артикула: CMC-SU00165
подходящ за CMC маркираща машина

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Смукателен маркуч черен 1 инч 600 мм

Номер на артикула: CMC-TA1FF90660
подходящ за AR 180



Маркуч за боядисване под високо налягане 1/4" 10 метра

Номер на артикула: CMC-TVAPR1/410MT
Маркуч за боядисване под високо налягане

Дължина: 10 метра
Свързване: 1/4 инча



Маркуч за боядисване под високо налягане 1/4" с дължина 15 метра

Номер на артикула: CMC-TVAPR1/415MT
Маркуч за боядисване под високо налягане

Дължина: 15 метра
Свързване: 1/4 инча

Резервни части



Маркуч за високо налягане 3/8" L=1500 mm

Номер на артикула: CMC-TVAPR3/815000



Цветен филтър под високо налягане 60 mesh

Номер на артикула: CMC-VE00062

подходящ за CMC маркираща машина

Дължина: 145 мм

диаметър 25 мм

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Демпфер на пулсациите LT. 1

Номер на артикула: CMC-VE00069

подходящ за CMC P20



Цветен филтър под високо налягане 30 окото

Номер на артикула: CMC-VE00110

подходящ за CMC маркираща машина

Дължина: 145 мм

Диаметър: 25 мм



Безвъздушна дюза за маркиране на повърхности 219

Номер на артикула: CMC-200-219



Безвъздушна дюза за маркиране на линии 319

Номер на артикула: CMC-202-319



Безвъздушна дюза за маркиране на повърхности 219

Номер на артикула: CMC-662-219

Безвъздушна дюза TITAN за маркиране на повърхности, символи и др.

Ъгъл на пръскане: 20 градуса

Отвор: 0,019 инча



Безвъздушна дюза за маркиране на повърхности 421

Номер на артикула: CMC-662-421

Безвъздушна дюза TITAN за маркиране на повърхности, символи и др.

Ъгъл на пръскане: 40 градуса

Отвор: 0,021 инча

Акcesoари/разширения



Безвъздушна дюза за маркиране на повърхности 423

Номер на артикула: CMC-662-423

Безвъздушна дюза TITAN за маркиране на повърхности, символи и др.

Ъгъл на пръскане: 40 градуса

Отвор: 0,023 инча



Безвъздушна дюза за маркиране на повърхности 519

Номер на артикула: CMC-662-519

Безвъздушна дюза TITAN за маркиране на повърхности, символи и др.

Ъгъл на пръскане: 50 градуса

Отвор: 0,019 инча



Безвъздушна дюза за маркиране на повърхности 521

Номер на артикула: CMC-662-521

Безвъздушна дюза TITAN за маркиране на повърхности, символи и др.

Ъгъл на пръскане: 50 градуса

Отвор: 0,021 инча



Безвъздушна дюза за маркиране на линии 215

Номер на артикула: CMC-697-215

Безвъздушна дюза TITAN за маркиране на остри линии.

Ъгъл на пръскане: 20 градуса

Отвор: 0,015 инча

Акcesoари/разширения



Безвъздушна дюза за маркиране на линии 217

Номер на артикула: CMC-697-217

Безвъздушна дюза TITAN за маркиране на остри линии.

Ъгъл на пръскане: 20 градуса

Отвор: 0,017 инча



Безвъздушна дюза за маркиране на линии 419

Номер на артикула: CMC-697-419

Безвъздушна дюза TITAN за маркиране на остри линии.

Ъгъл на пръскане: 40 градуса

Отвор: 0,019 инча



Безвъздушна дюза за маркиране на линии 421

Номер на артикула: CMC-697-421

Титаниева безвъздушна дюза за маркиране на остри линии.

Ъгъл на пръскане: 40 градуса

Отвор: 0,021 инча



Безвъздушна дюза за маркиране на линии 423

Номер на артикула: CMC-697-423

Безвъздушна дюза TITAN за маркиране на остри линии.

Ъгъл на пръскане: 40 градуса

Отвор: 0,023 инча

Акcesoари/разширения



Безвъздушна дюза за маркиране на линии 621

Номер на артикула: CMC-697-621

Безвъздушна дюза TITAN за маркиране на остри линии.

Ъгъл на пръскане: 60 градуса

Отвор: 0,021 инча



Безвъздушна дюза за маркиране на линии 627

Номер на артикула: CMC-697-627

Безвъздушна дюза TITAN за маркиране на остри линии.

Ъгъл на пръскане: 60 градуса

Отвор: 0,027 инча



Безвъздушна дюза за маркиране на линии 631

Номер на артикула: CMC-697-631

Безвъздушна дюза TITAN за маркиране на остри линии.

Ъгъл на пръскане: 60 градуса

Отвор: 0,031 инча



Бутилка с 250 ml масло за помпи


Номер на артикула: CMC-BIO46

Fluidio Bio 46

Подходящ за бутални помпи CMC.

Специалното масло предотвратява преждевременното износване на помпата.


Акcesoари/разширения



CMC Model C 57 - Автоматичен пистолет за безвъздушно почистване

Номер на артикула: CMC-C57

Автоматичен пистолет за безвъздушно използване C57
Пистолетът се отваря и затваря с помощта на пневматично управление.



Система за стъклени мъниста с коничен стъклен шейкър за мъниста

Номер на артикула: CMC-DISPERLAR30-CON

Система за гравитационно разпръскване на стъклени топчета със специална система за изпускане.

Това предотвратява издухването на рефлексните стъклени топчета през престилката и по този начин намалява количеството на използвания материал.



Line-Gap-Automat C8000

Номер на артикула: CMC-EL00032

C8000 Line Gap Machine:

CMC Line Gap Machine за маркиращи машини CMC.

Обърнете внимание и на продуктите от RMCD - устройство за контрол на пътната маркировка.



Автоматична линия с измерване на хода на помпата C9000

Номер на артикула: CMC-EL00039

C9000 - Автоматична машина за разминаване на линии

CMC автомат за разминаване на линии с измерване на хода на помпата за маркиращи машини CMC.


Моля, обърнете внимание и на продуктите на RMCD - устройство за контрол на пътната маркировка.

Акcesoари/разширения



Светлинен панел 90 x 90 cm с 13 лампи

Номер на артикула: CMC-Panel9090_13L



Окачване за пневматични пистолети (един диск)

Номер на артикула: CMC-SPSK84-AR180


Пневматично пластмасово колело
За поддържане на постоянно разстояние между пистолета и субстрата.



Филтър за AR 180

Номер на артикула: CMC-VE00097

Филтър от резервоара за разреждател



Удължител на дюзата 45 cm - 11/16 инча / 17,46 mm резба, изработен от неръждаема стомана

Номер на артикула: RMCD-FM63010F

Удължители за дюзи с резба 11/16 инча (17,46 mm).

Дължина: Дължина: 45 cm

Материал: Неръждаема стомана - Особено стабилна и издръжлива на износване.

Връзка за пистолет за боядисване: 11/16 инча / 17,46 mm

Свързване на държача на дюзата: 11/16 инча / 17,46 mm



RMCD - Plus + Advanced

Номер на артикула: RMCD-Plus-ADV

С устройството за управление на пътната маркировка RMCD ADVANCED разработихме напълно нова система за управление на машини за пътна маркировка с по-голямо удобство, базирана на шинната система RMCD-CAN. Системата, която може да се конфигурира по различен начин, предлага широк спектър от приложения.



RMCD - Plus Professional

Номер на артикула: RMCD-Plus-PRO

С RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL разработихме напълно нова система за управление на машини за пътна маркировка с по-голямо удобство, базирана на шинната система RMCD-CAN. Системата, която може да се конфигурира по различен начин, предлага широк спектър от приложения.



Стандарт RMCD

Номер на артикула: RMCD-Plus-STD

С RMCD-Road Marking Control Device STANDARD разработихме напълно нова система за по-удобно управление на машини за пътна маркировка, базирана на шинната система RMCD-CAN. Системата, която може да се конфигурира по различен начин, предлага широк спектър от приложения.



Приложението RMCD

Номер на артикула: STR_RMCD_APP

Уеб-приложение!

За лесно въвеждане на дневни отчети и калкулация на разходите.

Излиза през 2026 г.!



Каталог за пътна маркировка

Номер на артикула: STR_SM_92

Продуктов каталог за използване като интерактивен pdf документ!

Можете да използвате каталога в раздел Изтегляне на избран от вас език.

Ако желаете да получите и каталог с цени (само за съществуващи клиенти или при поискване), моля, уведомете ни.
