

CMC U9 – Mașină de marcat drumuri cu diverse opțiuni de configurare



Numărul articolului:

CMC-U9-AR180

Lungime:

220 cm

Lățime:

90 cm


Înălțime:

185 cm

Greutate:

825 kg

Creat pe 24.07.2026



Descriere

Mașină de marcare airless autopropulsată, cu scaun de conducere, destinată lucrărilor care necesită o capacitate mare de vopsea, o performanță ridicată de marcare și stabilitate, toate asigurate de o mașină compactă cu 4 roți și scaun de conducere. Mașina de marcare autopropulsată cu scaun de conducere și acționare hidraulică poate fi configurată individual.

Datorită construcției sale compacte, această mașină de marcare rutieră manevrabilă reprezintă soluția ideală pentru orice lucrări de marcare (chiar și de amploare) în mediul urban.

Motor pe benzină:

- generator extern pentru încărcarea bateriei
- disc centrifugal

Lumini, semnalizatoare și lumină rotativă

Transmisie hidraulică cu:

- 2 motoare cuplate direct la roțile din spate
- Joystick: comandă înainte, înapoi și poziție neutră
- Pompă cu debit variabil

Descriere

Răcitor de ulei hidraulic

Dispozitiv automat de marcare a liniilor/spațiilor:

- C9000 cu măsurarea cursei pompei sau

RMCD - Road Marking Control Device

Probabil cel mai ușor de utilizat sistem pentru marcajul rutier!

Cu ecran color de înaltă rezoluție și sistemul unic RMCD-Drive!

Vă invităm să vizionați videoclipurile noastre de pe YouTube și să accesați linkul către site-ul web al RMCD.

2 frâne de parcare:

la roțile din față

Direcție:

la roțile din față

Raza de virare:

6,7 m

Vizor telescopic

pentru o marcare preliminară ușoară sau o remarcație precisă a liniilor existente.

Oprire automată a motorului

atunci când șoferul se ridică fără a trage frâna de mână.

Scaun

cu poziție reglabilă (stânga/dreapta, înainte/înapoi)

Copertină de protecție solară

Rezervor de vopsea:

- Capacitate 150 l
- din oțel inoxidabil
- cu agitator manual

Rezervor de solvent:

pentru spălarea pistolelor și a furtunurilor de vopsea

Rezervor sub presiune pentru perle de sticlă:

- Capacitate 35 l
- Cu regulator de presiune și separator de umiditate

Pompă hidraulică cu piston Airless:

- Debit volumic maxim 8,9 l/min

Compresor cu două cilindri:

- Debit 515 l/min
- cu supapă de limitare a presiunii

Pistol automat:

Descriere

montat pe un suport fix în formă de L (cu înălțime reglabilă). Duza standard pentru o linie de 10-20 cm. Lățimea liniei poate fi reglată de la 10 cm la 30 cm prin schimbarea duzei și/sau reglarea înălțimii pistolului.

Filtru de vopsea de înaltă presiune

Pistol automat pentru perle de sticlă:

Difuzor cu înclinație și unghiuri de deschidere reglabile. Regulator de întârziere la închidere pentru pistolul de perle

LĂȚIME MAXIMĂ A LINIEI:

90 cm (posibil numai cu accesorii adecvate)

Dispozitiv electronic automat de marcare cu linii/spații C8000 cu:

- Posibilitatea de a selecta 8 presetări diferite
- Posibilitate de înregistrare: contor general (linie marcată + porțiuni nemarcată); totalul în metri al liniei marcate
- soundSpeedAlarm: se activează atunci când viteza scade sub valoarea minimă sau depășește valoarea maximă. Vitezele minime și maxime sunt reglabile. (Pentru a asigura o grosime uniformă a stratului de material de marcare).
- Permite controlul a până la 3 pistoale (dacă mașina este echipată cu 3 pistoale)



Duză fără aer pentru marcarea suprafețelor 219

Numărul articolului: CMC-200-219



Duză fără aer pentru marcarea liniilor 319

Numărul articolului: CMC-202-319



Duză fără aer pentru marcarea suprafețelor 219

Numărul articolului: CMC-662-219

Duză airless TITAN pentru marcarea suprafețelor, a simbolurilor etc.

Unghi de pulverizare: 20 grade

Alezaj: 0,019 inch



Duză fără aer pentru marcaje de suprafață 421

Numărul articolului: CMC-662-421

Duză airless TITAN pentru marcarea suprafețelor, a simbolurilor etc.

Unghi de pulverizare: 40 grade

Alezaj: 0,021 inch



Duză fără aer pentru marcarea suprafețelor 423

Numărul articolului: CMC-662-423

Duză airless TITAN pentru marcarea suprafețelor, a simbolurilor etc.

Unghi de pulverizare: 40 grade

Alezaj: 0,023 inch



Duză fără aer pentru marcarea suprafețelor 519

Numărul articolului: CMC-662-519

Duză airless TITAN pentru marcarea suprafețelor, a simbolurilor etc.

Unghi de pulverizare: 50 grade

Alezaj: 0,019 inch



Duză fără aer pentru marcarea suprafețelor 521

Numărul articolului: CMC-662-521

Duză airless TITAN pentru marcarea suprafețelor, a simbolurilor etc.

Unghi de pulverizare: 50 grade

Alezaj: 0,021 inch



Duză fără aer pentru marcarea liniilor 215

Numărul articolului: CMC-697-215

Duză airless TITAN pentru marcarea liniilor ascuțite.

Unghi de pulverizare: 20 grade

Alezaj: 0,015 inch



Duză fără aer pentru marcarea liniilor 217

Numărul articolului: CMC-697-217

Duză airless TITAN pentru marcarea liniilor ascuțite.

Unghi de pulverizare: 20 grade

Alezaj: 0,017 inch



Duză fără aer pentru marcarea liniilor 419

Numărul articolului: CMC-697-419

Duză airless TITAN pentru marcarea liniilor ascuțite.

Unghi de pulverizare: 40 de grade

Alezaj: 0,019 inch



Duză fără aer pentru marcarea liniilor 421

Numărul articolului: CMC-697-421

Duză airless din titan pentru marcarea liniilor ascuțite.

Unghi de pulverizare: 40 de grade

Alezaj: 0,021 inch



Duză fără aer pentru marcarea liniilor 423

Numărul articolului: CMC-697-423

Duză airless TITAN pentru marcarea liniilor ascuțite.

Unghi de pulverizare: 40 de grade

Alezaj: 0,023 inch

Piese de schimb



Duză fără aer pentru marcarea liniilor 621

Numărul articolului: CMC-697-621

Duză airless TITAN pentru marcarea liniilor ascuțite.

Unghi de pulverizare: 60 grade

Alezaj: 0,021 inch



Duză fără aer pentru marcarea liniilor 627

Numărul articolului: CMC-697-627

Duză airless TITAN pentru marcarea liniilor ascuțite.

Unghi de pulverizare: 60 grade

Alezaj: 0,027 inch



Duză fără aer pentru marcarea liniilor 631

Numărul articolului: CMC-697-631

Duză airless TITAN pentru marcarea liniilor ascuțite.

Unghi de pulverizare: 60 grade

Alezaj: 0,031 inch




Sticlă cu 250 ml ulei de pompă

Numărul articolului: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Potrivit pentru pompele cu piston CMC.

Uleiul special previne uzura prematură a pompei.



Filtru color de joasă presiune FVBP

Numărul articolului: CMC-FVBP

Filtru color de joasă presiune din aluminiu, potrivit pentru mașinile de marcat CMC.



Cilindru pneumatic pentru unitatea de marcare

Numărul articolului: CMC-GD05

potrivit pentru mașina de marcat CMC



Furtun flexibil sistem de evacuare 2 metri

Numărul articolului: CMC-MT00144

potrivit pentru AR 180




Filtru de ulei hidraulic

Numărul articolului: CMC-OL00158

potrivit pentru mașina de marcat CMC

- AR 30 ITPP

- AR 180



Pompă fără aer CMC P20

Numărul articolului: CMC-P20

Potrivit pentru pompa fără aer CMC P20.



Pedală de picior pentru declanșarea pistoalelor automate

Numărul articolului: CMC-PEDEL



Regulator de presiune 1/4 inch pentru sistemul de culoare sau de presiune

Numărul articolului: CMC-PN00064

Pentru trecerea de la funcția de spălare inversă la funcția de marcare.



Roată de preluare pentru encoder

Numărul articolului: CMC-SU00031

Pentru înregistrarea vitezei mașinii dumneavoastră.

Diametrul interior al suportului: 10 mm



Pârghie de control al acționării

Numărul articolului: CMC-SU00165

potrivit pentru mașina de marcat CMC

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Furtun de aspirație negru 1 inch 600 mm

Numărul articolului: CMC-TA1FF90660

potrivit pentru AR 180



Furtun de vopsea de înaltă presiune 1/4" 10 metri

Numărul articolului: CMC-TVAPR1/410MT

Furtun de vopsea de înaltă presiune

Lungime: 10 metri

Conexiune: 1/4 inch



Furtun de vopsea de înaltă presiune 1/4" 15 metri lungime

Numărul articolului: CMC-TVAPR1/415MT

Furtun de vopsea de înaltă presiune

Lungime: 15 metri

Conexiune: 1/4 inch

Piese de schimb



Furtun de înaltă presiune 3/8 " L=1500 mm

Numărul articolului: CMC-TVAPR3/815000



Filtru color de înaltă presiune 60 mesh

Numărul articolului: CMC-VE00062

potrivit pentru mașina de marcat CMC

Lungime: 145 mm
diametru 25 mm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Amortizor de pulsații LT. 1

Numărul articolului: CMC-VE00069

adevat pentru CMC P20



Filtru color de înaltă presiune cu ochiuri de plasă 30

Numărul articolului: CMC-VE00110

potrivit pentru mașina de marcat CMC

Lungime: 145 mm
Diametru: 25 mm



Duză fără aer pentru marcarea suprafețelor 219

Numărul articolului: CMC-200-219



Duză fără aer pentru marcarea liniilor 319

Numărul articolului: CMC-202-319



Duză fără aer pentru marcarea suprafețelor 219

Numărul articolului: CMC-662-219

Duză airless TITAN pentru marcarea suprafețelor, a simbolurilor etc.

Unghi de pulverizare: 20 grade

Alezaj: 0,019 inch



Duză fără aer pentru marcaje de suprafață 421

Numărul articolului: CMC-662-421

Duză airless TITAN pentru marcarea suprafețelor, a simbolurilor etc.

Unghi de pulverizare: 40 grade

Alezaj: 0,021 inch



Duză fără aer pentru marcarea suprafețelor 423

Numărul articolului: CMC-662-423

Duză airless TITAN pentru marcarea suprafețelor, a simbolurilor etc.

Unghi de pulverizare: 40 grade

Alezaj: 0,023 inch



Duză fără aer pentru marcarea suprafețelor 519

Numărul articolului: CMC-662-519

Duză airless TITAN pentru marcarea suprafețelor, a simbolurilor etc.

Unghi de pulverizare: 50 grade

Alezaj: 0,019 inch



Duză fără aer pentru marcarea suprafețelor 521

Numărul articolului: CMC-662-521

Duză airless TITAN pentru marcarea suprafețelor, a simbolurilor etc.

Unghi de pulverizare: 50 grade

Alezaj: 0,021 inch



Duză fără aer pentru marcarea liniilor 215

Numărul articolului: CMC-697-215

Duză airless TITAN pentru marcarea liniilor ascuțite.

Unghi de pulverizare: 20 grade

Alezaj: 0,015 inch



Duză fără aer pentru marcarea liniilor 217

Numărul articolului: CMC-697-217

Duză airless TITAN pentru marcarea liniilor ascuțite.

Unghi de pulverizare: 20 grade

Alezaj: 0,017 inch



Duză fără aer pentru marcarea liniilor 419

Numărul articolului: CMC-697-419

Duză airless TITAN pentru marcarea liniilor ascuțite.

Unghi de pulverizare: 40 de grade

Alezaj: 0,019 inch



Duză fără aer pentru marcarea liniilor 421

Numărul articolului: CMC-697-421

Duză airless din titan pentru marcarea liniilor ascuțite.

Unghi de pulverizare: 40 de grade

Alezaj: 0,021 inch



Duză fără aer pentru marcarea liniilor 423

Numărul articolului: CMC-697-423

Duză airless TITAN pentru marcarea liniilor ascuțite.

Unghi de pulverizare: 40 de grade

Alezaj: 0,023 inch



Duză fără aer pentru marcarea liniilor 621

Numărul articolului: CMC-697-621

Duză airless TITAN pentru marcarea liniilor ascuțite.

Unghi de pulverizare: 60 grade

Alezaj: 0,021 inch



Duză fără aer pentru marcarea liniilor 627

Numărul articolului: CMC-697-627

Duză airless TITAN pentru marcarea liniilor ascuțite.

Unghi de pulverizare: 60 grade

Alezaj: 0,027 inch



Duză fără aer pentru marcarea liniilor 631

Numărul articolului: CMC-697-631

Duză airless TITAN pentru marcarea liniilor ascuțite.

Unghi de pulverizare: 60 grade

Alezaj: 0,031 inch




Sticlă cu 250 ml ulei de pompă

Numărul articolului: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Potrivit pentru pompele cu piston CMC.

Uleiul special previne uzura prematură a pompei.




CMC Model C 57 - Pistol automat fără aer

Numărul articolului: CMC-C57

C57 pistol automat fără aer comprimat

Pistolul se deschide și se închide prin intermediul unui control pneumatic.



Sistem de mărgelile de sticlă cu agitator conic de mărgelile de sticlă

Numărul articolului: CMC-DISPERLAR30-CON

Sistem de împrăștiere a bilelor de sticlă prin gravitație cu sistem special de evacuare.

Acest sistem împiedică suflarea perlelor de sticlă reflex prin șorț și reduce astfel cantitatea de material utilizat.



Linie-Gap-Automat C8000

Numărul articolului: CMC-EL00032

C8000 Line Gap Machine:

Mașină de marcat CMC Line Gap pentru mașinile de marcat CMC. Rețineți și produsele de la RMCD - Road Marking Control Device.



Automat cu măsurare automată a distanței dintre linii cu măsurarea cursei pompei C9000

Numărul articolului: CMC-EL00039

C9000 - Mașină automată de distanțare a liniilor


Automat de măsurare a distanței dintre linii CMC cu măsurare a cursei pompei pentru mașinile de marcat CMC.

Vă rugăm să rețineți și produsele RMCD - Dispozitiv de control al marcajelor rutiere.



Panou luminos 90 x 90 cm cu 13 lămpi

Numărul articolului: CMC-Panel9090_13L



Suspensie pentru pistoale pneuma- tice (un disc)

Numărul articolului: CMC-SPSK84-AR180

Roată pneumatică din plastic


Pentru a menține constantă distanța dintre pistol și substrat.



Filtru pentru AR 180

Numărul articolului: CMC-VE00097

Filtru din rezervorul diluantului



Extensie duză 45 cm - filet 11/16 inch / 17,46 mm din oțel inoxidabil

Numărul articolului: RMCD-FM63010F

Extensii de duză pentru filet de 11/16 inch (17,46 mm).

Lungime: 45 cm

Material: Oțel inoxidabil - deosebit de stabil și rezistent la uzură.

Racord pentru pistol de vopsit: 11/16 inch / 17,46 mm

Racord pentru suportul duzei: 11/16 inch / 17,46 mm



RMCD - Plus + Avansat

Numărul articolului: RMCD-Plus-ADV

Cu RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED, am dezvoltat un sistem complet nou pentru operarea mașinilor de marcare rutieră cu un confort sporit, bazat pe sistemul de bus RMCD-CAN. Sistemul configurabil în mod variabil oferă o gamă largă de aplicații.



RMCD - Plus Professional

Numărul articolului: RMCD-Plus-PRO

Cu RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL, am dezvoltat un sistem complet nou pentru operarea utilajelor de marcare rutieră cu un confort sporit, bazat pe sistemul de bus RMCD-CAN. Sistemul configurabil în mod variabil oferă o gamă largă de aplicații.



Standard RMCD

Numărul articolului: RMCD-Plus-STD

Cu RMCD-Road Marking Control Device STANDARD, am dezvoltat un sistem complet nou pentru operarea mașinilor de marcare rutieră cu un confort sporit, bazat pe sistemul de bus RMCD-CAN. Sistemul configurabil în mod variabil oferă o gamă largă de aplicații.



Aplicația RMCD

Numărul articolului: STR_RMCD_APP

Aplicație web!

Pentru înregistrarea simplă a rapoartelor zilnice și a calculului a posteriori.

Va fi lansată în 2026!



Catalog de marcaje rutiere

Numărul articolului: STR_SM_92

Catalog de produse pentru utilizare ca document pdf interactiv!
Puteți utiliza catalogul de la secțiunea Descărcări în limba dorită.
Dacă aveți nevoie și de catalogul cu prețuri (numai pentru clienții existenți sau la cerere), vă rugăm să ne anunțați.
