

CMC U9 - Máquina de marcação rodoviária com diversas possibilidades de configuração



Número do artigo:

CMC-U9-AR180

Comprimento:

220 cm

Largura:

90 cm


Altura:

185 cm

Peso:

825 kg

Criado em 24.07.2026



Descrição do produto

Máquina de marcação airless autopropulsada com assento, destinada a trabalhos em que é necessário garantir uma grande capacidade de tinta, um elevado rendimento de marcação e estabilidade, tudo isto numa máquina compacta de 4 rodas com assento. A máquina de marcação autopropulsada com assento e acionamento hidráulico pode ser configurada individualmente.

Graças à sua construção compacta, esta máquina de marcação rodoviária ágil é a solução ideal para quaisquer trabalhos de marcação (mesmo de grande envergadura) em zonas urbanas.

Motor a gasolina:

- gerador externo para carregar a bateria
- disco centrífugo

Luzes, piscas e luz giratória

Acionamento hidráulico com:

- 2 motores acoplados diretamente às rodas traseiras
- Joystick: comando para avançar, recuar e ponto morto
- Bomba com caudal variável

Descrição do produto

Radiador de óleo hidráulico

Dispositivo automático de traços/espacos:

- C9000 com medição do curso da bomba ou

RMCD - Road Marking Control Device

Provavelmente o sistema mais fácil de utilizar para a marcação rodoviária!
Com ecrã a cores de alta resolução e o exclusivo RMCD-Drive!

Consulte os nossos vídeos no YouTube e a ligação para o site da RMCD.

2 travões de estacionamento:

nas rodas dianteiras

Direção:

nas rodas dianteiras

Raio de viragem:

6,7 m

Mira telescópica

para uma pré-marcação fácil ou uma remarcação precisa de linhas existentes.

Desligamento automático do motor

quando o condutor se levanta sem acionar o travão de mão.

Assento

com posição ajustável (esquerda/direita, para a frente/para trás)

Teto de proteção solar

Depósito de tinta:

- Capacidade de 150 l
- Em aço inoxidável
- Com agitador manual

Depósito de solvente:

para a lavagem das pistolas e das mangueiras de tinta

Depósito sob pressão para esferas de vidro:

- Capacidade de 35 l
- Com regulador de pressão e separador de humidade

Bomba hidráulica de pistão Airless:

- Caudal volumétrico máximo de 8,9 l/min

Compressor de dois cilindros:

- Caudal de 515 l/min
- com válvula limitadora de pressão

Pistola automática:

montada numa viga em L fixa (com altura ajustável). Bocal padrão para linha de 10-20 cm. A largura

Descrição do produto

da linha pode ser ajustada entre 10 cm e 30 cm, alterando o bocal e/ou ajustando a altura da pistola.

Filtro de tinta de alta pressão

Pistola automática de esferas de vidro:

Difusor com inclinação e ângulos de abertura ajustáveis. Regulador de atraso de fecho para a pistola de esferas

LARGURA MÁXIMA DA LINHA:

90 cm (possível apenas com acessórios adequados)

Dispositivo eletrónico automático de traços e intervalos C8000 com:

- Possibilidade de seleccionar 8 predefinições diferentes
- Possibilidade de registo: contador total (linha marcada + secção intermédia não marcada); total de metros da linha marcada
- soundSpeedAlarm: soa quando a velocidade é inferior à mínima ou superior à máxima. As velocidades mínima e máxima são ajustáveis. (Para garantir uma espessura uniforme da camada do material de marcação).
- Permite controlar até 3 pistolas (se a máquina estiver equipada com 3 pistolas)

Peças de substituição



Bico airless para marcações de superfície 219

Número do artigo: CMC-200-219



Bico airless para marcações de linha 319

Número do artigo: CMC-202-319



Bico Airless para marcação de superfícies 219

Número do artigo: CMC-662-219

Bico TITAN airless para marcação de superfícies, símbolos, etc.

Ângulo de pulverização: 20 graus

Furo: 0,019 polegadas



Bico sem ar para marcação de superfícies 421

Número do artigo: CMC-662-421

Bico TITAN airless para marcação de superfícies, símbolos, etc.

Ângulo de pulverização: 40 graus

Furo: 0,021 polegadas

Peças de substituição



Bico sem ar para marcação de superfícies 423

Número do artigo: CMC-662-423

Bico TITAN airless para marcação de superfícies, símbolos, etc.

Ângulo de pulverização: 40 graus

Furo: 0,023 polegadas



Bico sem ar para marcação de superfícies 519

Número do artigo: CMC-662-519

Bico TITAN airless para marcação de superfícies, símbolos, etc.

Ângulo de pulverização: 50 graus

Furo: 0,019 polegadas



Bico sem ar para marcação de superfícies 521

Número do artigo: CMC-662-521

Bico TITAN airless para marcação de superfícies, símbolos, etc.

Ângulo de pulverização: 50 graus

Furo: 0,021 polegadas



Bico airless para marcações de linha 215

Número do artigo: CMC-697-215

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 20 graus

Furo: 0,015 polegadas

Peças de substituição



Bico airless para marcação de linhas 217

Número do artigo: CMC-697-217

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 20 graus

Furo: 0,017 polegadas



Bico airless para marcações de linha 419

Número do artigo: CMC-697-419

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 40 graus

Furo: 0,019 polegadas



Bico airless para marcações de linha 421

Número do artigo: CMC-697-421

Bico airless de titânio para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 40 graus

Furo: 0,021 polegadas



Bico airless para marcações de linha 423

Número do artigo: CMC-697-423

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 40 graus

Furo: 0,023 polegadas

Peças de substituição



Bico airless para marcações de linha 621

Número do artigo: CMC-697-621

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 60 graus

Furo: 0,021 polegadas



Bico airless para marcações de linha 627

Número do artigo: CMC-697-627

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 60 graus

Furo: 0,027 polegadas



Bico sem ar para marcação de linhas 631

Número do artigo: CMC-697-631

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 60 graus

Furo: 0,031 polegadas



Frasco com 250 ml de óleo de bomba


Número do artigo: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Adequado para bombas de pistão CMC.

O óleo especial evita o desgaste prematuro da bomba.

Peças de substituição



Filtro a cores de baixa pressão FVBP

Número do artigo: CMC-FVBP

Filtro de cor de baixa pressão em alumínio adequado para máquinas de marcação CMC.



Cilindro pneumático para unidade de marcação

Número do artigo: CMC-GD05

adequado para máquina de marcação CMC

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Colocar o pedal da parte interior - sem carcaça

Número do artigo: CMC-KIT00014



Mangueira flexível do sistema de escape 2 metros

Número do artigo: CMC-MT00144

adequado para AR 180

Peças de substituição



Filtro de óleo hidráulico

Número do artigo: CMC-OL00158

adequado para a máquina de marcação CMC

- AR 30 ITPP

- AR 180



Bomba Airless CMC P20

Número do artigo: CMC-P20

Adequado para a bomba airless P20 da CMC.



Pedal para acionar as pistolas automáticas

Número do artigo: CMC-PEDEL



Regulador de pressão de 1/4 polegada para sistema de cor ou pressão

Número do artigo: CMC-PN00064

Para comutar da função de retrolavagem para a função de marcação.

Peças de substituição



Roda de levantamento para codificador

Número do artigo: CMC-SU00031

Para registar a velocidade da sua máquina.

Diâmetro interior do suporte: 10 mm



Alavanca de controlo do acionamento

Número do artigo: CMC-SU00165

adequado para a máquina de marcação CMC

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Mangueira de aspiração preta 1 polegada 600 mm

Número do artigo: CMC-TA1FF90660

adequado para AR 180



Mangueira de tinta de alta pressão 1/4" 10 metros

Número do artigo: CMC-TVAPR1/410MT

Mangueira de pintura de alta pressão

Comprimento: 10 metros

Ligação: 1/4 polegadas

Peças de substituição



Mangueira de pintura de alta pressão 1/4" 15 metros de comprimento

Número do artigo: CMC-TVAPR1/415MT

Mangueira de pintura de alta pressão

Comprimento: 15 metros

Ligação: 1/4 polegadas



Mangueira de alta pressão 3/8 " L=1500 mm

Número do artigo: CMC-TVAPR3/815000



Filtro de cor de alta pressão 60 mesh

Número do artigo: CMC-VE00062

Adequado para a máquina de marcação CMC

Comprimento: 145 mm
diâmetro 25 mm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Amortecedor de pulsações LT. 1

Número do artigo: CMC-VE00069

adequado para CMC P20

Peças de substituição



Filtro colorido de alta pressão 30 mesh

Número do artigo: CMC-VE00110

adequado para a máquina de marcação CMC

Comprimento: 145 mm

Diâmetro: 25 mm



Bico airless para marcações de superfície 219

Número do artigo: CMC-200-219



Bico airless para marcações de linha 319

Número do artigo: CMC-202-319



Bico Airless para marcação de superfícies 219

Número do artigo: CMC-662-219

Bico TITAN airless para marcação de superfícies, símbolos, etc.

Ângulo de pulverização: 20 graus

Furo: 0,019 polegadas



Bico sem ar para marcação de superfícies 421

Número do artigo: CMC-662-421

Bico TITAN airless para marcação de superfícies, símbolos, etc.

Ângulo de pulverização: 40 graus

Furo: 0,021 polegadas



Bico sem ar para marcação de superfícies 423

Número do artigo: CMC-662-423

Bico TITAN airless para marcação de superfícies, símbolos, etc.

Ângulo de pulverização: 40 graus

Furo: 0,023 polegadas



Bico sem ar para marcação de superfícies 519

Número do artigo: CMC-662-519

Bico TITAN airless para marcação de superfícies, símbolos, etc.

Ângulo de pulverização: 50 graus

Furo: 0,019 polegadas



Bico sem ar para marcação de superfícies 521

Número do artigo: CMC-662-521

Bico TITAN airless para marcação de superfícies, símbolos, etc.

Ângulo de pulverização: 50 graus

Furo: 0,021 polegadas



Bico airless para marcações de linha 215

Número do artigo: CMC-697-215

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 20 graus

Furo: 0,015 polegadas



Bico airless para marcação de linhas 217

Número do artigo: CMC-697-217

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 20 graus

Furo: 0,017 polegadas



Bico airless para marcações de linha 419

Número do artigo: CMC-697-419

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 40 graus

Furo: 0,019 polegadas



Bico airless para marcações de linha 421

Número do artigo: CMC-697-421

Bico airless de titânio para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 40 graus

Furo: 0,021 polegadas



Bico airless para marcações de linha 423

Número do artigo: CMC-697-423

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 40 graus

Furo: 0,023 polegadas



Bico airless para marcações de linha 621

Número do artigo: CMC-697-621

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 60 graus

Furo: 0,021 polegadas



Bico airless para marcações de linha 627

Número do artigo: CMC-697-627

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 60 graus

Furo: 0,027 polegadas



Bico sem ar para marcação de linhas 631

Número do artigo: CMC-697-631

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 60 graus

Furo: 0,031 polegadas




Frasco com 250 ml de óleo de bomba

Número do artigo: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Adequado para bombas de pistão CMC.

O óleo especial evita o desgaste prematuro da bomba.




CMC Modelo C 57 - Pistola automática airless

Número do artigo: CMC-C57

Pistola airless automática C57

A pistola abre e fecha por meio de um comando pneumático.



Sistema de esferas de vidro com agitador de esferas de vidro cônico

Número do artigo: CMC-DISPERLAR30-CON

Sistema de dispersão de pérolas de vidro por gravidade com sistema de saída especial.

Este sistema evita que as pérolas de vidro reflexivas sejam sopradas através do avental, reduzindo assim a quantidade de material utilizado.



Linha Gap Automat C8000

Número do artigo: CMC-EL00032

Máquina de intervalo de linha C8000:

Máquina de controlo de linha CMC para máquinas de marcação CMC.

Observe também os produtos da RMCD - Road Marking Control Device.



Máquina automática com medição do curso da bomba C9000

Número do artigo: CMC-EL00039

C9000 - Máquina automática de linhas de marcação


Autômato de linha CMC com medição do curso da bomba para máquinas de marcação CMC.

Tenha também em atenção os produtos da RMCD - Road Marking Control Device.



Painel iluminado 90 x 90 cm com 13 lâmpadas

Número do artigo: CMC-Panel9090_13L



Suspensão para pistolas pneumáticas (um disco)

Número do artigo: CMC-SPSK84-AR180

Roda de plástico pneumática


Para manter constante a distância entre a pistola e o suporte.



Filtro para AR 180

Número do artigo: CMC-VE00097

Filtro do depósito de diluente



Extensão do bocal 45 cm - rosca de 11/16 polegadas / 17,46 mm em aço inoxidável

Número do artigo: RMCD-FM63010F

Extensões de bocal para rosca de 11/16 polegadas (17,46 mm).

Comprimento: 45 cm

Material: Aço inoxidável - Particularmente estável e resistente.

Ligação à pistola de pintura: 11/16 polegadas / 17,46 mm

Ligação do suporte do bico: 17,46 mm



RMCD - Plus + Avançado

Número do artigo: RMCD-Plus-ADV

Com o RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED, desenvolvemos um sistema completamente novo para operar máquinas de marcação de estradas com maior comodidade, baseado no sistema de bus RMCD-CAN. O sistema, de configuração variável, oferece uma vasta gama de aplicações.



RMCD - Plus Profissional

Número do artigo: RMCD-Plus-PRO

Com o RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL, desenvolvemos um sistema completamente novo para operar máquinas de marcação de estradas com maior comodidade, baseado no sistema de bus RMCD-CAN. O sistema, de configuração variável, oferece uma vasta gama de aplicações.



Norma RMCD

Número do artigo: RMCD-Plus-STD

Com o RMCD-Dispositivo de Controlo de Marcação Rodoviária STANDARD, desenvolvemos um sistema completamente novo para operar máquinas de marcação rodoviária com maior comodidade, baseado no sistema de bus RMCD-CAN. O sistema, de configuração variável, oferece uma vasta gama de aplicações.



Aplicação RMCD

Número do artigo: STR_RMCD_APP

Aplicação baseada na Web!

Para facilitar o registo de relatórios diários e o cálculo retroativo.
Lançamento previsto para 2026!



Catálogo de marcação de estradas

Número do artigo: STR_SM_92

Catálogo de produtos para utilização como documento pdf interativo!

Pode utilizar o catálogo em Downloads na língua da sua escolha. Se também necessitar do catálogo com preços (apenas para clientes existentes ou a pedido), informe-nos.
