

CMC U9 - Máquina de señalización vial con diversas opciones de configuración



Número de artículo:
CMC-U9-AR180



Largo:
220 cm

Anchura:
90 cm

Altura:
185 cm

Peso:
825 kg

Creado el 24.07.2026



Descripción

Máquina de marcado airless autopropulsada con asiento para trabajos en los que se requiere una gran capacidad de pintura, un alto rendimiento de marcado y estabilidad, todo ello garantizado por una máquina compacta de cuatro ruedas con asiento. La máquina de marcado autopropulsada con asiento y accionamiento hidráulico se puede configurar a medida.

Gracias a su diseño compacto, esta ágil máquina de señalización vial es la solución ideal para cualquier trabajo de señalización (incluso de gran envergadura) en el ámbito urbano.

Motor de gasolina:

- generador externo para recargar la batería
- disco centrífugo

Luces, intermitentes y luz giratoria

Accionamiento hidráulico con:

- 2 motores acoplados directamente a las ruedas traseras
- Joystick: control de marcha adelante, marcha atrás y punto muerto
- Bomba de caudal variable

Descripción

Refrigerador de aceite hidráulico

Sistema automático de trazos y huecos:

- C9000 con medición de la carrera de la bomba o

RMCD - Road Marking Control Device

¡Probablemente el sistema más fácil de manejar para el marcado vial!
Con pantalla a color de alta resolución y el exclusivo RMCD-Drive.

Echa un vistazo a nuestros vídeos de YouTube y al enlace a la página web de RMCD.

2 frenos de estacionamiento:

en las ruedas delanteras

Dirección:

en las ruedas delanteras

Radio de giro:

6,7 m

Visor telescópico

para un marcado previo sencillo o un remarcado preciso de las líneas existentes.

Apagado automático del motor

cuando el conductor se levanta sin accionar el freno de mano.

Asiento

con posición ajustable (izquierda/derecha, adelante/atrás)

Techo parasol

Depósito de pintura:

- Capacidad: 150 l
- De acero inoxidable
- Con agitador manual

Depósito de disolvente:

para el lavado de las pistolas y las mangueras de pintura

Depósito a presión para perlas de vidrio,;

- Capacidad: 35 l
- Con regulador de presión y separador de humedad

Bomba hidráulica de pistón airless:

- Caudal máximo: 8,9 l/min

Compresor de dos cilindros:

- Caudal: 515 l/min
- Con válvula limitadora de presión

Pistola automática:

montada sobre un soporte fijo en forma de L (con altura regulable). Boquilla estándar para líneas de

Descripción

10-20 cm. El ancho de la línea se puede ajustar entre 10 cm y 30 cm cambiando la boquilla y/o regulando la altura de la pistola.

Filtro de pintura de alta presión

Pistola automática de perlas de vidrio:

Difusor con inclinación y ángulos de apertura ajustables. Regulador de retardo de cierre para la pistola de perlas

ANCHO MÁXIMO DE LA LÍNEA:

90 cm (solo es posible con los accesorios adecuados)

Sistema electrónico automático de trazos y espacios C8000 con:

- Posibilidad de seleccionar 8 preajustes diferentes
- Posibilidad de registro: contador total (línea marcada + tramo intermedio sin marcar); metros totales de línea marcada
- soundSpeedAlarm: suena cuando se cae por debajo de la velocidad mínima o se supera la velocidad máxima. Las velocidades mínima y máxima son ajustables. (Para garantizar un espesor uniforme de la capa del material de marcado).
- Permite controlar hasta 3 pistolas (si la máquina está equipada con 3 pistolas)



Boquilla Airless para marcas de superficie 219

Número de artículo: CMC-200-219



Boquilla Airless para marcar líneas 319

Número de artículo: CMC-202-319



Boquilla airless para marcado de superficies 219

Número de artículo: CMC-662-219

Boquilla airless TITAN para marcar superficies, símbolos, etc.
Ángulo de pulverización 20 grados
Agujero 0,019 pulgadas



Boquilla airless para marcado de superficies 421

Número de artículo: CMC-662-421

Boquilla airless TITAN para marcar superficies, símbolos, etc.
Ángulo de pulverización 40 grados
Agujero 0,021 pulgadas



Boquilla airless para marcado de superficies 423

Número de artículo: CMC-662-423

Boquilla airless TITAN para marcar superficies, símbolos, etc.

Ángulo de pulverización 40 grados

Agujero 0,023 pulgadas



Boquilla airless para marcado de superficies 519

Número de artículo: CMC-662-519

Boquilla airless TITAN para marcar superficies, símbolos, etc.

Ángulo de pulverización 50 grados

Agujero 0,019 pulgadas



Boquilla airless para marcado de superficies 521

Número de artículo: CMC-662-521

Boquilla airless TITAN para marcar superficies, símbolos, etc.

Ángulo de pulverización 50 grados

Agujero 0,021 pulgadas



Boquilla Airless para marcar líneas 215

Número de artículo: CMC-697-215

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 20 grados

Agujero 0,015 pulgadas



Boquilla Airless para marcar líneas 217

Número de artículo: CMC-697-217

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 20 grados

Agujero 0,017 pulgadas



Boquilla Airless para marcar líneas 419

Número de artículo: CMC-697-419

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 40 grados

Agujero 0,019 pulgadas



Boquilla Airless para marcar líneas 421

Número de artículo: CMC-697-421

Boquilla airless de titanio para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 40 grados

Agujero 0,021 pulgadas



Boquilla Airless para marcar líneas 423

Número de artículo: CMC-697-423

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 40 grados

Agujero 0,023 pulgadas

Piezas de recambio



Boquilla Airless para el marcado de líneas 621

Número de artículo: CMC-697-621

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 60 grados

Agujero 0,021 pulgadas



Boquilla airless para marcar líneas 627

Número de artículo: CMC-697-627

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 60 grados

Agujero 0,027 pulgadas



Boquilla airless para marcaje de líneas 631

Número de artículo: CMC-697-631

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 60 grados

Agujero 0,031 pulgadas



botella con 250 ml de aceite de bomba


Número de artículo: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Adecuado para bombas de pistón CMC.

El aceite especial evita el desgaste prematuro de la bomba.

Piezas de recambio



Filtro de color de baja presión FVBP

Número de artículo: CMC-FVBP

Filtro de color de baja presión fabricado en aluminio adecuado para máquinas de marcado CMC.



Cilindro neumático para unidad de marcado

Número de artículo: CMC-GD05

adecuado para la máquina de marcado CMC

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Juego de pedal de la parte interior - sin carcasa

Número de artículo: CMC-KIT00014



Tubo flexible de escape 2 metros

Número de artículo: CMC-MT00144

adecuado para AR 180




Filtro de aceite hidráulico

Número de artículo: CMC-OL00158

apto para máquina de marcado CMC

- AR 30 ITPP

- AR 180



Bomba sin aire CMC P20

Número de artículo: CMC-P20

Adecuado para la bomba sin aire CMC P20.



Pedal para el disparo de pistolas automáticas

Número de artículo: CMC-PEDEL



Regulador de presión 1/4 pulgada para color o sistema de presión

Número de artículo: CMC-PN00064

Para cambiar de la función de retrolavado a la función de marcado.

Piezas de recambio



Rueda de captación para el codificador

Número de artículo: CMC-SU00031

Para registrar la velocidad de su máquina.

Diámetro interior del soporte: 10 mm



Palanca de control del accionamiento

Número de artículo: CMC-SU00165

adecuado para la máquina de marcado CMC

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Manguera de aspiración negra 1 pulgada 600 mm

Número de artículo: CMC-TA1FF90660

adecuado para AR 180



Manguera de pintura de alta presión 1/4" 10 metros

Número de artículo: CMC-TVAPR1/410MT

Manguera de pintura de alta presión

Longitud: 10 metros

Conexión: 1/4 pulgada

Piezas de recambio



Manguera de pintura de alta presión de 1/4" y 15 metros de longitud

Número de artículo: CMC-TVAPR1/415MT

Manguera de pintura de alta presión

Longitud: 15 metros

Conexión: 1/4 pulgada



Manguera de alta presión 3/8 " L=1500 mm

Número de artículo: CMC-TVAPR3/815000



Filtro de color de alta presión de malla 60

Número de artículo: CMC-VE00062

apto para máquina de marcado CMC

Longitud 145 mm

diámetro 25 mm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Amortiguador de pulsaciones LT. 1

Número de artículo: CMC-VE00069

adecuado para CMC P20

Piezas de recambio



Filtro de color de alta presión de malla 30

Número de artículo: CMC-VE00110
apto para máquina de marcado CMC

Longitud 145 mm
Diámetro 25 mm



Boquilla Airless para marcas de superficie 219

Número de artículo: CMC-200-219



Boquilla Airless para marcar líneas 319

Número de artículo: CMC-202-319



Boquilla airless para marcado de superficies 219

Número de artículo: CMC-662-219

Boquilla airless TITAN para marcar superficies, símbolos, etc.
Ángulo de pulverización 20 grados
Agujero 0,019 pulgadas



Boquilla airless para marcado de superficies 421

Número de artículo: CMC-662-421

Boquilla airless TITAN para marcar superficies, símbolos, etc.
Ángulo de pulverización 40 grados
Agujero 0,021 pulgadas



Boquilla airless para marcado de superficies 423

Número de artículo: CMC-662-423

Boquilla airless TITAN para marcar superficies, símbolos, etc.

Ángulo de pulverización 40 grados

Agujero 0,023 pulgadas



Boquilla airless para marcado de superficies 519

Número de artículo: CMC-662-519

Boquilla airless TITAN para marcar superficies, símbolos, etc.

Ángulo de pulverización 50 grados

Agujero 0,019 pulgadas



Boquilla airless para marcado de superficies 521

Número de artículo: CMC-662-521

Boquilla airless TITAN para marcar superficies, símbolos, etc.

Ángulo de pulverización 50 grados

Agujero 0,021 pulgadas



Boquilla Airless para marcar líneas 215

Número de artículo: CMC-697-215

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 20 grados

Agujero 0,015 pulgadas



Boquilla Airless para marcar líneas 217

Número de artículo: CMC-697-217

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 20 grados

Agujero 0,017 pulgadas



Boquilla Airless para marcar líneas 419

Número de artículo: CMC-697-419

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 40 grados

Agujero 0,019 pulgadas



Boquilla Airless para marcar líneas 421

Número de artículo: CMC-697-421

Boquilla airless de titanio para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 40 grados

Agujero 0,021 pulgadas



Boquilla Airless para marcar líneas 423

Número de artículo: CMC-697-423

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 40 grados

Agujero 0,023 pulgadas

Accesorios/Extensiones



Boquilla Airless para el marcado de líneas 621

Número de artículo: CMC-697-621

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 60 grados

Agujero 0,021 pulgadas



Boquilla airless para marcar líneas 627

Número de artículo: CMC-697-627

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 60 grados

Agujero 0,027 pulgadas



Boquilla airless para marcaje de líneas 631

Número de artículo: CMC-697-631

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 60 grados

Agujero 0,031 pulgadas




botella con 250 ml de aceite de bomba

Número de artículo: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Adecuado para bombas de pistón CMC.

El aceite especial evita el desgaste prematuro de la bomba.




CMC Modelo C 57 - Pistola airless automática

Número de artículo: CMC-C57

Pistola airless automática C57

La pistola se abre y se cierra mediante control neumático.



Sistema de cuentas de vidrio con agitador cónico de cuentas de vidrio

Número de artículo: CMC-DISPERLAR30-CON

Sistema de dispersión de perlas de vidrio por gravedad con sistema de salida especial.

Esto evita que las perlas de vidrio reflex salgan volando por el delantal y reduce así la cantidad de material utilizado.



El autómata de la línea de separación C8000

Número de artículo: CMC-EL00032

Máquina de separación de líneas C8000:

CMC Line Gap Machine para máquinas de marcaje CMC.

Tenga en cuenta también los productos de RMCD - Road Marking Control Device.



Máquina automática de línea con medición de la carrera de la bomba C9000

Número de artículo: CMC-EL00039

C9000 - Máquina automática de salto de línea


Máquina automática de separación de líneas CMC con medición de la carrera de la bomba para máquinas de marcado CMC.

Tenga en cuenta también los productos de RMCD - Road Marking Control Device.



Panel iluminado de 90 x 90 cm con 13 lámparas

Número de artículo: CMC-Panel9090_13L



Suspensión para pistolas neumáticas (un disco)

Número de artículo: CMC-SPSK84-AR180

Rueda neumática de plástico


Para mantener constante la distancia entre la pistola y el sustrato.



Filtro para AR 180

Número de artículo: CMC-VE00097

Filtro del depósito de diluyente



Extensión de boquilla 45 cm - rosca de 11/16 pulgadas / 17,46 mm de acero inoxidable

Número de artículo: RMCD-FM63010F

Extensiones de boquilla para rosca de 11/16 pulgadas (17,46 mm).

Longitud: 45 cm

Material: Acero inoxidable - Especialmente estable y resistente.

Conexión para pistola de pintura: 11/16 pulgadas / 17,46 mm

Conexión del portaboquillas: 11/16 pulgada / 17,46 mm



RMCD - Plus + Avanzado

Número de artículo: RMCD-Plus-ADV

Con el RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED, hemos desarrollado un sistema completamente nuevo para manejar las máquinas de señalización vial con mayor comodidad, basado en el sistema de bus RMCD-CAN. El sistema de configuración variable ofrece una amplia gama de aplicaciones.



RMCD - Plus Profesional

Número de artículo: RMCD-Plus-PRO


Con el RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL, hemos desarrollado un sistema completamente nuevo para manejar las máquinas de señalización vial con mayor comodidad, basado en el sistema de bus RMCD-CAN. El sistema de configuración variable ofrece una amplia gama de aplicaciones.



Norma RMCD

Número de artículo: RMCD-Plus-STD

Con el RMCD-Road Marking Control Device STANDARD, hemos desarrollado un sistema completamente nuevo para manejar las máquinas de señalización vial con mayor comodidad, basado en el sistema de bus RMCD-CAN. El sistema de configuración variable ofrece una amplia gama de aplicaciones.



APLICACIÓN RMCD

Número de artículo: STR_RMCD_APP

¡Aplicación web!

Para facilitar la elaboración de informes diarios y el cálculo a posteriori.

¡Estará disponible en 2026!



Catálogo de señalización vial

Número de artículo: STR_SM_92

Catálogo de productos en formato pdf interactivo.

Puede utilizar el catálogo en Descargas en el idioma que desee.

Si también necesita el catálogo con precios (sólo para clientes existentes o a petición), háganoslo saber.
