

CMC U9 - Wegmarkeermachine met diverse configuratiemogelijkheden



Artikelnummer:

CMC-U9-AR180

Lengte:

220 cm

Breedte:

90 cm

Hoogte:

185 cm

Gewicht:

825 kg

Gemaakt 24.07.2026



Beschrijving

Zelfrijdende airless-markeermachine met bestuurdersstoel voor werkzaamheden waarbij een grote verfcapaciteit, een hoge markeerprestatie en stabiliteit moeten worden gegarandeerd door een compacte 4-wielige machine met bestuurdersstoel. De zelfrijdende markeermachine met bestuurdersstoel en hydraulische aandrijving kan naar wens worden geconfigureerd.

Door de compacte bouw is deze wendbare wegmarkeermachine de ideale oplossing voor alle (ook omvangrijke) markeerwerkzaamheden in stedelijke gebieden.

Benzinemotor:

- externe generator voor het opladen van de accu
- centrifugaalschijf

Verlichting, richtingaanwijzers en zwaailicht

Hydraulische aandrijving met:

- 2 motoren die direct aan de achterwielen zijn gekoppeld
- joystick: bediening vooruit, achteruit en neutraal
- pomp met variabel debiet

Beschrijving

Hydraulische oliekoeler

Automatische lijn- en tussenruimte-instelling:

- C9000 met pompslagmeting of

RMCD - Road Marking Control Device

Het waarschijnlijk meest gebruiksvriendelijke systeem voor wegmarkering!
Met een kleurendisplay met hoge resolutie en de unieke RMCD-Drive!

Bekijk onze YouTube-video's en de link naar de website van RMCD.

2 parkeerremmen:

op de voorwielen

Besturing:

op de voorwielen

Draaicirkel:

6,7 m

Telescopisch vizier

voor eenvoudige voormarkering of nauwkeurige nabewerking van bestaande lijnen.

Automatische motoruitschakeling

wanneer de bestuurder opstaat zonder de handrem aan te trekken.

Zitting

met verstelbare positie (links/rechts, voor/achter)

Zonnekap

Verfreservoir:

- Inhoud 150 l
- Van roestvrij staal
- Met handmatige roerder

Oplosmiddelreservoir:

voor het spoelen van de spuitpistolen en verfslangen

Druktank voor glasparels;

- Inhoud 35 l
- Met drukregelaar en vochtscheider

Airless hydraulische zuigerpomp:

- Max. volumestroom 8,9 l/min

Tweecilindercompressor:

- Debiet 515 l/min
- met drukkbegrenzingsklep

Automatisch spuitpistool:

gemonteerd op een stevige L-balk (in hoogte verstelbaar). Standaard spuitmond voor een lijn van 10-

Beschrijving

20 cm. De lijnbreedte kan worden ingesteld van 10 cm tot 30 cm door de spuitmond te verwisselen en/of de hoogte van het pistool aan te passen.

Hogedruk-kleurenfilter

Automatisch glasparelpistool:

Diffusor met instelbare hellingshoek en openingshoeken. Sluitvertragingregelaar voor parelpistool

MAX. LIJNBREEDTE:

90 cm (alleen mogelijk met bijbehorende accessoires)

Elektronische streep-/spatie-automaat C8000 met:

- Mogelijkheid om 8 verschillende voorinstellingen te selecteren
- Registratiemogelijkheid: totale teller (gemarkeerde lijn + ongemarkeerd tussenstuk); totale lengte van de gemarkeerde lijn
- soundSpeedAlarm: klinkt wanneer de minimale snelheid niet wordt gehaald of de maximale snelheid wordt overschreden. Minimale en maximale snelheden zijn instelbaar. (Om een gelijkmatige laagdikte van het markeermateriaal te garanderen).
- Maakt het mogelijk om maximaal 3 pistolen te regelen (indien de machine is uitgerust met 3 pistolen)



Airless nozzle voor oppervlaktemarkeringen 219

Artikelnummer: CMC-200-219



Airless nozzle voor lijnmarkeringen 319

Artikelnummer: CMC-202-319



Airless spuitmond voor oppervlaktemarkeringen 219

Artikelnummer: CMC-662-219

TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

Spuithoek: 20 graden

Boring: 0,019 inch



Airless spuitpistool voor oppervlaktemarkeringen 421

Artikelnummer: CMC-662-421

TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

Spuithoek: 40 graden

Boring: 0,021 inch



Airless spuitpistool voor oppervlaktemarkeringen 423

Artikelnummer: CMC-662-423

TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

Spuithoek: 40 graden

Boring: 0,023 inch



Airless spuitpistool voor oppervlaktemarkeringen 519

Artikelnummer: CMC-662-519

TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

Spuithoek: 50 graden

Boring: 0,019 inch



Airless spuitpistool voor oppervlaktemarkeringen 521

Artikelnummer: CMC-662-521

TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

Spuithoek: 50 graden

Boring: 0,021 inch



Airless nozzle voor lijnmarkeringen 215

Artikelnummer: CMC-697-215

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 20 graden

Boring: 0,015 inch



Airless nozzle voor lijnmarkering 217

Artikelnummer: CMC-697-217

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 20 graden

Boring: 0,017 inch



Airless nozzle voor lijnmarkeringen 419

Artikelnummer: CMC-697-419

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 40 graden

Boring: 0,019 inch



Airless nozzle voor lijnmarkeringen 421

Artikelnummer: CMC-697-421

Titanium airless spuitmond voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 40 graden

Boring: 0,021 inch



Airless nozzle voor lijnmarkeringen 423

Artikelnummer: CMC-697-423

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 40 graden

Boring: 0,023 inch



Airless spuitkop voor lijnmarkeringen 621

Artikelnummer: CMC-697-621

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 60 graden

Boring: 0,021 inch



Airless spuitkop voor lijnmarkeringen 627

Artikelnummer: CMC-697-627

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 60 graden

Boring: 0,027 inch



Airless spuitmond voor lijnmarkeringen 631

Artikelnummer: CMC-697-631

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 60 graden

Boring: 0,031 inch




Fles met 250 ml pompolie

Artikelnummer: CMC-BIO46

Fluid Bio 46

Geschikt voor CMC-zuigerpompen.

De speciale olie voorkomt voortijdige slijtage van de pomp.



Lagedruk kleurenfilter FVBP

Artikelnummer: CMC-FVBP

Lage druk kleurenfilter van aluminium geschikt voor CMC markeermachines.



Pneumatische cilinder voor markeerunit

Artikelnummer: CMC-GD05

geschikt voor CMC-markeermachine

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Voetpedaal in het binnenste gedeelte - zonder behuizing

Artikelnummer: CMC-KIT00014



Flexibele slang uitlaatsysteem 2 meter

Artikelnummer: CMC-MT00144

geschikt voor AR 180




Hydraulisch oliefilter

Artikelnummer: CMC-OL00158

geschikt voor CMC markeermachine

- AR 30 ITPP

- AR 180



CMC P20 Airless Pomp

Artikelnummer: CMC-P20

Geschikt voor CMC airless pomp P20.



Voetpedaal voor het activeren van automatische pistolen

Artikelnummer: CMC-PEDEL



Drukregelaar 1/4 inch voor kleur- of druksysteem

Artikelnummer: CMC-PN00064

Om over te schakelen van de terugspoelfunctie naar de markeerfunctie.



Pick-up wiel voor encoder

Artikelnummer: CMC-SU00031

Voor het registreren van de snelheid van je machine.

Binnendiameter van montagebeugel: 10 mm



Bedieningshendel aandrijving

Artikelnummer: CMC-SU00165

geschikt voor CMC-markeermachine

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Zuigslang zwart 1 inch 600 mm

Artikelnummer: CMC-TA1FF90660

geschikt voor AR 180



Hoge druk verfslang 1/4" 10 meter

Artikelnummer: CMC-TVAPR1/410MT

Hogedruk verfslang

Lengte: 10 meter

Aansluiting: 1/4 inch



Hogedruk verfslang 1/4" 15 meter lang

Artikelnummer: CMC-TVAPR1/415MT

Hogedruk verfslang

Lengte: 15 meter

Aansluiting: 1/4 inch



Hogedrukslang 3/8 " L=1500 mm

Artikelnummer: CMC-TVAPR3/815000



Hoge druk kleurenfilter 60 mesh

Artikelnummer: CMC-VE00062

geschikt voor CMC markeermachine

Lengte: 145 mm

diameter 25 mm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Pulsatiedemper LT. 1

Artikelnummer: CMC-VE00069

geschikt voor CMC P20



Hoge druk kleurfilter 30 mesh

Artikelnummer: CMC-VE00110

geschikt voor CMC markeermachine

Lengte: 145 mm

Diameter: 25 mm



Airless nozzle voor oppervlaktemarkeringen 219

Artikelnummer: CMC-200-219



Airless nozzle voor lijnmarkeringen 319

Artikelnummer: CMC-202-319



Airless spuitmond voor oppervlaktemarkeringen 219

Artikelnummer: CMC-662-219

TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

Spuithoek: 20 graden

Boring: 0,019 inch



Airless spuitpistool voor oppervlaktemarkeringen 421

Artikelnummer: CMC-662-421

TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

Spuithoek: 40 graden

Boring: 0,021 inch



Airless spuitpistool voor oppervlaktemarkeringen 423

Artikelnummer: CMC-662-423

TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

Spuithoek: 40 graden

Boring: 0,023 inch



Airless spuitpistool voor oppervlaktemarkeringen 519

Artikelnummer: CMC-662-519

TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

Spuithoek: 50 graden

Boring: 0,019 inch



Airless spuitpistool voor oppervlaktemarkeringen 521

Artikelnummer: CMC-662-521

TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

Spuithoek: 50 graden

Boring: 0,021 inch



Airless nozzle voor lijnmarkeringen 215

Artikelnummer: CMC-697-215

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 20 graden

Boring: 0,015 inch



Airless nozzle voor lijnmarkering 217

Artikelnummer: CMC-697-217

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 20 graden

Boring: 0,017 inch



Airless nozzle voor lijnmarkeringen 419

Artikelnummer: CMC-697-419

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 40 graden

Boring: 0,019 inch



Airless nozzle voor lijnmarkeringen 421

Artikelnummer: CMC-697-421

Titanium airless spuitmond voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 40 graden

Boring: 0,021 inch



Airless nozzle voor lijnmarkeringen 423

Artikelnummer: CMC-697-423

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 40 graden

Boring: 0,023 inch



Airless spuitkop voor lijnmarkeringen 621

Artikelnummer: CMC-697-621

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 60 graden

Boring: 0,021 inch



Airless spuitkop voor lijnmarkeringen 627

Artikelnummer: CMC-697-627

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 60 graden

Boring: 0,027 inch



Airless spuitmond voor lijnmarkeringen 631

Artikelnummer: CMC-697-631

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 60 graden

Boring: 0,031 inch



Fles met 250 ml pompolie


Artikelnummer: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Geschikt voor CMC-zuigerpompen.

De speciale olie voorkomt voortijdige slijtage van de pomp.

Accessoires/uitbreidingen




CMC model C 57 - Automatisch airless pistool

Artikelnummer: CMC-C57

C57 automatisch airless pistool

Het pistool opent en sluit door middel van pneumatische bediening.



Glasparelsysteem met conische glasparelschudder

Artikelnummer: CMC-DISPERLAR30-CON

Zwaartekracht-strooisysteem voor glasparels met een speciaal afvoersysteem.

Dit voorkomt dat de reflexglasparels door het schort wegwaaien en vermindert zo de hoeveelheid gebruikt materiaal.



Lijnkloofautomaat C8000

Artikelnummer: CMC-EL00032

C8000 lijnafstandmachine:

CMC-lijnafstandmachine voor CMC-markeermachines.

Let ook op de producten van RMCD - Road Marking Control Device.



Automatische lijnkloofmachine met pompslagmeting C9000

Artikelnummer: CMC-EL00039

C9000 - Lijnspleetautomaat

CMC wegmarkeringsautomaat met pompslagmeting voor CMC markeringsmachines.


Let ook op de producten van RMCD - Wegmarkeringscontroleapparaat.

Accessoires/uitbreidingen



Verlichtingspaneel 90 x 90 cm met 13 lampen

Artikelnummer: CMC-Panel9090_13L



Ophanging voor pneumatische pistolen (één schijf)

Artikelnummer: CMC-SPSK84-AR180


Pneumatisch kunststof wiel
Om de afstand tussen het pistool en het substraat constant te houden.



Filter voor AR 180

Artikelnummer: CMC-VE00097

Filter uit verdunningstank



Mondstukverlenging 45 cm - 11/16 inch / 17,46 mm schroefdraad gemaakt van roestvrij staal

Artikelnummer: RMCD-FM63010F

Sproeiervlengstukken voor 17,46 mm (11/16 inch) schroefdraad.

Lengte: 45 cm

Materiaal: Roestvrij staal - Bijzonder stabiel en slijtvast.

Aansluiting verfpistool: 11/16 inch / 17,46 mm

Aansluiting spuitmondhouder: 17,46 mm



RMCD - Plus + Gevorderd

Artikelnummer: RMCD-Plus-ADV

Met de RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED hebben we een volledig nieuw systeem ontwikkeld om wegmarkeringsmachines met meer gemak te bedienen, gebaseerd op het RMCD-CAN bussysteem. Het variabel configureerbare systeem biedt een breed scala aan toepassingen.



RMCD - Plus Professional

Artikelnummer: RMCD-Plus-PRO

Met de RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL hebben we een volledig nieuw systeem ontwikkeld om wegmarkeringsmachines met meer gemak te bedienen, gebaseerd op het RMCD-CAN bussysteem. Het variabel configureerbare systeem biedt een breed scala aan toepassingen.



Standaard RMCD

Artikelnummer: RMCD-Plus-STD

Met de RMCD-Road Marking Control Device STANDARD hebben we een volledig nieuw systeem ontwikkeld om wegmarkeringsmachines met meer gemak te bedienen, gebaseerd op het RMCD-CAN bussysteem. Het variabel configureerbare systeem biedt een breed scala aan toepassingen.



RMCD-app

Artikelnummer: STR_RMCD_APP

Webgebaseerde applicatie!

Voor het eenvoudig vastleggen van dagverslagen en nacalculatie.
Verschijnt in 2026!



Wegmarkeringscatalogus

Artikelnummer: STR_SM_92

Productcatalogus voor gebruik als interactief pdf-document!
U kunt de catalogus onder Downloads gebruiken in de taal van uw keuze.

Als je ook de catalogus met prijzen nodig hebt (alleen voor bestaande klanten of op aanvraag), laat het ons dan weten.
