

## CMC U9 – ceļu marķēšanas mašīna ar dažādām konfigurācijas iespējām



Preces numurs:

CMC-U9-AR180

Garums:

220 cm

platums:

90 cm

augstums:

185 cm

Svars:

825 kg

Izgatavots 24.07.2026



## Apraksts

Pašgājēja sēžamā bezgaisa krāsošanas mašīna darbiem, kuros ir nepieciešama liela krāsas ietilpība, augsta marķēšanas jauda un stabilitāte, ko nodrošina kompakta 4-riteņu sēžamā mašīna. Šo pašgājēju sēžamo marķēšanas mašīnu ar hidraulisko piedziņu var konfigurēt atbilstoši individuālām vajadzībām.

Pateicoties kompaktajai konstrukcijai, šī manevrējamā ceļu marķēšanas mašīna ir ideāls risinājums jebkādiem (arī apjomīgiem) marķēšanas darbiem pilsētas teritorijā.

### Benzīna dzinējs:

- ārējais ģenerators akumulatora uzlādēšanai
- centrālās disku

Apgaismojums, pagriezienu rādītāji un rotējošais gaismas signāls

### Hidrauliskais piedziņas mehānisms ar:

- 2 motoriem, kas tieši savienoti ar aizmugurējiem riteņiem
- Džojstiks: vadība uz priekšu, atpakaļ un neitrālā pozīcijā
- Sūknis ar mainīgu caurplūdumu

# Apraksts

## Hidrauliskās eļļas dzesētājs

### Līniju/starpību automāts:

- C9000 ar sūkņa gājiena mērīšanu vai

### RMCD – ceļa marķējuma vadības ierīce

Iespējams, visvienkāršāk lietojamā ceļa marķējuma sistēma!

Ar augstas izšķirtspējas krāsu displeju un unikālo RMCD-Drive!

Iepazīstieties ar mūsu YouTube videoklipiem un saiti uz RMCD tīmekļa vietni.

### 2 stāvbremzes:

uz priekšējiem riteņiem

### Stūrēšana:

uz priekšējiem riteņiem

### Stūrēšanas rādiuss:

6,7 m

### Teleskopiskais tēmēklis

vienkāršai iepriekšējai marķēšanai vai precīzai esošo līniju pārmarķēšanai.

### Automātiska dzinēja izslēgšanās

ja vadītājs piecēlas, neiesprādzējis rokas bremzi.

### Sēdekļis

ar regulējamu pozīciju (pa kreisi/pa labi, uz priekšu/atpakaļ)

## Saules aizsardzības jumts

### Krāsas tvertne:

- tilpums 150 l
- no nerūsējošā tērauda
- ar manuālu maisītāju

### Šķīdinātāja tvertne:

pistoles un krāsas šļūteņu skalošanai

### Stikla pārļu spiediena tvertne:

- tilpums 35 l
- ar spiediena regulētāju un mitruma atdalītāju

### Airless hidrauliskā virzuļsūknis:

- Maks. caurplūdes tilpums 8,9 l/min

### Divcilindru kompresors:

- caurplūdes ātrums 515 l/min
- ar spiediena ierobežotāju

### Automātiskais pistoles uzgalis:

uzstādīts uz stabila L-veida kronšteina (ar regulējamu augstumu). Standarta sprausla 10–20 cm līnijai.

## Apraksts

Līnijas platumu var iestatīt no 10 cm līdz 30 cm, mainot sprauslu un/vai regulējot pistoles augstumu.

### Augstspiediena krāsu filtrs

#### Automātiska stikla pārļu pistole:

Difuzors ar regulējamu slīpumu un atvēruma leņķiem. Pērļu pistoles aizvēršanas aizkaves regulators

#### MAKS. LĪNIJAS PLATUMS:

90 cm (iespējams tikai ar atbilstošiem piederumiem)

#### Elektroniskais līniju/starpību automāts C8000 ar:

- iespēju izvēlēties 8 dažādus iestatījumus
- reģistrēšanas iespēja: kopējais skaitītājs (marķētā līnija + nemarkētais starpgabals); marķētās līnijas kopējais garums
- soundSpeedAlarm: skan, ja ātrums ir mazāks par minimālo vai pārsniedz maksimālo. Minimālais un maksimālais ātrums ir regulējams. (Lai nodrošinātu vienmērīgu marķēšanas materiāla slāņa biezumu).
- ļauj kontrolēt līdz pat 3 pistoles (ja iekārta ir aprīkota ar 3 pistolēm)



## Bezgaisa uzgalis virsmas marķēšanai 219

Preces numurs: CMC-200-219



## Bezgaisa uzgalis līniju marķēšanai 319

Preces numurs: CMC-202-319



## Bezgaisa uzgalis virsmas marķēšanai 219

Preces numurs: CMC-662-219

TITAN bezgaisa uzgalis virsmu, simbolu u. c. marķēšanai.  
Izsmidzināšanas leņķis: 20 grādi  
Caurums: 0,019 collas



## Bezgaisa uzgalis virsmas marķēšanai 421

Preces numurs: CMC-662-421

TITAN bezgaisa uzgalis virsmu, simbolu u. c. marķēšanai.  
Izsmidzināšanas leņķis: 40 grādi  
Caurums: 0,021 collas



## Bezgaisa uzgalis virsmas marķēšanai 423

Preces numurs: CMC-662-423

TITAN bezgaisa uzgalis virsmu, simbolu u. c. marķēšanai.

Izsmidzināšanas leņķis: 40 grādi

Caurums: 0,023 collas



## Bezgaisa uzgalis virsmas marķēšanai 519

Preces numurs: CMC-662-519

TITAN bezgaisa uzgalis virsmu, simbolu u. c. marķēšanai.

Izsmidzināšanas leņķis: 50 grādi

Caurums: 0,019 collas



## Bezgaisa uzgalis virsmas marķēšanai 521

Preces numurs: CMC-662-521

TITAN bezgaisa uzgalis virsmu, simbolu u. c. marķēšanai.

Izsmidzināšanas leņķis: 50 grādi

Caurums: 0,021 collas



## Bezgaisa uzgalis līniju marķēšanai 215

Preces numurs: CMC-697-215

TITAN bezgaisa uzgalis asu līniju marķēšanai.

Izsmidzināšanas leņķis: 20 grādi

Caurums: 0,015 collas



## Bezgaisa uzgalis līniju marķēšanai 217

Preces numurs: CMC-697-217

TITAN bezgaisa uzgalis asu līniju marķēšanai.

Izsmidzināšanas leņķis: 20 grādi

Caurums: 0,017 collas



## Bezgaisa uzgalis līniju marķēšanai 419

Preces numurs: CMC-697-419

TITAN bezgaisa uzgalis asu līniju marķēšanai.

Izsmidzināšanas leņķis: 40 grādi

Caurums: 0,019 collas



## Bezgaisa uzgalis līniju marķēšanai 421

Preces numurs: CMC-697-421

Titāna bezgaisa uzgalis asu līniju marķēšanai.

Izsmidzināšanas leņķis: 40 grādi

Caurums: 0,021 collas



## Bezgaisa uzgalis līniju marķēšanai 423

Preces numurs: CMC-697-423

TITAN bezgaisa uzgalis asu līniju marķēšanai.

Izsmidzināšanas leņķis: 40 grādi

Caurums: 0,023 collas



## Bezgaisa uzgalis līniju marķēšanai 621

Preces numurs: CMC-697-621

TITAN bezgaisa uzgalis asu līniju marķēšanai.

Izsmidzināšanas leņķis: 60 grādi

Caurums: 0,021 collas



## Bezgaisa uzgalis līniju marķēšanai 423

Preces numurs: CMC-697-627

TITAN bezgaisa uzgalis asu līniju marķēšanai.

Izsmidzināšanas leņķis: 60 grādi

Caurums: 0,027 collas



## Bezgaisa uzgalis līniju marķēšanai 631

Preces numurs: CMC-697-631

TITAN bezgaisa uzgalis asu līniju marķēšanai.

Izsmidzināšanas leņķis: 60 grādi

Caurums: 0,031 collas




## Pudele ar 250 ml sūkņa eļļas

Preces numurs: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Piemērots CMC virzuļsūkņiem.

Īpašā eļļa novērš priekšlaicīgu sūkņa nodilumu.



## Zema spiediena krāsu filtrs FVBP

**Preces numurs:** CMC-FVBP

Zema spiediena krāsu filtrs no alumīnija, piemērots CMC marķēšanas iekārtām.



## Marķēšanas bloka pneimatiskais cilindrs

**Preces numurs:** CMC-GD05

piemērots CMC marķēšanas mašīnai



## Elastīgās šļūtenes izplūdes sistēma 2 metri

**Preces numurs:** CMC-MT00144

piemērots AR 180



## Hidrauliskās eļļas filtrs


**Preces numurs:** CMC-OL00158

piemērots CMC marķēšanas mašīnai

- AR 30 ITPP

- AR 180

# Rezerves daļas



## CMC P20 bezgaisa sūknis

Preces numurs: CMC-P20

Piemērots CMC bezgaisa sūkņim P20.



## Kājas pedālis automātisko pistoļu iedarbināšanai

Preces numurs: CMC-PEDEL



## Spiediena regulators 1/4 collas krāsai vai spiediena sistēmai

Preces numurs: CMC-PN00064

Pārslēgšanai no atpakaļskalošanas funkcijas uz marķēšanas



## Enkodaera uztveršanas ritenis

Preces numurs: CMC-SU00031

Mašīnas ātruma reģistrēšanai.

Stiprinājuma iekšējais diametrs: 10 mm

# Rezerves daļas



## Piedziņas vadības svira

Preces numurs: CMC-SU00165

piemērots CMC marķēšanas mašīnai

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die  
Dokumente unter  
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the  
documents you will find under  
Downloads / Pdf Docs

## Sūknēšanas šļūtene melna 1 colla 600 mm

Preces numurs: CMC-TA1FF90660

piemērots AR 180



## Augstspiediena krāsošanas šļūtene 1/4" 10 metri

Preces numurs: CMC-TVAPR1/410MT

Augstspiediena krāsas šļūtene

Garums: 10 metri

Savienojums: 1/4 collas



## Augstspiediena krāsošanas šļūtene 1/4" 15 metru garumā

Preces numurs: CMC-TVAPR1/415MT

Augstspiediena krāsas šļūtene

Garums: 15 metri

Savienojums: 1/4 collas



## Augstspiediena šļūtene 3/8 " L=1500 mm

Preces numurs: CMC-TVAPR3/815000



## Augstspiediena krāsu filtrs 60 acs

Preces numurs: CMC-VE00062

piemērots CMC marķēšanas mašīnai

Garums: 145 mm.  
diametrs 25 mm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die  
Dokumente unter  
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the  
documents you will find under  
Downloads / Pdf Docs

## Pulsācijas amortizators LT. 1

Preces numurs: CMC-VE00069

piemērots CMC P20



## Augstspiediena krāsu filtrs 30 acs

Preces numurs: CMC-VE00110

piemērots CMC marķēšanas mašīnai

Garums: 145 mm.  
Diametr: Diametr: 25 mm



## Bezgaisa uzgalis virsmas marķēšanai 219

Preces numurs: CMC-200-219



## Bezgaisa uzgalis līniju marķēšanai 319

Preces numurs: CMC-202-319



## Bezgaisa uzgalis virsmas marķēšanai 219

Preces numurs: CMC-662-219

TITAN bezgaisa uzgalis virsmu, simbolu u. c. marķēšanai.  
Izsmidzināšanas leņķis: 20 grādi  
Caurums: 0,019 collas



## Bezgaisa uzgalis virsmas marķēšanai 421

Preces numurs: CMC-662-421

TITAN bezgaisa uzgalis virsmu, simbolu u. c. marķēšanai.  
Izsmidzināšanas leņķis: 40 grādi  
Caurums: 0,021 collas



## Bezgaisa uzgalis virsmas marķēšanai 423

Preces numurs: CMC-662-423

TITAN bezgaisa uzgalis virsmu, simbolu u. c. marķēšanai.

Izsmidzināšanas leņķis: 40 grādi

Caurums: 0,023 collas



## Bezgaisa uzgalis virsmas marķēšanai 519

Preces numurs: CMC-662-519

TITAN bezgaisa uzgalis virsmu, simbolu u. c. marķēšanai.

Izsmidzināšanas leņķis: 50 grādi

Caurums: 0,019 collas



## Bezgaisa uzgalis virsmas marķēšanai 521

Preces numurs: CMC-662-521

TITAN bezgaisa uzgalis virsmu, simbolu u. c. marķēšanai.

Izsmidzināšanas leņķis: 50 grādi

Caurums: 0,021 collas



## Bezgaisa uzgalis līniju marķēšanai 215

Preces numurs: CMC-697-215

TITAN bezgaisa uzgalis asu līniju marķēšanai.

Izsmidzināšanas leņķis: 20 grādi

Caurums: 0,015 collas



## Bezgaisa uzgalis līniju marķēšanai 217

Preces numurs: CMC-697-217

TITAN bezgaisa uzgalis asu līniju marķēšanai.

Izsmidzināšanas leņķis: 20 grādi

Caurums: 0,017 collas



## Bezgaisa uzgalis līniju marķēšanai 419

Preces numurs: CMC-697-419

TITAN bezgaisa uzgalis asu līniju marķēšanai.

Izsmidzināšanas leņķis: 40 grādi

Caurums: 0,019 collas



## Bezgaisa uzgalis līniju marķēšanai 421

Preces numurs: CMC-697-421

Titāna bezgaisa uzgalis asu līniju marķēšanai.

Izsmidzināšanas leņķis: 40 grādi

Caurums: 0,021 collas



## Bezgaisa uzgalis līniju marķēšanai 423

Preces numurs: CMC-697-423

TITAN bezgaisa uzgalis asu līniju marķēšanai.

Izsmidzināšanas leņķis: 40 grādi

Caurums: 0,023 collas



## Bezgaisa uzgalis līniju marķēšanai 621

Preces numurs: CMC-697-621

TITAN bezgaisa uzgalis asu līniju marķēšanai.

Izsmidzināšanas leņķis: 60 grādi

Caurums: 0,021 collas



## Bezgaisa uzgalis līniju marķēšanai 423

Preces numurs: CMC-697-627

TITAN bezgaisa uzgalis asu līniju marķēšanai.

Izsmidzināšanas leņķis: 60 grādi

Caurums: 0,027 collas



## Bezgaisa uzgalis līniju marķēšanai 631

Preces numurs: CMC-697-631

TITAN bezgaisa uzgalis asu līniju marķēšanai.

Izsmidzināšanas leņķis: 60 grādi

Caurums: 0,031 collas




## Pudele ar 250 ml sūkņa eļļas

Preces numurs: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Piemērots CMC virzuļsūkņiem.

Īpašā eļļa novērš priekšlaicīgu sūkņa nodilumu.




## CMC C 57 modelis - automātiskā bezgaisa pistole

Preces numurs: CMC-C57

C57 automātiskā bezgaisa pistole

Pistole atveras un aizveras, izmantojot pneimatisko vadību.



## Stikla lodīšu sistēma ar konusveida stikla lodīšu kratītāju

Preces numurs: CMC-DISPERLAR30-CON

Gravitācijas stikla lodīšu izkliedes sistēma ar īpašu izplūdes sistēmu.

Tas novērš stikla lodīšu izplūšanu caur priekšautu un tādējādi samazina izmantotā materiāla daudzumu.



## Line-Gap-Automat C8000

Preces numurs: CMC-EL00032

C8000 Line Gap mašīna:

CMC Line Gap Machine CMC marķēšanas mašīnām.

Ņemiet vērā arī RMCD - Ceļu marķēšanas kontroles ierīces - produktus.



## Līnijas spraugas automātika ar sūkņa gājiena mērīšanu C9000

Preces numurs: CMC-EL00039

C9000 - Automātiskā līniju spraugu mašīna


CMC līnijas spraugas automāts ar sūkņa gājiena mērīšanu CMC marķēšanas mašīnām.

Lūdzu, ņemiet vērā arī RMCD - Ceļu marķēšanas kontroles ierīces - produktus.



## Gaismas panelis 90 x 90 cm ar 13 lampām

Preces numurs: CMC-Panel9090\_13L



## Pneimatisko pistoļu balstiekārta (viens disks)

Preces numurs: CMC-SPSK84-AR180

Pneimatiskais plastmasas ritenis


Lai uzturētu nemainīgu attālumu starp pistoli un pamatni.



## AR 180 filtrs

Preces numurs: CMC-VE00097

Filtrs no atšķaidītāja tvertnes



## Sprauslas pagarinājums 45 cm - 11/16 collu / 17,46 mm vītne no nerūsējošā tērauda

Preces numurs: RMCD-FM63010F

Sprauslu pagarinājumi 11/16 collu (17,46 mm) vītnei.

Garums: Garums: 45 cm

Materiāls: Īpaši stabils un izturīgs.

Krāsošanas pistoles savienojums: 11/16 collas / 17,46 mm

Sprauslas turētāja savienojums: 11/16 collas / 17,46 mm



## RMCD - Plus + Advanced

**Preces numurs:** RMCD-Plus-ADV

Ar RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED mēs esam izstrādājuši pilnīgi jaunu sistēmu, kas nodrošina ērtāku ceļu marķēšanas iekārtu ekspluatāciju, pamatojoties uz RMCD-CAN kopņu sistēmu. Šī mainīgi konfigurējamā sistēma piedāvā plašu lietojumu klāstu.



## RMCD - Plus Professional

**Preces numurs:** RMCD-Plus-PRO

Ar RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL mēs esam izstrādājuši pilnīgi jaunu sistēmu, kas nodrošina ērtāku ceļu marķēšanas iekārtu ekspluatāciju, pamatojoties uz RMCD-CAN kopņu sistēmu. Šī mainīgi konfigurējamā sistēma piedāvā plašu lietojumu klāstu.



## RMCD standarts

**Preces numurs:** RMCD-Plus-STD

Ar RMCD-Road Marking Control Device STANDARD mēs esam izstrādājuši pilnīgi jaunu sistēmu, kas nodrošina ērtāku ceļu marķēšanas iekārtu ekspluatāciju, pamatojoties uz RMCD-CAN kopņu sistēmu. Šī mainīgi konfigurējamā sistēma piedāvā plašu pielietojumu klāstu.



## RMCD lietotne

**Preces numurs:** STR\_RMCD\_APP

Timekļa lietojumprogramma!

Vienkāršai dienas pārskatu reģistrēšanai un izmaksu aprēķināšanai. Tiks izlaista 2026. gadā!



## Ceļu marķējuma katalogs

Preces numurs: STR\_SM\_92

Produktu katalogs lietošanai kā interaktīvs pdf dokuments!  
Katalogu var izmantot sadaļā Lejupielādes jūsu izvēlētajā valodā.  
Ja jums nepieciešams arī katalogs ar cenām (tikai esošajiem klientiem vai pēc pieprasījuma), lūdzu, informējiet mūs.

---