

CMC U9 – Veimerkingsmaskin med ulike konfigurasjonsmuligheter



Varenummer:
CMC-U9-AR180

Lengde:
220 cm

Bredde:
90 cm

Høyde:
185 cm

Vekt:
825 kg

Opprettet 24.07.2026



Beskrivelse

Selvkjørende airless-maskin med fører sete for oppgaver der det er behov for stor fargekapasitet, høy merkeytelse og stabilitet i en kompakt 4-hjuls maskin med fører sete. Den selvkjørende merke-maskinen med fører sete og hydraulisk drift kan tilpasses etter behov.

Takket være den kompakte konstruksjonen er denne smidige veimerkingsmaskinen den ideelle løsningen for alle typer (også omfattende) merkingsarbeider i byområder.

Bensinmotor:

- ekstern generator for lading av batteriet
- sentrifugalskive

Lys, blinklys og rundlys

Hydraulisk drivverk med:

- 2 motorer direkte koblet til bakhjulene
- Joystick: styring forover, bakover og nøytral
- Pumpe med variabel kapasitet

Beskrivelse

Hydraulikkoljekjøler

Automatisk strek-/mellomromfunksjon:

- C9000 med måling av pumpeslag eller

RMCD – Road Marking Control Device

Det antakelig enkleste systemet å betjene for veimerking!

Med høyoppløselig fargeskjerm og den unike RMCD-Drive!

Se våre YouTube-videoer og lenken til RMCDs nettside.

2 parkeringsbremses:

på forhjulene

Styring:

på forhjulene

Svingradius:

6,7 m

Teleskopisk siktelinje

for enkel forhåndsmarkering eller presis ettermarkering av eksisterende linjer.

Automatisk motoravstengning

hvis føreren reiser seg uten å trekke til håndbremsen.

Sete

med justerbar posisjon (venstre/høyre, frem/tilbake)

Solskjermtak

Fargebeholder:

- Kapasitet 150 l
- av rustfritt stål
- med manuelt omrøringsverktøy

Løsemiddelbeholder:

til skylling av sprøytepistoler og fargeslanger

Trykktank for glassperler:

- Kapasitet 35 l
- Med trykkregulator og fuktighetsavskiller

Airless hydraulisk stempelpumpe:

- Maks. volumstrøm 8,9 l/min

To-sylindret kompressor:

- Strømningshastighet 515 l/min
- Med trykkbegrensningsventil

Automatisk sprøytepistol:

montert på fast L-bjelke (med justerbar høyde). Standarddyse for 10–20 cm linje. Linjebredden kan justeres fra 10 cm til 30 cm ved å bytte dyse og/eller justere pistolens høyde.

Beskrivelse

Høytrykksfargefilter

Automatisk glassperlepistol:

Diffusor med justerbar helling og åpningsvinkler. Forsinkelsesregulator for perlepistol

MAKS. LINJEBREDD:

90 cm (kun mulig med passende tilbehør)

Elektronisk strek-/mellomromautomat C8000 med:

- Mulighet for å velge mellom 8 forskjellige forhåndsinnstillinger
- Mulighet for registrering: Totalteller (merket linje + umerket mellomstykke); Totalt antall meter merket linje
- soundSpeedAlarm: Utløses når hastigheten faller under minimumsverdien eller overstiger maksimumsverdien. Minimums- og maksimumsfart kan stilles inn. (For å sikre en jevn lagtykkelse på markeringsmaterialet).
- Mulighet for å kontrollere opptil 3 pistoler (hvis maskinen er utstyrt med 3 pistoler)



Airless-dyse for overflatemerkning 219

Varenummer: CMC-200-219

Tritech-dyse for overflater

Sprøytevinkel: 20 °

Boring: 0,019 "

farge: turkis

Modell: T93R

For merking av områder, symboler osv.



Airless-dyse for linjemarkering 319

Varenummer: CMC-202-319

Tritech airless dyse for linjer

sprøytevinkel: 30 °

Boring: 0,019 "

farge: gul

Modell: T93R

For merking av skarpe linjer.



Airless-dyse for overflatemerkning 219

Varenummer: CMC-662-219

TITAN airless-dyse for merking av overflater, symboler osv.

Sprøytevinkel 20 grader

Boring 0,019 tommer



Airless-dyse for overflatemerkning 421

Varenummer: CMC-662-421

TITAN airless-dyse for merking av overflater, symboler osv.

Sprøytevinkel 40 grader

Boring 0,021 tommer



Airless-dyse for overflatemerkning 423

Varenummer: CMC-662-423

TITAN airless-dyse for merking av overflater, symboler osv.

Sprøytevinkel 40 grader

Boring 0,023 tommer



Airless-dyse for overflatemerkning 519

Varenummer: CMC-662-519

TITAN airless-dyse for merking av overflater, symboler osv.

Sprøytevinkel 50 grader

Boring 0,019 tommer



Airless-dyse for overflatemerkning 521

Varenummer: CMC-662-521

TITAN airless-dyse for merking av overflater, symboler osv.

Sprøytevinkel 50 grader

Boring 0,021 tommer



Airless-dyse for linjemarkering 215

Varenummer: CMC-697-215

TITAN airless-munnstykke for markering av skarpe linjer.

Sprøytevinkel: 20 grader

Boring: 0,015 tommer



Airless-dyse for linjemarkering 217

Varenummer: CMC-697-217

TITAN airless-munnstykke for markering av skarpe linjer.

Sprøytevinkel: 20 grader

Boring: 0,017 tommer



Airless-dyse for linjemarkeringer 419

Varenummer: CMC-697-419

TITAN airless-munnstykke for markering av skarpe linjer.

Sprøytevinkel: 40 grader

Boring: 0,019 tommer



Airless-dyse for linjemarkering 421

Varenummer: CMC-697-421

Airless-munnstykke i titan for markering av skarpe linjer.

Sprøytevinkel: 40 grader

Boring: 0,021 tommer



Airless-dyse for linjemarkeringer 423

Varenummer: CMC-697-423

TITAN airless-munnstykke for markering av skarpe linjer.

Sprøytevinkel: 40 grader

Boring: 0,023 tommer



Airless-dyse for linjemarkering 621

Varenummer: CMC-697-621

TITAN airless-munnstykke for markering av skarpe linjer.

Sprøytevinkel: 60 grader

Boring: 0,021 tommer



Airless-dyse for linjemarkering 627

Varenummer: CMC-697-627

TITAN airless-munnstykke for markering av skarpe linjer.

Sprøytevinkel: 60 grader

Boring: 0,027 tommer



Airless-munnstykke for linjemarkering 631

Varenummer: CMC-697-631

TITAN airless-munnstykke for markering av skarpe linjer.

Sprøytevinkel: 60 grader

Boring: 0,031 tommer



Flaske med 250 ml pumpeolje


Varenummer: CMC-BIO46

Fluidio Bio 46

Egnet for CMC stempelpumper.

Spesialoljen forhindrer for tidlig slitasje på pumpen.

Reservedeler



Lavtrykks fargefilter FVBP

Varenummer: CMC-FVBP

Lavtrykks fargefilter i aluminium som passer til CMC-markeringsmaskiner.



Pneumatisk sylinder for merkeenhet

Varenummer: CMC-GD05

egnet for CMC-merkemaskin

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Sett indre del fotpedal - uten hus

Varenummer: CMC-KIT00014

Sett indre del fotpedal - uten hus



Fleksibel eksosslange 2 meter

Varenummer: CMC-MT00144

egnet for AR 180



Hydraulisk oljefilter

Varenummer: CMC-OL00158

egnet for CMC merkemaskin

- AR 30 ITPP

- AR 180



CMC P20 Airless-pumpe

Varenummer: CMC-P20

Passer til CMC airless-pumpe P20.



Fotpedal for utløsning av automatiske våpen

Varenummer: CMC-PEDEL

Automatisk pistolkontrollpedal - komplett



Trykkregulator 1/4 tomme for farge- eller trykksystem

Varenummer: CMC-PN00064

For å bytte fra tilbakespylingsfunksjon til merkefunksjon.

Reservedeler



Pick-up hjul for enkoder

Varenummer: CMC-SU00031

For registrering av maskinens hastighet.

Innvendig diameter på festet: 10 mm



Kontrollspak for drivverk

Varenummer: CMC-SU00165

egnet for CMC-merkemaskin

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Sugeslange svart 1 tomme 600 mm

Varenummer: CMC-TA1FF90660

egnet for AR 180



Høytrykksmalingslange 1/4" 10 meter lang

Varenummer: CMC-TVAPR1/410MT

Høytrykksmalingslange

Lengde: 10 meter

Tilkobling: 1/4 tomme

Reservedeler



15 meter lang høytrykksmalings-slange 1/4" 15 meter lang

Varenummer: CMC-TVAPR1/415MT

Høytrykksmalingslange

Lengde: 15 meter

Tilkobling: 1/4 tomme



Høytrykkslange 3/8 " L=1500 mm

Varenummer: CMC-TVAPR3/815000



Høytrykks fargefilter 60 mesh

Varenummer: CMC-VE00062

Egnet for CMC merkemaskin

Lengde: 145 mm

diameter 25 mm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Pulsasjonsdemper LT. 1

Varenummer: CMC-VE00069

egnet for CMC P20



Høytrykksfargefilter 30 mesh

Varenummer: CMC-VE00110

egnet for CMC merkemaskin

Lengde: 145 mm

Diameter: 25 mm



Airless-dyse for overflatemerkning 219

Varenummer: CMC-200-219

Tritech-dyse for overflater

Sprøytevinkel: 20 °

Boring: 0,019 "

farge: turkis

Modell: T93R

For merking av områder, symboler osv.



Airless-dyse for linjemarkering 319

Varenummer: CMC-202-319

Tritech airless dyse for linjer

sprøytevinkel: 30 °

Boring: 0,019 "

farge: gul

Modell: T93R

For merking av skarpe linjer.



Airless-dyse for overflatemerkning 219

Varenummer: CMC-662-219

TITAN airless-dyse for merking av overflater, symboler osv.

Sprøytevinkel 20 grader

Boring 0,019 tommer



Airless-dyse for overflatemerkning 421

Varenummer: CMC-662-421

TITAN airless-dyse for merking av overflater, symboler osv.

Sprøytevinkel 40 grader

Boring 0,021 tommer



Airless-dyse for overflatemerkning 423

Varenummer: CMC-662-423

TITAN airless-dyse for merking av overflater, symboler osv.

Sprøytevinkel 40 grader

Boring 0,023 tommer



Airless-dyse for overflatemerkning 519

Varenummer: CMC-662-519

TITAN airless-dyse for merking av overflater, symboler osv.

Sprøytevinkel 50 grader

Boring 0,019 tommer



Airless-dyse for overflatemerkning 521

Varenummer: CMC-662-521

TITAN airless-dyse for merking av overflater, symboler osv.

Sprøytevinkel 50 grader

Boring 0,021 tommer



Airless-dyse for linjemarkering 215

Varenummer: CMC-697-215

TITAN airless-munnstykke for markering av skarpe linjer.

Sprøytevinkel: 20 grader

Boring: 0,015 tommer



Airless-dyse for linjemarkering 217

Varenummer: CMC-697-217

TITAN airless-munnstykke for markering av skarpe linjer.

Sprøytevinkel: 20 grader

Boring: 0,017 tommer



Airless-dyse for linjemarkeringer 419

Varenummer: CMC-697-419

TITAN airless-munnstykke for markering av skarpe linjer.

Sprøytevinkel: 40 grader

Boring: 0,019 tommer



Airless-dyse for linjemarkering 421

Varenummer: CMC-697-421

Airless-munnstykke i titan for markering av skarpe linjer.

Sprøytevinkel: 40 grader

Boring: 0,021 tommer



Airless-dyse for linjemarkeringer 423

Varenummer: CMC-697-423

TITAN airless-munnstykke for markering av skarpe linjer.

Sprøytevinkel: 40 grader

Boring: 0,023 tommer



Airless-dyse for linjemarkering 621

Varenummer: CMC-697-621

TITAN airless-munnstykke for markering av skarpe linjer.

Sprøytevinkel: 60 grader

Boring: 0,021 tommer



Airless-dyse for linjemarkering 627

Varenummer: CMC-697-627

TITAN airless-munnstykke for markering av skarpe linjer.

Sprøytevinkel: 60 grader

Boring: 0,027 tommer



Airless-munnstykke for linjemarkering 631

Varenummer: CMC-697-631

TITAN airless-munnstykke for markering av skarpe linjer.

Sprøytevinkel: 60 grader

Boring: 0,031 tommer




Flaske med 250 ml pumpeolje

Varenummer: CMC-BIO46

Fluidio Bio 46

Egnet for CMC stempelpumper.

Spesialoljen forhindrer for tidlig slitasje på pumpen.




CMC modell C 57 - Automatisk airless-pistol

Varenummer: CMC-C57

C57 automatisk airless-pistol

Pistolen åpnes og lukkes ved hjelp av pneumatisk styring.



Glassperlesystem med konisk glassperleslynger

Varenummer: CMC-DISPERLAR30-CON

Gravitasjonsbasert glassperlespredningssystem med spesielt utløps-system.

Dette forhindrer at refleksglassperlene blåser bort gjennom forkleet og reduserer dermed mengden materiale som brukes.



Line Gap Machine C8000

Varenummer: CMC-EL00032

C8000 Line Gap-maskin:

CMC Line Gap Machine for CMC-markeringsmaskiner.

Legg også merke til produktene fra RMCD - Road Marking Control Device.



Linjeavstandsautomatikk med pumpe-lagsmåling C9000

Varenummer: CMC-EL00039

C9000 - Automatisk linjeavstandsmaskin

CMC linjeavstandsautomat med pumpe-lagsmåling for CMC-markeringsmaskiner.


Legg også merke til produktene fra RMCD - Road Marking Control Device.



Lyspanel 90 x 90 cm med 13 lamper

Varenummer: CMC-Panel9090_13L

Visning av piler til venstre og høyre



Oppheng for pneumatiske pistoler (én skive)

Varenummer: CMC-SPSK84-AR180

Pneumatisk plasthjul


For å holde avstanden mellom pistolen og underlaget konstant.



Filter for AR 180

Varenummer: CMC-VE00097

Filter fra tynnere tank



Dyseforlengelse 45 cm - 11/16 tommer / 17,46 mm gjenger laget av rustfritt stål

Varenummer: RMCD-FM63010F

Dyseforlengere for 11/16 tommers (17,46 mm) gjenger.

Lengde 45 cm

Materiale: Rustfritt stål: Rustfritt stål - spesielt stabil og slitesterk.

Tilkobling for malingspistol: 11/16 tommer / 17,46 mm

Tilkobling for dyseholder: 11/16 tommer / 17,46 mm



RMCD - Plus + Avansert

Varenummer: RMCD-Plus-ADV

Med RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED har vi utviklet et helt nytt system basert på RMCD-CAN-bussystemet som gjør det enklere å betjene veimerkemaskiner. Systemet kan konfigureres på mange forskjellige måter og har et bredt spekter av bruksområder.



RMCD - Plus Professional

Varenummer: RMCD-Plus-PRO

Med RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL har vi utviklet et helt nytt system basert på RMCD-CAN-bussystemet som gjør det enklere å betjene veimerkemaskiner. Det variabelt konfigurerbare systemet har et bredt spekter av bruksområder.



RMCD-standard

Varenummer: RMCD-Plus-STD

Med RMCD-Road Marking Control Device STANDARD har vi utviklet et helt nytt system basert på RMCD-CAN-bussystemet som gjør det enklere å betjene veimerkemaskiner. Det variabelt konfigurerbare systemet har et bredt spekter av bruksområder.



RMCD-appen

Varenummer: STR_RMCD_APP

Nettbasert applikasjon!
For enkel registrering av dagsrapporter og etterberegning.
Lanseres i 2026!



Katalog over veimerking

Varenummer: STR_SM_92

Produktkatalog for bruk som interaktivt pdf-dokument!

Du kan bruke katalogen under Nedlastinger på det språket du ønsker.

Hvis du også ønsker katalogen med priser (kun for eksisterende kunder eller på forespørsel), vennligst gi oss beskjed.
