

CMC U9 – Vejmarkeringsmaskine med forskellige konfigurationsmuligheder



Varenummer:
CMC-U9-AR180

Længde:
220 cm

Bredde:
90 cm

Højde:
185 cm

Vægt:
825 kg

Oprettet 24.07.2026



Beskrivelse

Selvkørende airless-markeringsmaskine med førersæde til opgaver, hvor der kræves stor farvekapacitet, høj markeringsydelse og stabilitet i en kompakt 4-hjulet maskine med førersæde. Den selvkørende markeringsmaskine med førersæde og hydraulisk drev kan konfigureres efter behov.

Takket være den kompakte konstruktion er denne manøvredygtige vejmarkeringsmaskine den ideelle løsning til alle former for (også omfattende) markeringsarbejder i byområder.

Benzinmotor:

- ekstern generator til opladning af batteriet
- centrifugalskive

Lys, blinklys og rundlys

Hydraulisk drev med:

- 2 motorer, der er direkte koblet til baghjulene
- Joystick: styring af fremad, bagud og neutral
- Pumpe med variabel gennemstrømning

Beskrivelse

Hydraulikoliekøler

Streg-/mellemrumsautomat:

- C9000 med måling af pumpeslag eller

RMCD – Road Marking Control Device

Det sandsynligvis nemmeste system at betjene til vejmarkering!

Med højopløseligt farvedisplay og det unikke RMCD-Drive!

Se vores YouTube-videoer og linket til RMCD's hjemmeside.

2 parkeringsbremser:

på forhjulene

Styring:

på forhjulene

Vendekreds:

6,7 m

Teleskopisk sigtemærke

til nem formarkering eller præcis eftermarkering af eksisterende linjer.

Automatisk motorstop

hvis føreren rejser sig uden at trække håndbremsen.

Sæde

med justerbar position (venstre/højre, frem/tilbage)

Solafskærmning

Farvebeholder:

- Rumindhold 150 l
- af rustfrit stål
- med manuelt omrøringsværk

Opløsningsmiddelbeholder:

til skylning af sprøjtepistoler og farveslanger

Tryktank til glasperler:,

- rumfang 35 l
- med trykregulator og fugtighedsafskiller

Airless hydraulisk stempelpumpe:

- Maks. gennemstrømning 8,9 l/min

To-cylindret kompressor:

- Gennemstrømning 515 l/min
- Med trykbegrænsningsventil

Automatisk sprøjtepistol:

monteret på fast L-beslag (med justerbar højde). Standarddyse til 10–20 cm bred linje. Linjebredden kan indstilles fra 10 cm til 30 cm ved at skifte dyse og/eller justere pistolens højde.

Beskrivelse

Højtryksfarvefilter

Automatisk glasperlepistol:

Diffusor med justerbar hældning og åbningsvinkler. Lukkeforsinkelsesregulator til perlepistol

MAKS. LINJEBREDDE:

90 cm (kun muligt med passende tilbehør)

Elektronisk streg-/mellemrumsautomat C8000 med:

- Mulighed for at vælge mellem 8 forskellige forudindstillinger
- Mulighed for registrering: Samlet tæller (markeret linje + umarkeret mellemstykke); samlet længde af markeret linje
- soundSpeedAlarm: Lyder, når den minimale hastighed ikke overholdes, eller den maksimale hastighed overskrides. Minimal og maksimal hastighed kan indstilles. (For at sikre en ensartet lagtykkelse af markeringsmaterialet).
- Giver mulighed for at styre op til 3 pistoler (hvis maskinen er udstyret med 3 pistoler)



Airless-dyse til overflademarkering 219

Varenummer: CMC-200-219



Airless-dyse til linjemarkering 319

Varenummer: CMC-202-319



Airless-dyse til mærkning af overflader 219

Varenummer: CMC-662-219

TITAN airless-dyse til mærkning af overflader, symboler osv.

Sprøjtevinkel: 20 grader

Boring: 0,019 tommer



Airless-dyse til overflademærkning 421

Varenummer: CMC-662-421

TITAN airless-dyse til mærkning af overflader, symboler osv.

Sprøjtevinkel: 40 grader

Boring: 0,021 tommer



Airless-dyse til overflademærkning 423

Varenummer: CMC-662-423

TITAN airless-dyse til mærkning af overflader, symboler osv.

Sprøjtevinkel: 40 grader

Boring: 0,023 tommer



Airless-dyse til overflademærkning 519

Varenummer: CMC-662-519

TITAN airless-dyse til mærkning af overflader, symboler osv.

Sprøjtevinkel: 50 grader

Boring: 0,019 tommer



Airless-dyse til overflademærkning 521

Varenummer: CMC-662-521

TITAN airless-dyse til mærkning af overflader, symboler osv.

Sprøjtevinkel: 50 grader

Boring: 0,021 tommer



Airless-dyse til linjemarkeringer 215

Varenummer: CMC-697-215

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 20 grader

Boring: 0,015 tommer



Airless-dyse til mærkning af linjer 217

Varenummer: CMC-697-217

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 20 grader

Boring: 0,017 tommer



Airless-dyse til linjemarkeringer 419

Varenummer: CMC-697-419

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 40 grader

Boring: 0,019 tommer



Airless-dyse til linjemarkeringer 421

Varenummer: CMC-697-421

Airless-dyse i titanium til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 40 grader

Boring: 0,021 tommer



Airless-dyse til linjemarkeringer 423

Varenummer: CMC-697-423

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 40 grader

Boring: 0,023 tommer



Airless-dyse til linjemarkeringer 621

Varenummer: CMC-697-621

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 60 grader

Boring: 0,021 tommer



Airless-dyse til linjemarkeringer 627

Varenummer: CMC-697-627

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 60 grader

Boring: 0,027 tommer



Airless-dyse til linjemarkering 631

Varenummer: CMC-697-631

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 60 grader

Boring: 0,031 tommer




Flaske med 250 ml pumpeolie

Varenummer: CMC-BIO46

Fluidio Bio 46

Velegnet til CMC stempelpumper.

Den specielle olie forhindrer for tidligt slid på pumpen.



Lavtryks-farvefilter FVBP

Varenummer: CMC-FVBP

Lavtryksfarvefilter af aluminium, der passer til CMC-mærkningsmaskiner.



Pneumatisk cylinder til mærknings-enhed

Varenummer: CMC-GD05

egnet til CMC-mærkningsmaskine

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Sæt indre del fodpedal - uden hus

Varenummer: CMC-KIT00014



Fleksibel slange til udstødningssystem 2 meter

Varenummer: CMC-MT00144

velegnet til AR 180



Hydraulisk oliefilter

Varenummer: CMC-OL00158

egnet til CMC-mærkningsmaskine

- AR 30 ITPP

- AR 180



CMC P20 Airless-pumpe

Varenummer: CMC-P20

Velegnet til CMC airless-pumpe P20.



Fodpedal til udløsning af automa-tiske kanoner

Varenummer: CMC-PEDEL



Trykregulator 1/4 tomme til farve- eller tryksystem

Varenummer: CMC-PN00064

Til skift fra returskylningsfunktion til mærkningsfunktion.



Pick-up hjul til encoder

Varenummer: CMC-SU00031

Til registrering af din maskines hastighed.

Indvendig diameter på holderen: 10 mm



Håndtag til styring af drev

Varenummer: CMC-SU00165

egnet til CMC-mærkningsmaskine

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Sugeslange sort 1 tomme 600 mm

Varenummer: CMC-TA1FF90660

velegnet til AR 180



Højtryksmalingslange 1/4" 10 meter

Varenummer: CMC-TVAPR1/410MT

Højtryksmalingslange

Længde: 10 meter

Tilslutning: 1/4 tomme

Reservedele



Højtryksmalingslange 1/4" 15 meter lang

Varenummer: CMC-TVAPR1/415MT

Højtryksmalingslange

Længde: 15 meter

Tilslutning: 1/4 tomme



Højtryksslange 3/8 " L=1500 mm

Varenummer: CMC-TVAPR3/815000



Højtryksfarvefilter 60 mesh

Varenummer: CMC-VE00062

egnet til CMC-mærkningsmaskine

Længde: 145 mm

Diameter 25 mm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Pulsationsdæmper LT. 1

Varenummer: CMC-VE00069

egnet til CMC P20



Højtryksfarvefilter 30 mesh

Varenummer: CMC-VE00110

egnet til CMC-mærkningsmaskine

Længde: 145 mm

Diameter: 25 mm



Airless-dyse til overflademarkering 219

Varenummer: CMC-200-219



Airless-dyse til linjemarkering 319

Varenummer: CMC-202-319



Airless-dyse til mærkning af overflader 219

Varenummer: CMC-662-219

TITAN airless-dyse til mærkning af overflader, symboler osv.

Sprøjtevinkel: 20 grader

Boring: 0,019 tommer



Airless-dyse til overflademærkning 421

Varenummer: CMC-662-421

TITAN airless-dyse til mærkning af overflader, symboler osv.

Sprøjtevinkel: 40 grader

Boring: 0,021 tommer



Airless-dyse til overflademærkning 423

Varenummer: CMC-662-423

TITAN airless-dyse til mærkning af overflader, symboler osv.

Sprøjtevinkel: 40 grader

Boring: 0,023 tommer



Airless-dyse til overflademærkning 519

Varenummer: CMC-662-519

TITAN airless-dyse til mærkning af overflader, symboler osv.

Sprøjtevinkel: 50 grader

Boring: 0,019 tommer



Airless-dyse til overflademærkning 521

Varenummer: CMC-662-521

TITAN airless-dyse til mærkning af overflader, symboler osv.

Sprøjtevinkel: 50 grader

Boring: 0,021 tommer



Airless-dyse til linjemarkeringer 215

Varenummer: CMC-697-215

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 20 grader

Boring: 0,015 tommer



Airless-dyse til mærkning af linjer 217

Varenummer: CMC-697-217

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 20 grader

Boring: 0,017 tommer



Airless-dyse til linjemarkeringer 419

Varenummer: CMC-697-419

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 40 grader

Boring: 0,019 tommer



Airless-dyse til linjemarkeringer 421

Varenummer: CMC-697-421

Airless-dyse i titanium til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 40 grader

Boring: 0,021 tommer



Airless-dyse til linjemarkeringer 423

Varenummer: CMC-697-423

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 40 grader

Boring: 0,023 tommer



Airless-dyse til linjemarkeringer 621

Varenummer: CMC-697-621

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 60 grader

Boring: 0,021 tommer



Airless-dyse til linjemarkeringer 627

Varenummer: CMC-697-627

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 60 grader

Boring: 0,027 tommer



Airless-dyse til linjemarkering 631

Varenummer: CMC-697-631

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 60 grader

Boring: 0,031 tommer




Flaske med 250 ml pumpeolie

Varenummer: CMC-BIO46

Fluidio Bio 46

Velegnet til CMC stempelpumper.

Den specielle olie forhindrer for tidligt slid på pumpen.




CMC Model C 57 - Automatisk airless-pistol

Varenummer: CMC-C57

C57 automatisk airless-pistol

Pistolen åbnes og lukkes ved hjælp af pneumatisk styring.



Glasperlesystem med konisk glasperle-shaker

Varenummer: CMC-DISPERLAR30-CON

Spredningssystem til glasperler med tyngdekraft og særligt udløbssystem.

Det forhindrer refleksglasperlerne i at blæse væk gennem forklædet og reducerer dermed mængden af anvendt materiale.



Line-Gap-Automat C8000

Varenummer: CMC-EL00032

C8000 Line Gap-maskine:

CMC Line Gap Machine til CMC afmærkningsmaskiner.

Bemærk også produkterne fra RMCD - Road Marking Control Device.



Automatisk linjeafstandsmåling med måling af pumpeslag C9000

Varenummer: CMC-EL00039

C9000 - Automatisk linjeafstandsmaskine

CMC line-gap automat med pumpeslagsmåling til CMC afmærkningsmaskiner.

Bemærk også produkterne fra RMCD - Road Marking Control Device.

Lyspanel 90 x 90 cm med 13 lamper

Varenummer: CMC-Panel9090_13L



Ophæng til pneumatiske pistoler (en skive)

Varenummer: CMC-SPSK84-AR180

Pneumatisk plasthjul

For at holde afstanden mellem pistolen og underlaget konstant.



Filter til AR 180

Varenummer: CMC-VE00097

Filter fra fortynderbeholder



Dyseforlænger 45 cm - 11/16 tommer / 17,46 mm gevind lavet af rustfrit stål

Varenummer: RMCD-FM63010F


Dyseforlængere til 11/16 tommer (17,46 mm) gevind.

Længde: 45 cm

Materiale: Rustfrit stål - Særligt stabilt og slidstærkt.

Tilslutning til malerpistol: 11/16 tommer / 17,46 mm

Tilslutning af dyseholder: 11/16 tommer / 17,46 mm





RMCD - Plus + Avanceret

Varenummer: RMCD-Plus-ADV

Med RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED har vi udviklet et helt nyt system til at betjene vejmarkeringsmaskiner med større komfort, baseret på RMCD-CAN-bussystemet. Det variabelt konfigurerbare system tilbyder en bred vifte af anvendelsesmuligheder.



RMCD - Plus Professional

Varenummer: RMCD-Plus-PRO

Med RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL har vi udviklet et helt nyt system til mere komfortabel betjening af vejmarkeringsmaskiner, baseret på RMCD-CAN-bussystemet. Det variabelt konfigurerbare system tilbyder en bred vifte af applikationer.



RMCD-standard

Varenummer: RMCD-Plus-STD

Med RMCD-Road Marking Control Device STANDARD har vi udviklet et helt nyt system til at betjene vejmarkeringsmaskiner med større komfort, baseret på RMCD-CAN-bussystemet. Det variabelt konfigurerbare system tilbyder en bred vifte af anvendelsesmuligheder.



RMCD-appen

Varenummer: STR_RMCD_APP

Webbaseret applikation!
Til nem registrering af dagsrapporter og efterberegning.
Lanceres i 2026!



Katalog over vejafmærkning

Varenummer: STR_SM_92

Produktkatalog til brug som interaktivt pdf-dokument!

Du kan bruge kataloget under Downloads på det sprog, du ønsker.
Hvis du også har brug for kataloget med priser (kun for eksisterende kunder eller på forespørgsel), så lad os det vide.
