

CMC U9 – Vägmarkeringsmaskin med olika konfigurationsmöjligheter



Artikelnummer:

CMC-U9-AR180

Längd:

220 cm

Bredd:

90 cm

Höjd:

185 cm

Vikt:

825 kg

Skapad den 24.07.2026



Beskrivning

Självgående, manövrerbar airless-maskin för arbeten där stor färgkapacitet, hög markeringsprestanda och stabilitet måste garanteras med en kompakt fyrhjulig manövrerbar maskin. Den självgående, manövrerbara markeringsmaskinen med hydraulisk drivning kan konfigureras efter behov.

Tack vare den kompakta konstruktionen är denna smidiga vägmarkeringsmaskin den perfekta lösningen för alla typer av (även omfattande) markeringsarbeten i stadsmiljö.

Bensinmotor:

- extern generator för laddning av batteriet
- centrifugalskiva

Strålkastare, blinkers och varningsljus

Hydrauliskt drivsystem med:

- 2 motorer direkt kopplade till bakhjulen
- Joystick: styrning framåt, bakåt och neutralläge
- Pump med variabel flödes hastighet

Beskrivning

Hydrauloljekylare

Automatisk linje-/mellanslagsreglering:

- C9000 med mätning av pumpens slaglängd eller

RMCD – Road Marking Control Device

Det förmodligen enklaste systemet för vägmarkering!

Med högupplöst färgdisplay och den unika RMCD-Drive!

Se våra YouTube-videor och länken till RMCD:s webbplats.

2 parkeringsbromsar:

på framhjulen

Styrning:

på framhjulen

Vändradie:

6,7 m

Teleskopsikte

för enkel förmarkering eller precis eftermarkering av befintliga linjer.

Automatisk motoravstängning

om föraren reser sig utan att dra åt handbromsen.

Säte

med justerbar position (vänster/höger, fram/bak)

Solskyddstak

Färgbehållare:

- Volym 150 l
- av rostfritt stål
- med manuellt omrörningsverktyg

Lösningsmedelsbehållare:

för spolning av sprutpistoler och färgslangar

Trycktank för glasperlor:

- Volym 35 l
- Med tryckregulator och fuktavskiljare

Airless hydraulisk kolvpump:

- Max. volymflöde 8,9 l/min

Tvåcylindrig kompressor:

- Flödeshastighet 515 l/min
- Med tryckbegränsningsventil

Automatisk sprutpistol:

monterad på fast L-balk (med justerbar höjd). Standardmunstycke för 10–20 cm linje. Linjebredden kan ställas in från 10 cm till 30 cm genom att byta munstycke och/eller justera pistolens höjd.

Beskrivning

Högtrycksfärgfilter

Automatisk glasperlpistol:

Diffusor med justerbar lutning och öppningsvinklar. Stängningsfördröjningsregulator för pärlspistolen

MAX. LINJEBREDD:

90 cm (endast möjligt med lämpliga tillbehör)

Elektronisk streck-/mellanslagsautomat C8000 med:

- Möjlighet att välja mellan 8 olika förinställningar
- Möjlighet till registrering: Totaltalare (markerad linje + omarkerat mellanrum); Totalt antal meter markerad linje
- soundSpeedAlarm: Ljudsignal avges om den lägsta hastigheten underskrids eller den högsta hastigheten överskrids. Lägsta och högsta hastigheter är inställbara. (För att säkerställa en jämn skiktjocklek på markeringsmaterialet).
- Möjliggör styrning av upp till 3 pistoler (om maskinen är utrustad med 3 pistoler)



Airless-munstycke för ytmarkeringar 219

Artikelnummer: CMC-200-219



Airless munstycke för linjemarkering 319

Artikelnummer: CMC-202-319



Airless-munstycke för ytmarkeringar 219

Artikelnummer: CMC-662-219

TITAN airless-munstycke för märkning av ytor, symboler m.m.

Sprutvinkel: 20 grader

Borrning: 0,019 tum



Airless-munstycke för ytmarkeringar 421

Artikelnummer: CMC-662-421

TITAN airless-munstycke för märkning av ytor, symboler m.m.

Sprutvinkel: 40 grader

Borrning: 0,021 tum



Airless-munstycke för ytmarkeringar 423

Artikelnummer: CMC-662-423

TITAN airless-munstycke för märkning av ytor, symboler m.m.

Sprutvinkel: 40 grader

Borrning: 0,023 tum



Airless-munstycke för ytmarkeringar 519

Artikelnummer: CMC-662-519

TITAN airless-munstycke för märkning av ytor, symboler m.m.

Sprutvinkel: 50 grader

Borrning: 0,019 tum



Airless-munstycke för ytmarkeringar 521

Artikelnummer: CMC-662-521

TITAN airless-munstycke för märkning av ytor, symboler m.m.

Sprutvinkel: 50 grader

Borrning: 0,021 tum



Airless-munstycke för linjemarkeringar 215

Artikelnummer: CMC-697-215

TITAN airless-munstycke för märkning av skarpa linjer.

Sprutvinkel: 20 grader

Borrning: 0,015 tum



Airless munstycke för linjemarkering 217

Artikelnummer: CMC-697-217

TITAN airless-munstycke för märkning av skarpa linjer.

Sprutvinkel: 20 grader

Borrning: 0,017 tum



Airless munstycke för linjemarkeringar 419

Artikelnummer: CMC-697-419

TITAN airless-munstycke för märkning av skarpa linjer.

Sprutvinkel: 40 grader

Borrning: 0,019 tum



Airless munstycke för linjemarkeringar 421

Artikelnummer: CMC-697-421

Airless-munstycke i titan för märkning av skarpa linjer.

Sprayvinkel: 40 grader

Borrning: 0,021 tum



Airless munstycke för linjemarkeringar 423

Artikelnummer: CMC-697-423

TITAN airless-munstycke för märkning av skarpa linjer.

Sprutvinkel: 40 grader

Borrning: 0,023 tum



Airless munstycke för linjemarkeringar 621

Artikelnummer: CMC-697-621

TITAN airless-munstycke för märkning av skarpa linjer.

Sprutvinkel: 60 grader

Borrning: 0,021 tum



Airless munstycke för linjemarkeringar 627

Artikelnummer: CMC-697-627

TITAN airless-munstycke för märkning av skarpa linjer.

Sprutvinkel: 60 grader

Borrning: 0,027 tum



Luftlöst munstycke för linjemarkeringar 631

Artikelnummer: CMC-697-631

TITAN airless-munstycke för märkning av skarpa linjer.

Sprutvinkel: 60 grader

Borrning: 0,031 tum




Flaska med 250 ml pumpolja

Artikelnummer: CMC-BIO46

Fluidio Bio 46

Lämplig för CMC kolvumpar.

Specialoljan förhindrar för tidigt slitage på pumpen.



Lågtrycksfärgfilter FVBP

Artikelnummer: CMC-FVBP

Lågtrycksfärgfilter av aluminium lämpligt för CMC-märkningsmaskiner.



Pneumatisk cylinder för märkningsenhet

Artikelnummer: CMC-GD05

lämplig för CMC-märkningsmaskin

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Set inre del fotpedal - utan hölje

Artikelnummer: CMC-KIT00014



Flexibel slang för avgassystem 2 meter

Artikelnummer: CMC-MT00144

lämplig för AR 180



Hydrauloljefilter

Artikelnummer: CMC-OL00158

lämplig för CMC-märkningsmaskin

- AR 30 ITPP

- AR 180



CMC P20 luftfri pump

Artikelnummer: CMC-P20

Lämplig för CMC airless-pump P20.



Fotpedal för att utlösa automatiska vapen

Artikelnummer: CMC-PEDEL



Tryckregulator 1/4 tum för färg- eller trycksystem

Artikelnummer: CMC-PN00064

För omkoppling från backspolningsfunktion till märkningsfunktion.

Reservdelar



Upptagningshjul för encoder

Artikelnummer: CMC-SU00031

För registrering av hastigheten på din maskin.

Fästets innerdiameter: 10 mm



Spak för drivningskontroll

Artikelnummer: CMC-SU00165

lämplig för CMC-märkningsmaskin

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Sugslang svart 1 tum 600 mm

Artikelnummer: CMC-TA1FF90660

lämplig för AR 180



Högtrycksfärgslang 1/4" 10 meter

Artikelnummer: CMC-TVAPR1/410MT

Slang för högtrycksmålning

Längd: 10 meter

Anslutning: 1/4 tum

Reservdelar



Högtrycksfärgslang 1/4" 15 meter lång

Artikelnummer: CMC-TVAPR1/415MT

Slang för högtrycksmålning

Längd: 15 meter

Anslutning: 1/4 tum



Högtrycksslang 3/8 " L=1500 mm

Artikelnummer: CMC-TVAPR3/815000



Högtrycks färgfilter 60 mesh

Artikelnummer: CMC-VE00062

lämplig för CMC-märkningsmaskin

Längd: 145 mm

Diameter 25 mm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Pulsationsdämpare LT. 1

Artikelnummer: CMC-VE00069

lämplig för CMC P20



Högtrycksfärgfilter 30 mesh

Artikelnummer: CMC-VE00110

lämplig för CMC-märkningsmaskin

Längd: 145 mm

Diameter: 25 mm



Airless-munstycke för ytmarkeringar 219

Artikelnummer: CMC-200-219



Airless munstycke för linjemarkering 319

Artikelnummer: CMC-202-319



Airless-munstycke för ytmarkeringar 219

Artikelnummer: CMC-662-219

TITAN airless-munstycke för märkning av ytor, symboler m.m.

Sprutvinkel: 20 grader

Borrning: 0,019 tum



Airless-munstycke för ytmarkeringar 421

Artikelnummer: CMC-662-421

TITAN airless-munstycke för märkning av ytor, symboler m.m.

Sprutvinkel: 40 grader

Borrning: 0,021 tum



Airless-munstycke för ytmarkeringar 423

Artikelnummer: CMC-662-423

TITAN airless-munstycke för märkning av ytor, symboler m.m.

Sprutvinkel: 40 grader

Borrning: 0,023 tum



Airless-munstycke för ytmarkeringar 519

Artikelnummer: CMC-662-519

TITAN airless-munstycke för märkning av ytor, symboler m.m.

Sprutvinkel: 50 grader

Borrning: 0,019 tum



Airless-munstycke för ytmarkeringar 521

Artikelnummer: CMC-662-521

TITAN airless-munstycke för märkning av ytor, symboler m.m.

Sprutvinkel: 50 grader

Borrning: 0,021 tum



Airless-munstycke för linjemarkeringar 215

Artikelnummer: CMC-697-215

TITAN airless-munstycke för märkning av skarpa linjer.

Sprutvinkel: 20 grader

Borrning: 0,015 tum



Airless munstycke för linjemarkering 217

Artikelnummer: CMC-697-217

TITAN airless-munstycke för märkning av skarpa linjer.

Sprutvinkel: 20 grader

Borrning: 0,017 tum



Airless munstycke för linjemarkeringar 419

Artikelnummer: CMC-697-419

TITAN airless-munstycke för märkning av skarpa linjer.

Sprutvinkel: 40 grader

Borrning: 0,019 tum



Airless munstycke för linjemarkeringar 421

Artikelnummer: CMC-697-421

Airless-munstycke i titan för märkning av skarpa linjer.

Sprayvinkel: 40 grader

Borrning: 0,021 tum



Airless munstycke för linjemarkeringar 423

Artikelnummer: CMC-697-423

TITAN airless-munstycke för märkning av skarpa linjer.

Sprutvinkel: 40 grader

Borrning: 0,023 tum

Tillbehör/förlängningar



Airless munstycke för linjemarkeringar 621

Artikelnummer: CMC-697-621

TITAN airless-munstycke för märkning av skarpa linjer.

Sprutvinkel: 60 grader

Borrning: 0,021 tum



Airless munstycke för linjemarkeringar 627

Artikelnummer: CMC-697-627

TITAN airless-munstycke för märkning av skarpa linjer.

Sprutvinkel: 60 grader

Borrning: 0,027 tum



Luftlöst munstycke för linjemarkeringar 631

Artikelnummer: CMC-697-631

TITAN airless-munstycke för märkning av skarpa linjer.

Sprutvinkel: 60 grader

Borrning: 0,031 tum




Flaska med 250 ml pumpolja

Artikelnummer: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Lämplig för CMC kolvumpar.

Specialoljan förhindrar för tidigt slitage på pumpen.




CMC Modell C 57 - Automatisk airless-pistol

Artikelnummer: CMC-C57

C57 automatisk airless-pistol

Pistolen öppnas och stängs med hjälp av pneumatisk styrning.



System för glaspärlor med konisk glaspärlskakare

Artikelnummer: CMC-DISPERLAR30-CON

Spridningssystem för glaspärlor genom gravitation med speciellt utloppssystem.

Detta förhindrar att reflexglaspärlorna blåser iväg genom förklädet och minskar därmed mängden material som används.



Linjeavståndsautomat C8000

Artikelnummer: CMC-EL00032

C8000 Maskin för linjeavstånd:

CMC Line Gap Machine för CMC markeringsmaskiner.

Notera även produkterna från RMCD - Road Marking Control Device.



Automatisk linjespalt med mätning av pumpens slaglängd C9000

Artikelnummer: CMC-EL00039

C9000 - Automatisk maskin för linjespalt

CMC line-gap automat med pumpslagmätning för CMC markeringsmaskiner.

Observera även produkterna för RMCD - Road Marking Control Device.

Ljuspanel 90 x 90 cm med 13 lampor

Artikelnummer: CMC-Panel9090_13L



Upphängning för pneumatiska pistoler (en skiva)

Artikelnummer: CMC-SPSK84-AR180

Pneumatiskt plasthjul

För att hålla avståndet mellan pistolen och underlaget konstant.



Filter för AR 180

Artikelnummer: CMC-VE00097

Filter från förtunningsbehållare



Munstycksförlängning 45 cm - 11/16 tum / 17,46 mm gänga av rostfritt stål

Artikelnummer: RMCD-FM63010F


Munstycksförlängningar för 11/16 tum (17,46 mm) gänga.

Längd: 45 cm

Material: Rostfritt stål Rostfritt stål - särskilt stabilt och slitstarkt.

Anslutning för färgpistol: 11/16 tum / 17,46 mm

Anslutning för munstyckshållare: 11/16 tum / 17,46 mm



Tillbehör/förlängningar



RMCD - Plus + Avancerad

Artikelnummer: RMCD-Plus-ADV

Med RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED har vi utvecklat ett helt nytt system för bekvämare drift av vägmarkeringsmaskiner, baserat på bussystemet RMCD-CAN. Det variabelt konfigurerbara systemet erbjuder ett brett spektrum av applikationer.



RMCD - Plus Professional

Artikelnummer: RMCD-Plus-PRO

Med RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL har vi utvecklat ett helt nytt system för bekvämare drift av vägmarkeringsmaskiner, baserat på RMCD-CAN-bussystemet. Det variabelt konfigurerbara systemet erbjuder ett brett spektrum av applikationer.



RMCD-standard

Artikelnummer: RMCD-Plus-STD

Med RMCD-Road Marking Control Device STANDARD har vi utvecklat ett helt nytt system för bekvämare drift av vägmarkeringsmaskiner, baserat på bussystemet RMCD-CAN. Det variabelt konfigurerbara systemet erbjuder ett brett spektrum av applikationer.



RMCD-appen

Artikelnummer: STR_RMCD_APP

Webbaserad applikation!
För enkel registrering av dagrapporter och efterberäkning.
Lanseras 2026!



Katalog över vägmarkeringar

Artikelnummer: STR_SM_92

Produktkatalog för användning som ett interaktivt pdf-dokument!
Du kan använda katalogen under Downloads på valfritt språk.
Om du även vill ha katalogen med priser (endast för befintliga kunder eller på begäran), vänligen meddela oss.
