

CMC U9 - Straßenmarkiermaschine mit unterschiedlichen Konfigurations-Möglichkeiten



Artikelnummer:

CMC-U9-AR180

Länge:

220 cm

Breite:

90 cm

Höhe:

185 cm

Gewicht:

825 kg

Erstellt am 24.07.2026



Beschreibung

Selbstfahrende Aufsitz Airlessmaschine für Arbeiten, bei welchen eine große Farbkapazität, eine hohe Markierungsleistung und Stabilität mit einer kompakten 4-Rad-Aufsitzmaschine gewährleistet sein muss. Die selbstfahrende Aufsitzmarkiermaschine mit hydraulischem Antrieb kann individuell konfiguriert werden.

Durch die kompakte Bauweise ist diese wendige Straßenmarkierungsmaschine die ideale Lösungen für jegliche (auch umfangreiche) Markierungsarbeiten im städtischen Bereich.

Benzinmotor:

- externer Generator zum Aufladen der Batterie
- Zentrifugalscheibe

Licht, Blinker und Rundumlicht

Hydraulischer Antrieb mit:

- 2 Motoren direkt gekoppelt an die Hinterrädern
- Joystick: Steuerung vorwärts, rückwärts und neutraler Gang
- Pumpe mit variabler Fördermenge

Beschreibung

Hydraulikölkühler

Strich-/ Lückenautomat:

- C9000 mit Pumpenhubmessung oder

RMCD - Road Marking Control Device

Das vermutlich am einfachsten zu bedienende System für die Straßenmarkierung!
Mit hochauflösendem Farbdisplay und dem einzigartigen RMCD-Drive!

Beachten Sie unsere YouTube-Videos und den Link auf die Website von RMCD.

2 Feststellbremsen:

an den Vorderrädern

Lenkung:

an den Vorderrädern

Lenkradius:

6,7 m

Teleskop-Visier

für eine einfache Vormarkierung oder präzise Nachmarkierung vorhandener Linien.

automatische Motorabschaltung

wenn der Fahrer, ohne das Anziehen der Handbremse, aufsteht.

Sitz

mit einstellbarer Position (links / rechts, vor / zurück)

Sonnenschutzdach

Farbbehälter:

- Fassungsvermögen 150 l
- aus Edelstahl
- mit händischem Rührwerk

Lösungsmittelbehälter:

zum spülen der Pistolen und Farbschläuche

Drucktank für Glasperlen,;

- Fassungsvermögen 35 l
- Mit Druckregler und Feuchtigkeitsabscheider

Airless Hydraulikkolbenpumpe:

- Max. Vol. Durchfluss 8,9 l / min

Zweizylinder Kompressor:

- Durchflussrate 515 l / min
- mit Druckbegrenzungsventil

Automatische Pistole:

auf festem L-Träger montiert (mit verstellbarer Höhe). Standard Düse für 10-20 cm Linie. Linienbreite

Beschreibung

kann von 10 cm bis 30 cm eingestellt werden, indem man die Düse ändert und/oder die Pistolenhöhe verstellt.

Hochdruck-Farbfilter

Automatische Glasperlenpistole:

Diffusor mit verstellbarer Neigung und Öffnungswinkeln. Schließverzögerungsregler für Perlpistole

MAX. LINIEN BREITE:

90 cm (Nur mit passendem Zubehör möglich)

Elektronischer Strich-/Lückenautomat C8000 mit:

- Möglichkeit, 8 verschiedene Presets auszuwählen
- Möglichkeit der Aufzeichnung: Gesamtzähler (markierte Linie + unmarkiertes Zwischenstück); Total Meter markierter Linie
- soundSpeedAlarm: Ertönt, wenn die minimale Geschwindigkeit unterschritten oder die maximale Geschwindigkeit überschritten wird. Minimale und maximale Geschwindigkeiten sind einstellbar. (Um eine einheitliche Schichtstärke des Markiermaterials zu gewährleisten).
- Erlaubt bis zu 3 Pistolen zu kontrollieren (wenn Maschine mit 3 Pistolen ausgestattet ist)



Airless Düse für Flächenmarkierungen 219

Artikelnummer: CMC-200-219

Tritech-Düse für Flächen

Spritzwinkel: 20 °

Bohrung: 0,019 "

Farbe: türkis

Modell: T93R

Für die Markierung von Flächen, Symbolen, usw.



Airless Düse für Linienmarkierungen 319

Artikelnummer: CMC-202-319

Tritech-Airlessdüse für Linien

Spritzwinkel: 30 °

Bohrung: 0,019 "

Farbe: gelb

Modell: T93R

Für die Markierung von scharfen Linien.



Airless Düse für Flächenmarkierungen 219

Artikelnummer: CMC-662-219

TITAN-Airless-Düse für die Markierung von Flächen, Symbolen, usw.

Spritzwinkel: 20 Grad

Bohrung: 0,019 Zoll



Airless Düse für Flächenmarkierungen 421

Artikelnummer: CMC-662-421

TITAN-Airless-Düse für die Markierung von Flächen, Symbolen, usw.

Spritzwinkel: 40 Grad

Bohrung: 0,021 Zoll



Airless Düse für Flächenmarkierungen 423

Artikelnummer: CMC-662-423

TITAN-Airless-Düse für die Markierung von Flächen, Symbolen, usw.

Spritzwinkel: 40 Grad

Bohrung: 0,023 Zoll



Airless Düse für Flächenmarkierungen 519

Artikelnummer: CMC-662-519

TITAN-Airless-Düse für die Markierung von Flächen, Symbolen, usw.

Spritzwinkel: 50 Grad

Bohrung: 0,019 Zoll



Airless Düse für Flächenmarkierungen 521

Artikelnummer: CMC-662-521

TITAN-Airless-Düse für die Markierung von Flächen, Symbolen, usw.

Spritzwinkel: 50 Grad

Bohrung: 0,021 Zoll



Airless Düse für Linienmarkierungen 215

Artikelnummer: CMC-697-215

TITAN-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.

Spritzwinkel: 20 Grad

Bohrung: 0,015 Zoll



Airless Düse für Linienmarkierungen 217

Artikelnummer: CMC-697-217

TITAN-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.

Spritzwinkel: 20 Grad

Bohrung: 0,017 Zoll



Airless Düse für Linienmarkierungen 419

Artikelnummer: CMC-697-419

TITAN-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.

Spritzwinkel: 40 Grad

Bohrung: 0,019 Zoll



Airless Düse für Linienmarkierungen 421

Artikelnummer: CMC-697-421

Titan-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.

Spritzwinkel: 40 Grad

Bohrung: 0,021 Zoll



Airless Düse für Linienmarkierungen 423

Artikelnummer: CMC-697-423

TITAN-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.

Spritzwinkel: 40 Grad

Bohrung: 0,023 Zoll



Airless Düse für Linienmarkierungen 621

Artikelnummer: CMC-697-621

TITAN-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.

Spritzwinkel: 60 Grad

Bohrung: 0,021 Zoll



Airless Düse für Linienmarkierungen 627

Artikelnummer: CMC-697-627

TITAN-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.

Spritzwinkel: 60 Grad

Bohrung: 0,027 Zoll



Airless Düse für Linienmarkierungen 631

Artikelnummer: CMC-697-631

TITAN-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.

Spritzwinkel: 60 Grad

Bohrung: 0,031 Zoll




Flasche mit 250 ml Pumpenöl

Artikelnummer: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Passend zu den CMC Kolbenpumpen.

Das Spezialöl beugt einem vorzeitigen Verschleiß an der Pumpe vor.



Niederdruck Farbfilter FVBP

Artikelnummer: CMC-FVBP

Niederdruck Farbfilter aus Aluminium passend zu CMC Markierungsmaschinen.



Pneumatikzylinder für Markiereinheit

Artikelnummer: CMC-GD05

passend zu CMC Markierungsmaschine

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Set Innenteil Fußpedal - ohne Gehäuse

Artikelnummer: CMC-KIT00014

Set Innenteil Fußpedal - ohne Gehäuse




Flexibler Schlauch Abgassystem 2 Meter

Artikelnummer: CMC-MT00144
passend zu AR 180



Hydraulikölfilter

Artikelnummer: CMC-OL00158
passend zu CMC Markierungsmaschine
- AR 30 ITPP
- AR 180



CMC P20 Airlesspumpe

Artikelnummer: CMC-P20
Passend zu CMC Airlesspumpe P20.



Fußpedal zur Auslösung automatischer Pistolen

Artikelnummer: CMC-PEDEL
Pedal zur Kontrolle automatischer Pistolen - komplett



Druckregler 1/4 Zoll für Farb- oder Drucksystem

Artikelnummer: CMC-PN00064

Zum Umschalten von der Rückspülfunktion zur Markierungsfunktion.



Abnehmerrad für Encoder

Artikelnummer: CMC-SU00031

Zur Erfassung der Geschwindigkeit Ihrer Maschine.

Innendurchmesser Aufnahme: 10 mm



Regulierungshebel Vortrieb

Artikelnummer: CMC-SU00165

passend zu CMC Markierungsmaschine

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Ansaugschlauch schwarz 1 Zoll 600 mm

Artikelnummer: CMC-TA1FF90660

passend zu AR 180



Hochdruck-Farbschlauch 1/4" 10 Meter lang

Artikelnummer: CMC-TVAPR1/410MT

Hochdruckfarbschlauch

Länge: 10 Meter

Anschluss: 1/4 Zoll



Hochdruck-Farbschlauch 1/4" 15 Meter lang

Artikelnummer: CMC-TVAPR1/415MT

Hochdruckfarbschlauch

Länge: 15 Meter

Anschluss: 1/4 Zoll



Hochdruckschlauch 3/8 " L=1500 mm

Artikelnummer: CMC-TVAPR3/815000



Hochdruck Farbfilter 60 Mesh

Artikelnummer: CMC-VE00062

passend zu CMC Markierungsmaschine

Länge: 145 mm

Durchmesser: 25 mm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Pulsationsdämpfer LT. 1

Artikelnummer: CMC-VE00069

passend zu CMC P20



Hochdruck Farbfilter 30 Mesh

Artikelnummer: CMC-VE00110

passend zu CMC Markierungsmaschine

Länge: 145 mm

Durchmesser: 25 mm



Airless Düse für Flächenmarkierungen 219

Artikelnummer: CMC-200-219

Tritech-Düse für Flächen

Spritzwinkel: 20 °

Bohrung: 0,019 "

Farbe: türkis

Modell: T93R

Für die Markierung von Flächen, Symbolen, usw.



Airless Düse für Linienmarkierungen 319

Artikelnummer: CMC-202-319

Tritech-Airlessdüse für Linien

Spritzwinkel: 30 °

Bohrung: 0,019 "

Farbe: gelb

Modell: T93R

Für die Markierung von scharfen Linien.



Airless Düse für Flächenmarkierungen 219

Artikelnummer: CMC-662-219

TITAN-Airless-Düse für die Markierung von Flächen, Symbolen, usw.

Spritzwinkel: 20 Grad

Bohrung: 0,019 Zoll



Airless Düse für Flächenmarkierungen 421

Artikelnummer: CMC-662-421

TITAN-Airless-Düse für die Markierung von Flächen, Symbolen, usw.

Spritzwinkel: 40 Grad

Bohrung: 0,021 Zoll



Airless Düse für Flächenmarkierungen 423

Artikelnummer: CMC-662-423

TITAN-Airless-Düse für die Markierung von Flächen, Symbolen, usw.

Spritzwinkel: 40 Grad

Bohrung: 0,023 Zoll



Airless Düse für Flächenmarkierungen 519

Artikelnummer: CMC-662-519

TITAN-Airless-Düse für die Markierung von Flächen, Symbolen, usw.

Spritzwinkel: 50 Grad

Bohrung: 0,019 Zoll



Airless Düse für Flächenmarkierungen 521

Artikelnummer: CMC-662-521

TITAN-Airless-Düse für die Markierung von Flächen, Symbolen, usw.

Spritzwinkel: 50 Grad

Bohrung: 0,021 Zoll



Airless Düse für Linienmarkierungen 215

Artikelnummer: CMC-697-215

TITAN-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.

Spritzwinkel: 20 Grad

Bohrung: 0,015 Zoll



Airless Düse für Linienmarkierungen 217

Artikelnummer: CMC-697-217

TITAN-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.

Spritzwinkel: 20 Grad

Bohrung: 0,017 Zoll



Airless Düse für Linienmarkierungen 419

Artikelnummer: CMC-697-419

TITAN-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.

Spritzwinkel: 40 Grad

Bohrung: 0,019 Zoll



Airless Düse für Linienmarkierungen 421

Artikelnummer: CMC-697-421

Titan-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.

Spritzwinkel: 40 Grad

Bohrung: 0,021 Zoll



Airless Düse für Linienmarkierungen 423

Artikelnummer: CMC-697-423

TITAN-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.

Spritzwinkel: 40 Grad

Bohrung: 0,023 Zoll



Airless Düse für Linienmarkierungen 621

Artikelnummer: CMC-697-621

TITAN-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.

Spritzwinkel: 60 Grad

Bohrung: 0,021 Zoll



Airless Düse für Linienmarkierungen 627

Artikelnummer: CMC-697-627

TITAN-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.

Spritzwinkel: 60 Grad

Bohrung: 0,027 Zoll



Airless Düse für Linienmarkierungen 631

Artikelnummer: CMC-697-631

TITAN-Airlessdüse für die Markierung von scharfen Linien.

Spritzwinkel: 60 Grad

Bohrung: 0,031 Zoll

Zubehör/Erweiterungen




Flasche mit 250 ml Pumpenöl

Artikelnummer: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Passend zu den CMC Kolbenpumpen.

Das Spezialöl beugt einem vorzeitigen Verschleiß an der Pumpe vor.




CMC Model C 57 - Automatische Airless Pistole

Artikelnummer: CMC-C57

C57 automatisch Airless Pistole

Die Pistole öffnet und schließt mittels pneumatischer Steuerung.



Glasperlensystem mit konischem Glasperlenstreuer

Artikelnummer: CMC-DISPERLAR30-CON

Schwerkraft Glasperlenstreursystem mit speziellem Auslass-System.

Dieser verhindert durch die Schürze ein "wegwehen" der Reflexglasperlen und reduziert hierdurch die eingesetzte Materialmenge.



Strich-Lücken-Automat C8000

Artikelnummer: CMC-EL00032

C8000 Strich-Lücken-Automat:

CMC Strich-Lückenautomat für CMC Markierungsmaschinen.

Beachten Sie auch die Produkte von RMCD - Road Marking Control Device.

Zubehör/Erweiterungen



Strich-Lücken-Automat mit Pumpenhubmessung C9000

Artikelnummer: CMC-EL00039

C9000 - Strich-Lücken-Automat

CMC Strich-Lückenautomat mit Pumpenhubmessung für CMC Markierungsmaschinen.


Beachten Sie auch die Produkte von RMCD - Road Marking Control Device.



Leucht-Panel 90 x 90 cm mit 13 Lampen

Artikelnummer: CMC-Panel9090_13L

Darstellung von Pfeilen nach links und rechts



Aufhängung für pneumatische Pistolen (eine Scheibe)

Artikelnummer: CMC-SPSK84-AR180

pneumatisches Kunststoffrad

Um den Abstand zwischen Pistole und Untergrund konstant zu halten.




Filter für AR 180

Artikelnummer: CMC-VE00097

Filter vom Verdünnertank

Zubehör/Erweiterungen



Düsenverlängerung 45 cm - 11/16 Zoll / 17,46 mm Gewinde aus Edelstahl

Artikelnummer: RMCD-FM63010F

Düsenverlängerungen für 11/16 Zoll (17,46 mm) Gewinde.

Länge: 45 cm

Material: Edelstahl - Besonders stabil und strapazierfähig.

Anschluss Farbpistole: 11/16 Zoll / 17,46 mm

Anschluss Düsenhalter: 11/16 Zoll / 17,46 mm



RMCD - Plus + Advanced

Artikelnummer: RMCD-Plus-ADV

Mit dem RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED haben wir ein völlig neues System entwickelt, um Straßenmarkierungsmaschinen mit mehr Komfort zu bedienen. Die Basis bildet das RMCD-CAN-Bus-System. Das variabel zu konfigurierende System bietet ein breites Anwendungsspektrum.



RMCD - Plus + Professional

Artikelnummer: RMCD-Plus-PRO

Mit dem RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL haben wir ein völlig neues System entwickelt, um Straßenmarkierungsmaschinen mit mehr Komfort zu bedienen. Die Basis bildet das RMCD-CAN-Bus-System. Das variabel zu konfigurierende System bietet ein breites Anwendungsspektrum.



RMCD - Plus + Standard

Artikelnummer: RMCD-Plus-STD

Mit dem RMCD-Road Marking Control Device STANDARD haben wir ein völlig neues System entwickelt, um Straßenmarkierungsmaschinen mit mehr Komfort zu bedienen. Die Basis bildet das RMCD-CAN-Bus-System. Das variabel zu konfigurierende System bietet ein breites Anwendungsspektrum.

Zubehör/Erweiterungen



RMCD APP

Artikelnummer: STR_RMCD_APP

Webbasierte Applikation!

Zur einfachen Erfassung von Tagesberichten und Nachkalkulation.
Erscheint in 2026!



Katalog Straßenmarkierung

Artikelnummer: STR_SM_92

Produktkatalog für den Gebrauch als interaktives pdf-Dokument!
Sie können den Katalog unter Downloads in der von Ihnen gewünschten Sprache nutzen.
Sollten Sie den Katalog auch mit Preisen benötigen (nur für bestehende Kunden oder auf Anfrage), geben Sie uns bitte Bescheid.
