

CMC U9 – kelio ženklavimo mašina su įvairiomis konfigūracijos galimybėmis



Prekės numeris:

CMC-U9-AR180

Ilgis:

220 cm

Plotis:

90 cm

Aukštis:

185 cm

Svoris:

825 kg

Sukurta 24.07.2026



Aprašymas

Savaeigė sėdimoji „Airless“ mašina, skirta darbams, kuriuose būtina užtikrinti didelę dažų talpą, aukštą ženklavimo našumą ir stabilumą, naudojant kompaktišką 4 ratų sėdimąją mašiną. Ši savaeigė sėdimoji ženklavimo mašina su hidrauline pavarą gali būti konfigūruojama pagal individualius poreikius.

Dėl kompaktiškos konstrukcijos ši manevringa kelio ženklavimo mašina yra idealus sprendimas bet kokiems (net ir didelio masto) ženklavimo darbams miesto teritorijoje.

Benzininis variklis:

- išorinis generatorius akumuliatoriui įkrauti
- išcentrinis diskas

Žibintai, posūkio signalai ir apšvietimo žibintai

Hidraulinė pavarą su:

- 2 varikliai, tiesiogiai sujungtais su galiniais ratais
- Džojstikas: valdymas į priekį, atgal ir neutraliąją pavarą
- Siurblys su kintamu tūriu

Aprašymas

Hidraulinės alyvos aušintuvas

Linijų/tarpų automatas:

- C9000 su siurblio eigo matavimu arba

RMCD – kelių ženklavimo valdymo įrenginys

Tikriausiai paprasčiausiai valdoma kelių ženklavimo sistema!

Su aukštos raiškos spalvotu ekranu ir unikaliu „RMCD-Drive“!

Peržiūrėkite mūsų „YouTube“ vaizdo įrašus ir nuorodą į RMCD svetainę.

2 stovėjimo stabdžiai:

prie priekinių ratų

Vairavimas:

prie priekinių ratų

Posūkio spindulys:

6,7 m

Teleskopinis taikiklis

skirtas lengvai pradiniam ženklavimui arba tiksliam esamų linijų pakartotiniam ženklavimui.

Automatinis variklio išjungimas

kai vairuotojas atsistoja neužtraukęs rankinio stabdžio.

Sėdynė

su reguliuojama padėtimi (į kairę / į dešinę, į priekį / atgal)

Apsauginis stogas nuo saulės

Dažų bakas:

- Talpa 150 l
- Iš nerūdijančio plieno
- Su rankiniu maišytuvu

Tirpiklio bakas:

skirtas purkštuvų ir dažų žarnų praplovimui

Stiklo karoliukų slėginis bakas:

- Talpa 35 l
- Su slėgio reguliatoriumi ir drėgmės separatoriumi

„Airless“ hidraulinis stūmoklinis siurblys:

- Maks. tūrinis srautas 8,9 l/min

Dviejų cilindrų kompresorius:

- Srautas 515 l/min
- su slėgio ribojimo vožtuvu

Automatinis purkštuvas:

montuojamas ant tvirto L-formos laikiklio (reguliuojamo aukščio). Standartinis antgalis, skirtas 10–20

Aprašymas

cm linijai. Linijos plotį galima reguliuoti nuo 10 cm iki 30 cm, keičiant antgalį ir (arba) reguliuojant purkštuvo aukštį.

Aukšto slėgio dažų filtras

Automatinis stiklo karoliukų pistoletas:

Difuzorius su reguliuojamu pasvirimu ir atidarymo kampais. Karoliukų pistoleto uždarymo uždelsimo reguliatorius

MAKS. LINIJOS PLOTIS:

90 cm (galima tik su atitinkamais priedais)

Elektroninis linijų ir tarpų automatas C8000 su:

- galimybe pasirinkti 8 skirtingus išankstinius nustatymus
- Įrašymo galimybė: bendrasis skaitiklis (pažymėta linija + nepažymėta tarpinė atkarpa); pažymėtos linijos bendrasis ilgis
- „soundSpeedAlarm“: įsijungia, kai greitis tampa mažesnis už minimalų arba viršija maksimalų. Minimalų ir maksimalų greitį galima nustatyti. (Siekiant užtikrinti vienodą žymėjimo medžiagos sluoksnio storį).
- Leidžia valdyti iki 3 pistoletų (jei mašina turi 3 pistoletus)



Beoris antgalis paviršiaus žymėjimui 219

Prekės numeris: CMC-200-219



Beoris antgalis linijoms žymėti 319

Prekės numeris: CMC-202-319



Beoris antgalis paviršiaus žymėjimui 219

Prekės numeris: CMC-662-219

TITAN beoris antgalis paviršiams, simboliams ir kt. žymėti.

Purškimo kampas: 20 laipsnių kampas

Skylė: 0,019 col.



Paviršiaus ženklinimo antgalis be oro 421

Prekės numeris: CMC-662-421

TITAN beoris antgalis paviršiams, simboliams ir kt. žymėti.

Purškimo kampas: 40 laipsnių kampas

Skylė: 0,021 col.



Paviršiaus ženklavimo antgalis be oro 423

Prekės numeris: CMC-662-423

TITAN beoris antgalis paviršiams, simboliams ir kt. žymėti.

Purškimo kampas: 40 laipsnių kampas

Skylė: 0,023 col.



Paviršiaus ženklavimo antgalis be oro 519

Prekės numeris: CMC-662-519

TITAN beoris antgalis paviršiams, simboliams ir kt. žymėti.

Purškimo kampas: 50 laipsnių kampas

Skylė: 0,019 col.



Paviršiaus ženklavimo antgalis be oro 521

Prekės numeris: CMC-662-521

TITAN beoris antgalis paviršiams, simboliams ir kt. žymėti.

Purškimo kampas: 50 laipsnių kampas

Skylė: 0,021 col.



Beoris antgalis linijų žymėjimui 215

Prekės numeris: CMC-697-215

TITAN beoris antgalis aštrioms linijoms žymėti.

Purškimo kampas: 20 laipsnių kampas

Skylė: 0,015 col.



Beoris antgalis linijoms žymėti 217

Prekės numeris: CMC-697-217

TITAN beoris antgalis aštrioms linijoms žymėti.

Purškimo kampas: 20 laipsnių kampas

Skylė: 0,017 col.



Beoris antgalis linijų žymėjimui 419

Prekės numeris: CMC-697-419

TITAN beoris antgalis aštrioms linijoms žymėti.

Purškimo kampas: 40 laipsnių kampas

Skylė: 0,019 col.



Beoris antgalis linijų žymėjimui 421

Prekės numeris: CMC-697-421

Titano beoris antgalis aštrioms linijoms žymėti.

Purškimo kampas: 40 laipsnių kampas

Skylė: 0,021 col.



Beoris antgalis linijų žymėjimui 423

Prekės numeris: CMC-697-423

TITAN beoris antgalis aštrioms linijoms žymėti.

Purškimo kampas: 40 laipsnių kampas

Skylė: 0,023 col.



Beoris antgalis linijų žymėjimui 621

Prekės numeris: CMC-697-621

TITAN beoris antgalis aštrioms linijoms žymėti.

Purškimo kampas: 60 laipsnių kampas

Skylė: 0,021 col.



Beoris antgalis linijų žymėjimui 423

Prekės numeris: CMC-697-627

TITAN beoris antgalis aštrioms linijoms žymėti.

Purškimo kampas: 60 laipsnių kampas

Skylė: 0,027 col.



Beoris antgalis linijų žymėjimui 631

Prekės numeris: CMC-697-631

TITAN beoris antgalis aštrioms linijoms žymėti.

Purškimo kampas: 60 laipsnių kampas

Skylė: 0,031 col.




Buteliukas su 250 ml siurblio alyvos

Prekės numeris: CMC-BIO46

Fluidio Bio 46

Tinka CMC stūmokliniams siurbliams.

Speciali alyva apsaugo siurbį nuo ankstyvo susidėvėjimo.



Žemo slėgio spalvotas filtras FVBP

Prekės numeris: CMC-FVBP

Žemo slėgio spalvotas filtras iš aliuminio, skirtas CMC žymėjimo mašinoms.



Pneumatinis žymėjimo įrenginio cilindras

Prekės numeris: CMC-GD05

tinka CMC ženklinimo mašinai



Lanksčioji išmetimo žarna 2 metrai

Prekės numeris: CMC-MT00144

tinka AR 180




Hidraulinės alyvos filtras

Prekės numeris: CMC-OL00158

tinka CMC ženklinimo mašinai

- AR 30 ITPP

- AR 180



CMC P20 beoris siurblys

Prekės numeris: CMC-P20

Tinka CMC beoriam siurbliui P20.



Automatinių pistoletų paleidimo kojinis pedalas

Prekės numeris: CMC-PEDEL



Slėgio reguliatorius 1/4 colio spalvotai arba slėginei sistemai

Prekės numeris: CMC-PN00064

Skirtas perjungti atbulinio skalavimo funkciją į žymėjimo funkciją.



Kodavimo ratuko surinkimo ratas

Prekės numeris: CMC-SU00031

Mašinos greičiui įrašyti.

Vidinis laikiklio skersmuo: 10 mm



Pavaros valdymo svirtis

Prekės numeris: CMC-SU00165

tinka CMC ženklinimo mašinai

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Siurbimo žarna juoda 1 colis 600 mm

Prekės numeris: CMC-TA1FF90660

tinka AR 180



Aukšto slėgio dažymo žarna 1/4" 10 metrų

Prekės numeris: CMC-TVAPR1/410MT

Aukšto slėgio dažymo žarna

Ilgis: 10 metrų ilgis

Jungtis: 1/4 col.



Aukšto slėgio dažymo žarna 1/4" 15 metrų ilgio

Prekės numeris: CMC-TVAPR1/415MT

Aukšto slėgio dažymo žarna

Ilgis: 15 metrų

Jungtis: 1/4 col.



Aukšto slėgio žarna 3/8" L=1500 mm

Prekės numeris: CMC-TVAPR3/815000



Aukšto slėgio spalvotas filtras 60 akučių

Prekės numeris: CMC-VE00062

tinka CMC ženklinimo mašinai

Ilgis: 145 mm
skersmuo 25 mm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Pulsacijos slopintuvas LT. 1

Prekės numeris: CMC-VE00069

tinka CMC P20



Aukšto slėgio spalvotas filtras 30 akučių

Prekės numeris: CMC-VE00110

tinka CMC ženklinimo mašinai

Ilgis: 145 mm
Skersmuo: Dydis: 25 mm



Beoris antgalis paviršiaus žymėjimui 219

Prekės numeris: CMC-200-219



Beoris antgalis linijoms žymėti 319

Prekės numeris: CMC-202-319



Beoris antgalis paviršiaus žymėjimui 219

Prekės numeris: CMC-662-219

TITAN beoris antgalis paviršiams, simboliams ir kt. žymėti.

Purškimo kampas: 20 laipsnių kampas

Skylė: 0,019 col.



Paviršiaus ženklinimo antgalis be oro 421

Prekės numeris: CMC-662-421

TITAN beoris antgalis paviršiams, simboliams ir kt. žymėti.

Purškimo kampas: 40 laipsnių kampas

Skylė: 0,021 col.



Paviršiaus ženklavimo antgalis be oro 423

Prekės numeris: CMC-662-423

TITAN beoris antgalis paviršiams, simboliams ir kt. žymėti.

Purškimo kampas: 40 laipsnių kampas

Skylė: 0,023 col.



Paviršiaus ženklavimo antgalis be oro 519

Prekės numeris: CMC-662-519

TITAN beoris antgalis paviršiams, simboliams ir kt. žymėti.

Purškimo kampas: 50 laipsnių kampas

Skylė: 0,019 col.



Paviršiaus ženklavimo antgalis be oro 521

Prekės numeris: CMC-662-521

TITAN beoris antgalis paviršiams, simboliams ir kt. žymėti.

Purškimo kampas: 50 laipsnių kampas

Skylė: 0,021 col.



Beoris antgalis linijų žymėjimui 215

Prekės numeris: CMC-697-215

TITAN beoris antgalis aštrioms linijoms žymėti.

Purškimo kampas: 20 laipsnių kampas

Skylė: 0,015 col.



Beoris antgalis linijoms žymėti 217

Prekės numeris: CMC-697-217

TITAN beoris antgalis aštrioms linijoms žymėti.

Purškimo kampas: 20 laipsnių kampas

Skylė: 0,017 col.



Beoris antgalis linijų žymėjimui 419

Prekės numeris: CMC-697-419

TITAN beoris antgalis aštrioms linijoms žymėti.

Purškimo kampas: 40 laipsnių kampas

Skylė: 0,019 col.



Beoris antgalis linijų žymėjimui 421

Prekės numeris: CMC-697-421

Titano beoris antgalis aštrioms linijoms žymėti.

Purškimo kampas: 40 laipsnių kampas

Skylė: 0,021 col.



Beoris antgalis linijų žymėjimui 423

Prekės numeris: CMC-697-423

TITAN beoris antgalis aštrioms linijoms žymėti.

Purškimo kampas: 40 laipsnių kampas

Skylė: 0,023 col.



Beoris antgalis linijų žymėjimui 621

Prekės numeris: CMC-697-621

TITAN beoris antgalis aštrioms linijoms žymėti.

Purškimo kampas: 60 laipsnių kampas

Skylė: 0,021 col.



Beoris antgalis linijų žymėjimui 423

Prekės numeris: CMC-697-627

TITAN beoris antgalis aštrioms linijoms žymėti.

Purškimo kampas: 60 laipsnių kampas

Skylė: 0,027 col.



Beoris antgalis linijų žymėjimui 631

Prekės numeris: CMC-697-631

TITAN beoris antgalis aštrioms linijoms žymėti.

Purškimo kampas: 60 laipsnių kampas

Skylė: 0,031 col.




Buteliukas su 250 ml siurblio alyvos

Prekės numeris: CMC-BIO46

Fluid Bio 46

Tinka CMC stūmokliniams siurbliams.

Speciali alyva apsaugo siurbį nuo ankstyvo susidėvėjimo.




CMC C 57 modelis - automatinis beoris pistoletas

Prekės numeris: CMC-C57

C57 automatinis beoris pistoletas

Pistoletas atidaromas ir uždaromas pneumatiniu būdu.



Stiklo karoliukų sistema su kūgine stiklo karoliukų kratykle

Prekės numeris: CMC-DISPERLAR30-CON

Gravitacinė stiklo rutuliukų sklaidos sistema su specialia išleidimo sistema.

Tai neleidžia refleksiniams stiklo karoliukams išsipūsti per prijuostę ir taip sumažina naudojamos medžiagos kiekį.



Linijos tarpo automatas C8000

Prekės numeris: CMC-EL00032

C8000 linijos tarpo mašina:

CMC linijos tarpo mašina, skirta CMC ženklinimo mašinoms.

Taip pat atkreipkite dėmesį į RMCD - kelių ženklinimo kontrolės įrenginio - gaminius.



Linijos tarpo automatinis su siurblio eigos matavimu C9000

Prekės numeris: CMC-EL00039

C9000 - Automatinė linijos tarpo mašina


CMC linijos tarpo automatas su siurblio eigos matavimu, skirtas CMC ženklinimo mašinoms.

Taip pat atkreipkite dėmesį į RMCD - kelių ženklinimo kontrolės įrenginio - gaminius.



Šviesos skydas 90 x 90 cm su 13 lempų

Prekės numeris: CMC-Panel9090_13L



Pneumatinių pistoletų pakaba (vienas diskas)

Prekės numeris: CMC-SPSK84-AR180


Pneumatinis plastikinis ratas
Kad atstumas tarp pistoleto ir pagrindo būtų pastovus.



AR 180 filtras

Prekės numeris: CMC-VE00097

Filtras iš skiediklio bako



45 cm ilgio antgalio ilgintuvas - 11/16 colio / 17,46 mm sriegis, pagamintas iš nerūdijančio plieno

Prekės numeris: RMCD-FM63010F

Purkštukų pratęsimai, skirti 11/16 colio (17,46 mm) sriegiui.

Ilgis: Ilgis: 45 cm

Medžiaga: Nerūdijantis plienas - ypač stabilus ir patvarus.

Dažymo pistoleto jungtis: 11/16 colio / 17,46 mm

Purkštuko laikiklio jungtis: 11/16 colio / 17,46 mm



RMCD - Plus + Advanced

Prekės numeris: RMCD-Plus-ADV

Naudodami RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED, sukūrėme visiškai naują sistemą, skirtą patogesniai kelių ženklavimo mašinų valdymui, paremtą RMCD-CAN magistralės sistema. Keičiamai konfigūruojama sistema siūlo platų pritaikymo spektrą.



RMCD - Plus Professional

Prekės numeris: RMCD-Plus-PRO

Naudodami RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL sukūrėme visiškai naują sistemą, skirtą patogesniai kelių ženklavimo mašinų valdymui, paremtą RMCD-CAN magistralės sistema. Keičiamai konfigūruojama sistema siūlo platų pritaikymo spektrą.



RMCD standartas

Prekės numeris: RMCD-Plus-STD

Naudodami RMCD-Road Marking Control Device STANDARD, sukūrėme visiškai naują sistemą, skirtą patogesniai kelių ženklavimo mašinų valdymui, paremtą RMCD-CAN magistralės sistema. Keičiamai konfigūruojama sistema siūlo platų pritaikymo spektrą.



RMCD programėlė

Prekės numeris: STR_RMCD_APP

Internetinė programa!

Skirta lengvai pildyti dienos ataskaitas ir atlikti išlaidų apskaičiavimą. Pasirodys 2026 m.!



Kelių ženklavimo katalogas

Prekės numeris: STR_SM_92

Produktų katalogas, skirtas naudoti kaip interaktyvus pdf dokumentas!

Katalogą galite naudoti parsisiuntimų skiltyje Atsisiuntimai pasirinkta kalba.

Jei jums taip pat reikia katalogo su kainomis (tik esamiems klientams arba pagal pageidavimą), praneškite mums.
