

CMC U9 – teemärgistusmasin mitmesuguste konfiguratsioonivõimalustega



Artikli number:

CMC-U9-AR180

Pikkus:

220 cm

Laius:

90 cm

Kõrgus:

185 cm

Kaal:

825 kg

Loodud 24.07.2026



Kirjeldus

Ise liikuv istmega airless-märgistusmasin töödeks, kus on vaja tagada suur värvimahutavus, kõrge märgistusvõimsus ja stabiilsus kompaktsel neljarattalisel istmega masinal. Hüdraulilise ajamiga iseliikuvat istmega märgistusmasinat saab individuaalselt konfigurereerida.

Tänu kompaktsel konstruktsioonil on see manööverdatav teemärgistusmasin ideaalne lahendus igasugusteks (ka ulatuslikeks) märgistustöödeks linnapiirkonnas.

Bensiinimootor:

- väline generaator aku laadimiseks
- tsentrifugaalketas

Tuled, suunatulelaternad ja vilkur

Hüdrauliline ajam koos:

- 2 mootoriga, mis on otse ühendatud tagaratastega
- juhtkang: juhtimine edasi, tagasi ja neutraalse käigu režiim
- muutuva vooluhulgaga pump

Kirjeldus

Hüdraulikaõli jahuti

Joonimis-/vahekauguse automaat:

- C9000 koos pumba töömahtu mõõtvast süsteemiga või

RMCD – Road Marking Control Device

Tõenäoliselt kõige lihtsamini kasutatav teemärgistussüsteem!

Kõrge eraldusvõimega värviekraaniga ja ainulaadse RMCD-Drive'iga!

Vaadake meie YouTube'i videoid ja linki RMCD veebilehele.

2 seisupidurit:

esiratastel

Roolimehhanism:

esiratastel

Pöörderaadius:

6,7 m

Teleskoopsihik

lihtsaks eelmarkeerimiseks või olemasolevate joonte täpseks järelmarkeerimiseks.

Mootori automaatne seiskamine

kui juht tõuseb püsti ilma käsipidurit tõmmata.

Istme

reguleeritava asendiga (vasakule/paremale, ette/taha)

Päikesekaitsekatus

Värvipaak:

- mahutavus 150 l
- roostevabast terasest
- käsitsi segajaga

Lahustipaak:

püstolite ja värvitorude loputamiseks

Klaaskuulide survemahuti:

- mahutavus 35 l
- koos rõhuregulaatori ja niiskuse eraldajaga

Airless-hüdrauliline kolbipump:

- maksimaalne voolukiirus 8,9 l/min

Kahe silindriga kompressor:

- voolukiirus 515 l/min
- koos rõhupiirajaga

Automaatpüstol:

paigaldatud tugevale L-kujulisele kandurile (kõrgus reguleeritav). Standardpihusti 10–20 cm joone jaoks. Joone laius on reguleeritav vahemikus 10 cm kuni 30 cm, vahetades pihustit ja/või reguleerides

Kirjeldus

püstoli kõrgust.

Kõrgsurve värvifilter

Automaatne klaashelmepüstol:

Reguleeritava kaldenurga ja avanemisnurgaga difusor. Klaashelmepüstoli sulgemisviite regulaator

MAX. JOONE LAIUS:

90 cm (võimalik ainult sobivate lisaseadmetega)

Elektrooniline joone- ja vahekauguse automaat C8000 koos:

- võimalusega valida 8 erinevat eelseadistust
- salvestusvõimalus: üldloendur (märgitud joon + märkimata vaheosa); märgitud joone kogupikkus meetrites
- soundSpeedAlarm: kostab, kui kiirus langeb alla miinimumkiiruse või ületab maksimumkiiruse. Miinimum- ja maksimumkiirused on reguleeritavad. (Et tagada märgistusmaterjali ühtlane kihi paksus).
- Võimaldab kontrollida kuni 3 püstolit (kui masin on varustatud 3 püstoliga)



Õhuta pihusti pinnamärgistuse jaoks 219

Artikli number: CMC-200-219



Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 319

Artikli number: CMC-202-319



Õhuta pihusti pinnamärgistuse jaoks 219

Artikli number: CMC-662-219

TITAN õhuvaba pihusti pindade, sümbolite jms märgistamiseks.

Pihustusnurk: 20 kraadi

Puur: 0,019 tolli



Õhuta pihusti pinnamärgistuse jaoks 421

Artikli number: CMC-662-421

TITAN õhuvaba pihusti pindade, sümbolite jms märgistamiseks.

Pihustusnurk: 40 kraadi

Puur: 0,021 tolli



Õhuta pihusti pinnamärgistuse jaoks 423

Artikli number: CMC-662-423

TITAN õhuvaba pihusti pindade, sümbolite jms märgistamiseks.

Pihustusnurk: 40 kraadi

Puur: 0,023 tolli



Õhuta pihusti pinnamärgistuse jaoks 519

Artikli number: CMC-662-519

TITAN õhuvaba pihusti pindade, sümbolite jms märgistamiseks.

Pihustusnurk: 50 kraadi

Puur: 0,019 tolli



Õhuta pihusti pinnamärgistuse jaoks 521

Artikli number: CMC-662-521

TITAN õhuvaba pihusti pindade, sümbolite jms märgistamiseks.

Pihustusnurk: 50 kraadi

Puur: 0,021 tolli



Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 215

Artikli number: CMC-697-215

TITAN õhuvaba pihusti teravate joonte märgistamiseks.

Pihustusnurk: 20 kraadi

Puur: 0,015 tolli



Õhuta pihusti joone märgistamiseks 217

Artikli number: CMC-697-217

TITAN õhuvaba pihusti teravate joonte märgistamiseks.

Pihustusnurk: 20 kraadi

Puur: 0,017 tolli



Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 419

Artikli number: CMC-697-419

TITAN õhuvaba pihusti teravate joonte märgistamiseks.

Pihustusnurk: 40 kraadi

Puur: 0,019 tolli



Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 421

Artikli number: CMC-697-421

Titaanist airless-pihusti teravate joonte märgistamiseks.

Pihustusnurk: 40 kraadi

Puur: 0,021 tolli



Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 423

Artikli number: CMC-697-423

TITAN õhuvaba pihusti teravate joonte märgistamiseks.

Pihustusnurk: 40 kraadi

Puur: 0,023 tolli



Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 621

Artikli number: CMC-697-621

TITAN õhuvaba pihusti teravate joonte märgistamiseks.

Pihustusnurk: 60 kraadi

Puur: 0,021 tolli



Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 423

Artikli number: CMC-697-627

TITAN õhuvaba pihusti teravate joonte märgistamiseks.

Pihustusnurk: 60 kraadi

Puur: 0,027 tolli



Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 631

Artikli number: CMC-697-631

TITAN õhuvaba pihusti teravate joonte märgistamiseks.

Pihustusnurk: 60 kraadi

Puur: 0,031 tolli




Pudel 250 ml pumbaõliga

Artikli number: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Sobib CMC-kolbipumpadele.

Spetsiaalne õli hoiab ära pumba enneaegse kulumise.



Madalsurve värvifilter FVBP

Artikli number: CMC-FVBP

Alumiiniumist valmistatud madalrõhufilter, mis sobib CMC-märgistusmasinatele.



Pneumaatiline silinder märgistusseadme jaoks

Artikli number: CMC-GD05

sobib CMC-märgistusmasinale



Paindlik voolik väljalaskesüsteem 2 meetrit

Artikli number: CMC-MT00144

sobib AR 180 jaoks



Hüdrauliline õlifilter

Artikli number: CMC-OL00158

sobib CMC-märgistusmasinale

- AR 30 ITPP

- AR 180



CMC P20 Airless pump

Artikli number: CMC-P20

Sobib CMC airless-pumbale P20.



Jalgpedaal automaatpüsside käivitamiseks

Artikli number: CMC-PEDEL



Rõhuregulaator 1/4 tolli värvi- või survesüsteemi jaoks

Artikli number: CMC-PN00064

Tagasipesufunktsioonilt märgistusfunktsioonile ümberlülitamiseks.



Kodeerija võtmeratas

Artikli number: CMC-SU00031

Teie masina kiiruse salvestamiseks.

Kinnituse siseläbimõõt: 10 mm



Ajami juhthoob

Artikli number: CMC-SU00165

sobib CMC-märgistusmasinale

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Imemisvoolik must 1 tolli 600 mm

Artikli number: CMC-TA1FF90660

sobib AR 180 jaoks



Kõrgsurvevoolik 1/4" 10 meetrit

Artikli number: CMC-TVAPR1/410MT

Kõrgsurvevoolik

Pikkus: 10 meetrit

Ühendus: 1/4 tolli



Kõrgsurvevoolik 1/4" 15 meetri pikkune värvivoolik

Artikli number: CMC-TVAPR1/415MT

Kõrgsurvevoolik

Pikkus: pikkus: 15 meetrit

Ühendus: 1/4 tolli



Kõrgsurvevoolik 3/8 " L=1500 mm

Artikli number: CMC-TVAPR3/815000



Kõrgsurvevärvifilter 60 võrgusilma

Artikli number: CMC-VE00062

Sobib CMC-märgistusmasinale

Pikkus: 145 mm

läbimõõt 25 mm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Pulsatsioonikompressor LT. 1

Artikli number: CMC-VE00069

sobib CMC P20 jaoks



Kõrgsurvevärvifilter 30 võrgusilma

Artikli number: CMC-VE00110

sobib CMC-märgistusmasinale

Pikkus: 145 mm

Läbimõõt: 25 mm



Õhuta pihusti pinnamärgistuse jaoks 219

Artikli number: CMC-200-219



Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 319

Artikli number: CMC-202-319



Õhuta pihusti pinnamärgistuse jaoks 219

Artikli number: CMC-662-219

TITAN õhuvaba pihusti pindade, sümbolite jms märgistamiseks.

Pihustusnurk: 20 kraadi

Puur: 0,019 tolli



Õhuta pihusti pinnamärgistuse jaoks 421

Artikli number: CMC-662-421

TITAN õhuvaba pihusti pindade, sümbolite jms märgistamiseks.

Pihustusnurk: 40 kraadi

Puur: 0,021 tolli



Õhuta pihusti pinnamärgistuse jaoks 423

Artikli number: CMC-662-423

TITAN õhuvaba pihusti pindade, sümbolite jms märgistamiseks.

Pihustusnurk: 40 kraadi

Puur: 0,023 tolli



Õhuta pihusti pinnamärgistuse jaoks 519

Artikli number: CMC-662-519

TITAN õhuvaba pihusti pindade, sümbolite jms märgistamiseks.

Pihustusnurk: 50 kraadi

Puur: 0,019 tolli



Õhuta pihusti pinnamärgistuse jaoks 521

Artikli number: CMC-662-521

TITAN õhuvaba pihusti pindade, sümbolite jms märgistamiseks.

Pihustusnurk: 50 kraadi

Puur: 0,021 tolli



Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 215

Artikli number: CMC-697-215

TITAN õhuvaba pihusti teravate joonte märgistamiseks.

Pihustusnurk: 20 kraadi

Puur: 0,015 tolli



Õhuta pihusti joone märgistamiseks 217

Artikli number: CMC-697-217

TITAN õhuvaba pihusti teravate joonte märgistamiseks.

Pihustusnurk: 20 kraadi

Puur: 0,017 tolli



Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 419

Artikli number: CMC-697-419

TITAN õhuvaba pihusti teravate joonte märgistamiseks.

Pihustusnurk: 40 kraadi

Puur: 0,019 tolli



Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 421

Artikli number: CMC-697-421

Titaanist airless-pihusti teravate joonte märgistamiseks.

Pihustusnurk: 40 kraadi

Puur: 0,021 tolli



Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 423

Artikli number: CMC-697-423

TITAN õhuvaba pihusti teravate joonte märgistamiseks.

Pihustusnurk: 40 kraadi

Puur: 0,023 tolli



Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 621

Artikli number: CMC-697-621

TITAN õhuvaba pihusti teravate joonte märgistamiseks.

Pihustusnurk: 60 kraadi

Puur: 0,021 tolli



Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 423

Artikli number: CMC-697-627

TITAN õhuvaba pihusti teravate joonte märgistamiseks.

Pihustusnurk: 60 kraadi

Puur: 0,027 tolli



Õhuta pihusti joonte märgistamiseks 631

Artikli number: CMC-697-631

TITAN õhuvaba pihusti teravate joonte märgistamiseks.

Pihustusnurk: 60 kraadi

Puur: 0,031 tolli




Pudel 250 ml pumbaõliga

Artikli number: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Sobib CMC-kolbipumpadele.

Spetsiaalne õli hoiab ära pumba enneaegse kulumise.




CMC mudel C 57 - automaatne õhuvaba püstol

Artikli number: CMC-C57

C57 automaatne õhuvaba püstol

Püstol avaneb ja sulgub pneumaatilise juhtimise abil.



Klaashelmesüsteem koos koonilise klaashelmeseguriga

Artikli number: CMC-DISPERLAR30-CON

Spetsiaalse väljalaskesüsteemiga gravitatsiooniline klaashelmestiku hajutussüsteem.

See takistab refleksklaashelmete ärapuhumist läbi esiliistu ja vähendab seega kasutatava materjali hulka.



Line-Gap-Automaat C8000

Artikli number: CMC-EL00032

C8000 Line Gap Machine:

CMC Line Gap Machine CMC-märgistusmasinate jaoks.

Pange tähele ka tooteid RMCD - Road Marking Control Device.



Joonvaheautomaatika koos pumba löögi mõõtmisega C9000

Artikli number: CMC-EL00039

C9000 - Automaatne liinilõhe masin


CMC liinilõheautomaat koos pumba löögi mõõtmisega CMC märgistusmasinatele.

Pange tähele ka RMCD - Road Marking Control Device tooteid.



Valgustuspaneel 90 x 90 cm koos 13 lambiga

Artikli number: CMC-Panel9090_13L



Pneumaatiliste püstolite vedrustus (üks ketas)

Artikli number: CMC-SPSK84-AR180

Pneumaatiline plastratas


Et hoida püstoli ja aluspinna vaheline kaugus konstantne.



Filter AR 180 jaoks

Artikli number: CMC-VE00097

Filter lahjendusmahutist



Pihusti pikendus 45 cm - 11/16 tolli / 17,46 mm keermega roostevabast terasest

Artikli number: RMCD-FM63010F

Pihusti pikendus 11/16-tollise (17,46 mm) keermega.

Pikkus: 45 cm

Materjal: Roostevaba teras - Eriti stabiilne ja vastupidav.

Värvipüstoli ühendus: 11/16 tolli / 17,46 mm

Pihusti hoidiku ühendus: 11/16 tolli / 17,46 mm



RMCD - Plus + Advanced

Artikli number: RMCD-Plus-ADV

RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED abil oleme välja töötanud täiesti uue süsteemi, mille abil saab RMCD-CAN-bussisüsteemil põhinevaid teemärgistusmasinaid mugavamalt juhtida. Mitmekülgsest konfigureeritav süsteem pakub laias valikus rakendusi.



RMCD - Plus Professional

Artikli number: RMCD-Plus-PRO

RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONALiga oleme välja töötanud täiesti uue süsteemi, mille abil saab teekattemasinatega mugavamalt töötada, tuginedes RMCD-CAN-bussisüsteemile. Mitmekülgsest konfigureeritav süsteem pakub laias valikus rakendusi.



RMCD standard

Artikli number: RMCD-Plus-STD

RMCD-Road Marking Control Device STANDARDi abil oleme välja töötanud täiesti uue süsteemi, mis võimaldab teekattemärgistusmasinate kasutamist suurema mugavusega ja mis põhineb RMCD-CAN-bussisüsteemil. Mitmekülgsest konfigureeritav süsteem pakub laias valikus rakendusi.



RMCD-rakendus

Artikli number: STR_RMCD_APP

Veebipõhine rakendus!
Päevaraportite lihtsaks koostamiseks ja järelkalkulatsiooniks.
Ilmub 2026. aastal!



Teemärgistuse kataloog

Artikli number: STR_SM_92

Tootekataloogi kasutamine interaktiivse pdf-dokumendina!
Kataloogi saate kasutada allalaadimiste all oma valitud keeles.
Kui vajate ka kataloogi koos hindadega (ainult olemasolevatele klientidele või soovi korral), andke meile sellest teada.
