L 50 ITP EVO H - Machine de marquage par aérosol avec entraînement hydraulique

Référence de l'article :
CMC-L50ITP-EVO-H

Longueur :
170 cm

Largeur :
70 cm

Hauteur :
105 cm

Poids :
250 kg

Créé le 07.02.2024

Description

Machine de marquage routier automotrice Airspray à entraînement hydraulique. Idéal pour le marquage des communes et des villes ou même des grands parkings.

Moteur à essence :
- Puissance 9 CV
- Démarreur manuel
- Disque centrifuge

Entraînement hydraulique :
- 2 moteurs directement couplés aux roues arrière
- commande : avant, neutre et freinage
- pompe hydraulique à réglage fixe

RMCD - Dispositif de contrôle du marquage routier
En option, probablement le système de marquage routier le plus facile à utiliser !
Avec un écran couleur haute résolution et l'unique RMCD-Drive !

Consultez nos vidéos YouTube et le lien vers le site web de RMCD.

Description

Viseur télescopique :
- Pour le marquage facile de nouvelles lignes ou le re-marquage précis de lignes existantes.

Réservoir d'encre d'impression :
- Capacité de 50 l
- avec agitateur manuel et couvercle (entièrement amovible pour un nettoyage plus facile et plus rapide).

Réservoir de solvant :
- pour le rinçage du pistolet et du tuyau de peinture

Compresseur à deux étages et deux cylindres :
- débit d'air 515 l / min
- avec soupape de limitation de pression

Pistolet de peinture automatique :
- fixe (hauteur réglable)
- En option, suspension pneumatique du pistolet ou disques de marquage (voir accessoires). .
- Buse standard pour ligne de 10 - 20 cm

MAX. LIGNE LARGEUR : 30 cm
(uniquement possible avec les accessoires correspondants)

Pièces de rechange

Régulateur de pression 1/4 pouce pour système de peinture ou d'impression

Référence de l'article : CMC-PN00064

Pour passer de la fonction de rétrolavage à la fonction de

Régulateur de pression 1/4 pouce pour système de peinture ou d'impression

Référence de l'article : CMC-PN00064

Pour passer de la fonction de rétrolavage à la fonction de

Roue de lecture pour encodeur

Référence de l'article : CMC-SU00031

Pour passer de la fonction de rétrolavage à la fonction de

Accessoires/extensions

Perleuse en verre avec réservoir sous pression de 15,5 litres et pistolet à billes

Référence de l'article : CMC-DISPERL254050

Système de billes de verre composé de :
Réservoir sous pression pour billes de verre d'une capacité de 15,5 litres.
Pistolet à billes de verre pour l'introduction sûre et simple de billes de verre dans la peinture de marquage.



Unité de disques roulants 10 à 20 cm

Référence de l'article : CMC-GD001



Unité de disques roulants 10 à 30 cm

Référence de l'article : CMC-GD003

Pistolet à air comprimé manuel court avec 1/4-3/8" 5 mètres

Référence de l'article : CMC-K7+5H

Accessoires/extensions

Pistolet à air comprimé manuel court avec 1/4-3/8” 5 mètres

Référence de l’article : CMC-K7+5H

Pistolet à air comprimé manuel CMC modèle 7

Référence de l’article : CMC-K7-39

Pistolet à air comprimé manuel CMC modèle 5

Référence de l’article : CMC-PSSP5

Pistolet manuel CMC modèle 5 avec tuyaux

Référence de l’article : CMC-PSSP5+5h

Accessoires/extensions



Suspension pour pistolets pneumatiques (un disque)

Référence de l'article : CMC-SPSK84CN

Norme RMCD

Référence de l'article : RMCD-STD

Avec le RMCD-Road Marking Control Device STANDARD, nous avons développé un tout nouveau système permettant de commander les machines de marquage routier avec plus de confort.La base est le système RMCD-CAN-Bus. Ce système à configuration variable offre un large éventail d'applications.

Informations complémentaires

Référence de l'article : STR_zz_§

Les prix éventuellement indiqués sont valables 2 mois à compter de la date d'émission.
Les prix sont des prix nets. Livraison départ usine (Incoterm - EXW)
Nous ne garantissons pas l'actualité, l'exactitude et l'exhaustivité des informations.
Nos conditions générales de vente s'appliquent !
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf