

Macchina per la segnaletica stradale CMC U13 con attrezzatura airless

RMCD

Numero articolo:
CMC-U13-Airless

Lunghezza:
460 cm

Larghezza:
128 cm

Altezza:
220 cm

Creato il 25.10.2024



Descrizione del prodotto

Macchina semovente airless per la segnaletica stradale per lavori in cui è necessario garantire una grande capacità di verniciatura, elevate prestazioni di marcatura e stabilità con una macchina compatta a 4 ruote. La macchina per la segnaletica orizzontale può essere personalizzata.

Motore a benzina:

- 74 CV, raffreddato ad acqua
- Stadio V - Kubota V3307

Equipaggiamento:

- Compressore a vite 1.987 l/min
- Pompa airless da 17,5 l/min
- Serbatoio perle di vetro reflex da 230 litri (max. 0,5 bar)
- Serbatoio della vernice da 500 o 700 litri (è possibile anche la suddivisione in 2 serbatoi)
- Serbatoio indurente liquido da 30 litri (max. 3 bar)
- Pistola di verniciatura automatica CMC C57
- Pistola automatica per perle di vetro CMC C21 con ugello da 6 o 8 mm
- Pistola automatica per indurente liquido Kamber 84 con ugello da 1,2 mm

Descrizione del prodotto

Trasmissione idraulica con:

- 2 motori direttamente accoppiati alle ruote posteriori, freni a tamburo,
- Comando a bastone in avanti, indietro e in posizione neutra - Pompa a portata variabile
- Due velocità - per marcatatura - per trasporto

Automatismo linea/divaricamento:

- C9000 con misurazione della corsa della pompa o

RMCD - Dispositivo di controllo della segnaletica orizzontale

Probabilmente il sistema più semplice da utilizzare per la segnaletica orizzontale!

Con display a colori ad alta risoluzione e l'esclusivo comando RMCD!

Vedere i nostri video su YouTube e il link al sito web RMCD.

Raffreddatore dell'olio idraulico, 2 freni di stazionamento sulle ruote posteriori integrati nell'impianto idraulico

Sterzo servoassistito delle ruote anteriori (resistenza regolabile)

Spegnimento del motore:

quando il conducente si alza in piedi senza azionare il freno a mano

Sedile con posizione regolabile (sinistra/destra, avanti/indietro)

Tettuccio parasole

La macchina è disponibile in diverse versioni. Si prega di fare riferimento alla documentazione fornita.




Ugello airless per marcature superficiali 219

Numero articolo: CMC-200-219



Ugello airless per marcature di linea 319

Numero articolo: CMC-202-319



Filtro colorato a bassa pressione FVBP

Numero articolo: CMC-FVBP

Filtro colorato a bassa pressione in alluminio adatto alle macchine di marcatura CMC.

Kein Bild verfügbar!


Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Impostare il pedale del piede della parte interna - senza alloggiamento

Numero articolo: CMC-KIT00014



Pompa airless CMC P20

Numero articolo: CMC-P20

Adatto alla pompa airless CMC P20.



Pedale a pedale per l'azionamento di pistole automatiche

Numero articolo: CMC-PEDEL



Filtro colorato ad alta pressione 60 mesh

Numero articolo: CMC-VE00062

adatto per la macchina di marcatura CMC

Lunghezza: 145 mm
diametro 25 mm



Filtro a colori ad alta pressione 30 mesh

Numero articolo: CMC-VE00110

adatto per la macchina di marcatura CMC

Lunghezza: 145 mm
Diametro: 25 mm




Ugello airless per marcature superficiali 219

Numero articolo: CMC-200-219



Ugello airless per marcature di linea 319

Numero articolo: CMC-202-319



Pistola airless automatica - Modello C57

Numero articolo: CMC-C57

Pistola airless automatica C57

La pistola si apre e si chiude mediante un comando pneumatico.



Sistema di perline di vetro con scuotitore di perline di vetro conico

Numero articolo: CMC-DISPERLAR30-CON

Sistema di spargimento di perle di vetro a gravità con speciale sistema di uscita.

Questo sistema evita che le perle di vetro reflex soffino via attraverso il grembiule, riducendo così la quantità di materiale utilizzato.



Line Gap Automat C8000

Numero articolo: CMC-EL00032

Macchina per il salto di linea C8000:

Macchina per l'interlinea CMC per le macchine di marcatura CMC. Da notare anche i prodotti di RMCD - Road Marking Control Device.



Macchina automatica con misurazione della corsa della pompa C9000

Numero articolo: CMC-EL00039

C9000 - Macchina automatica line-gap

Macchina automatica line-gap CMC con misurazione della corsa della pompa per le macchine di marcatura CMC.

Si prega di notare anche i prodotti RMCD - Dispositivo di controllo della marcatura stradale.



Standard RMCD

Numero articolo: RMCD-STD

Con il dispositivo RMCD-Road Marking Control Device STANDARD, abbiamo sviluppato un sistema completamente nuovo per gestire le macchine per la segnaletica stradale con maggiore comodità, basato sul sistema bus RMCD-CAN. Il sistema, configurabile in modo variabile, offre un'ampia gamma di applicazioni.

Cono guida 320 mm

Numero articolo: TEM-12303-320 ZR

PVC, 320 mm, 0,64 kg
pellicola retroriflettente
Classe RA 2

