L 120 Machine de marquage par pulvérisation d'air avec entraînement hydraulique pour les marquages

Référence de l'article :
CMC-L120

Longueur :
190 cm

Largeur :
80 cm

Hauteur :
138 cm

Poids :
490 kg

Créé le 07.02.2024

Description

Machine de marquage routier automotrice Airspray à entraînement hydraulique. Pour des activités de marquage très larges.

Moteur à essence :
- Puissance 25 CV
- démarreur électrique
- alternateur pour la charge de la batterie
- disque centrifuge

feu de travail et feu tournant

Entraînement hydraulique :
- 2 moteurs directement couplés aux roues arrière
- Commande : avant, neutre et freinage
- POMPE VARIABLE-FLOW : garantit une plus grande sécurité pour l'opérateur et de meilleures performances. Permet le marquage même sur des routes escarpées.

Frein :

Description

Deux freins sur les roues arrière - intégrés dans le système hydraulique.

RMCD - Dispositif de contrôle du marquage routier
En option, probablement le système le plus facile à utiliser pour le marquage routier !
Avec un écran couleur haute résolution et l'unique RMCD-Drive !

Consultez nos vidéos YouTube et le lien vers le site web de RMCD.

Roue avant avec ressorts stabilisateurs, pour marquer des rayons très nets. Elle peut être verrouillée ou déverrouillée pendant le travail par une commande pneumatique sur le tableau de bord. Il est également possible de retirer complètement les ressorts et d'ajuster la dureté de la direction par un réglage manuel.

Remorque de transport :
- pour se tenir debout dessus

Visée télescopique :
- pour un marquage facile de nouvelles lignes ou un repérage précis de marques existantes.

Dispositif d'arrêt du moteur :
- lorsque l'opérateur lâche le guidon

Réservoir d'encre d'impression :
- Capacité 120 l
- Réservoir en acier inoxydable
- avec agitateur manuel et couvercle (entièrement amovible pour un nettoyage plus facile et plus rapide)

Réservoir de solvant :
- pour le rinçage du pistolet et du tuyau de peinture

Compresseur à deux étages et deux cylindres :
- débit d'air 1210 l / min
- avec soupape de limitation de pression

Pistolet de peinture automatique :
- fixe (hauteur réglable)
- En option, suspension pneumatique du pistolet ou disques de marquage (voir accessoires).
- Buse standard pour ligne de 10 - 20 cm

MAX. LIGNE LARGEUR : 90 cm
(uniquement possible avec les accessoires correspondants)

Automate à traits et à espaces :
- C8000

Pièces de rechange

Vérin pneumatique pour unité de marquage

Référence de l'article : CMC-GD05

adapté à la machine de marquage CMC

Régulateur de pression 1/4 pouce pour système de peinture ou d'impression

Référence de l'article : CMC-PN00064

Pour passer de la fonction de rétrolavage à la fonction de

Régulateur de pression 1/4 pouce pour système de peinture ou d'impression

Référence de l'article : CMC-PN00064

Pour passer de la fonction de rétrolavage à la fonction de

Roue de lecture pour encodeur

Référence de l'article : CMC-SU00031

Pour passer de la fonction de rétrolavage à la fonction de

Accessoires/extensions



Unité de disques roulants 10 à 20 cm

Référence de l'article : CMC-GD001



Unité de disques roulants 10 à 30 cm

Référence de l'article : CMC-GD003

Pistolet à air comprimé manuel CMC modèle 7

Référence de l'article : CMC-K7-39

Pistolet à air comprimé manuel CMC modèle 5

Référence de l'article : CMC-PSSP5

Accessoires/extensions

Pistolet manuel CMC modèle 5 avec tuyaux

Référence de l'article : CMC-PSSP5+5h

Norme RMCD

Référence de l'article : RMCD-STD

Avec le RMCD-Road Marking Control Device STANDARD, nous avons développé un tout nouveau système permettant de commander les machines de marquage routier avec plus de confort.La base est le système RMCD-CAN-Bus. Ce système à configuration variable offre un large éventail d'applications.

Informations complémentaires

Référence de l'article : STR_zz_§

Les prix éventuellement indiqués sont valables 2 mois à compter de la date d'émission.
Les prix sont des prix nets. Livraison départ usine (Incoterm - EXW)
Nous ne garantissons pas l'actualité, l'exactitude et l'exhaustivité des informations.
Nos conditions générales de vente s'appliquent !
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf