L 120 Tracciatrice a getto d'aria con azionamento idraulico per marcature larghe

Numero articolo:
CMC-L120

Lunghezza:
190 cm

Larghezza:
80 cm

Altezza:
138 cm

Peso:
490 kg

Creato il 07.02.2024

Descrizione del prodotto

Macchina semovente per la marcatura stradale Airspray con azionamento idraulico. Per attività di marcatura molto ampie.

Motore a benzina:
- Potenza 25 CV
- Avviamento elettrico
- Alternatore per la ricarica della batteria
- Disco centrifugo

Luce di lavoro e luce rotante

Trasmissione idraulica:
- 2 motori direttamente accoppiati alle ruote posteriori
- Controllo: avanzamento, folle e frenata
- POMPA A PORTATA VARIABILE: garantisce maggiore sicurezza per il conducente e migliori prestazioni. Permette di marcare anche su strade ripide.

Freno:

Descrizione del prodotto

Due freni sulle ruote posteriori, integrati nell'impianto idraulico.

RMCD - Dispositivo di controllo della segnaletica orizzontale
Disponibile come optional con il sistema più semplice da utilizzare per la segnaletica orizzontale!
Con display a colori ad alta risoluzione e l'esclusivo RMCD-Drive!

Vedere i nostri video su YouTube e il link al sito web RMCD.

Ruota anteriore con molle stabilizzatrici per tracciare raggi molto stretti. Può essere bloccata o sbloccata durante il lavoro tramite un comando pneumatico sul cruscotto. È anche possibile rimuovere completamente le molle e regolare manualmente la durezza dello sterzo.

Rimorchio:
- per stare in piedi

Visiera telescopica:
- Per una facile marcatura di nuove linee o per una precisa rimarcatura delle marcature esistenti.

Dispositivo di spegnimento del motore:
- quando il conducente lascia il manubrio.

Serbatoio dell'inchiostro:
- Capacità 120 litri
- Serbatoio in acciaio inox
- con agitatore manuale e coperchio (completamente rimovibile per una pulizia più facile e veloce)

Serbatoio del solvente:
- Per il lavaggio della pistola e del tubo di verniciatura

Compressore a due stadi e due cilindri:
- Flusso d'aria 1210 l / min
- con valvola di sicurezza

Pistola a spruzzo automatica:
- Montaggio fisso (altezza regolabile)
- Sospensione pneumatica della pistola o dischi di marcatura opzionali (vedere accessori).
- Ugello standard per linee da 10-20 cm

LARGHEZZA MAX. LARGHEZZA LINEA: 90 cm
(possibile solo con gli accessori corrispondenti)

Linea e distanza automatiche:
- C8000

Pezzi di ricambio

Cilindro pneumatico per unità di marcatura

Numero articolo: CMC-GD05

adatto alla macchina di marcatura CMC

Regolatore di pressione da 1/4 di pollice per sistema a colori o a pressione

Numero articolo: CMC-PN00064

Per passare dalla funzione di controlavaggio alla funzione di marcatura.

Regolatore di pressione da 1/4 di pollice per sistema a colori o a pressione

Numero articolo: CMC-PN00064

Per passare dalla funzione di controlavaggio alla funzione di marcatura.

Ruota di prelievo per encoder

Numero articolo: CMC-SU00031

Per passare dalla funzione di controlavaggio alla funzione di marcatura.

Accessori/Estensioni



Unità disco rotante da 10 a 20 cm

Numero articolo: CMC-GD001



Unità disco rotante da 10 a 30 cm

Numero articolo: CMC-GD003

Pistola a spruzzo manuale CMC Modello 7

Numero articolo: CMC-K7-39

Pistola a spruzzo manuale CMC Modello 5

Numero articolo: CMC-PSSP5

Accessori/Estensioni

Pistola a spruzzo manuale CMC Modello 5 con tubi flessibili

Numero articolo: CMC-PSSP5+5h

Standard RMCD

Numero articolo: RMCD-STD

Con il dispositivo RMCD-Road Marking Control Device STANDARD, abbiamo sviluppato un sistema completamente nuovo per gestire le macchine per la segnaletica stradale con maggiore comodità, basato sul sistema bus RMCD-CAN. Il sistema, configurabile in modo variabile, offre un'ampia gamma di applicazioni.

Informazioni aggiuntive

Numero articolo: STR_zz_§

I prezzi indicati sono validi per 2 mesi dalla data di emissione.
I prezzi si intendono netti. Consegna franco fabbrica (Incoterm - EXW)
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'attualità, la correttezza e la completezza delle informazioni.
Si applicano le nostre condizioni generali di vendita!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf