




Wir bringen Bewegung ins Werkzeug



BODENTECHNIK

MASCHINEN UND WERKZEUGE

FUSSBODENPROFILE

Antirutschbänder




Schwarz




Transparent



Weiß



Rot



Fluoreszierend
Gelb



Blau



Braun



Grau



Neongelb



Signalfarbe

ROLL-Antirutschband

Leistungsfähiges, selbstklebendes, flaches Material, mit höchster Griffigkeit und exzellenter Formanpassung. Ideal zur Verlegung auf Flächen wo Rutschgefahr besteht, wie: Treppen, Eingangsbereiche, Rampen, öffentliche Räume, Schiffe, Boote, Sanitärräume, LKW und Busse.

Aus hochwertigen Materialien: spezielle, fein gemahlene Mineralpartikel in Verbindung mit synthetischem Kunststoff.



Für den Außenbereich mit Kantenversiegler 14.11173.

Schwarz	50mm x 18m	14.11160
Transparent	50mm x 18m	14.11161
Weiß	50mm x 18m	14.11162
Rot	50mm x 18m	14.11163
Grün	50mm x 18m	14.11164
Grau	50mm x 18m	14.11165
Fluoreszierend Gelb	50mm x 18m (Nachtleuchtend)	14.11166
Blau	50mm x 18m	14.11167
Braun	50mm x 18m	14.11168
Grau	50mm x 18m (Qualität für Schwimmbäder)	14.11169
Neongelb	50mm x 18m	14.11171
Signalfarbe	50mm x 18m (schwarz/gelb)	14.11172
Grau, grob	50mm x 18m (Qualität für Schwimmbäder)	14.11174
Transparent	50mm x 18m (Qualität für Schwimmbäder)	14.11175

Schwarz	14mm x 18m (Qualität für Schwimmbäder)	14.11200
Grau	14mm x 18m (Qualität für Schwimmbäder)	14.11201
Beige	14mm x 18m (Qualität für Schwimmbäder)	14.11202

Schwarz	28mm x 18m (Qualität für Schwimmbäder)	14.11205
Grau	28mm x 18m (Qualität für Schwimmbäder)	14.11206
Signalfarbe	50mm x 18m (schwarz/gelb)	14.11207

Weitere Breiten und Sondergrößen auf Anfrage.



Kantenversiegler

14.11173

Für die Verlegung des ROLL Antirutschbandes im Außenbereich.
Auf PVC-Basis. Tube à 50g inkl. Düse.

Besuchen Sie uns in den Sozialen Medien



Albstrasse 12
72820 Sonnenbühl
Deutschland

Telefon +49 (0) 7128/9280-0
Telefax +49 (0) 7128/9280-11
E-Mail info@roll-gmbh.de

www.roll-gmbh.de