



NIEDERDRUCK FARBSPRITZPISTOLE MIT LUFTZERSTÄUBUNG

Diese Pistole ist dank ihrem Farbkreislauf aus Edelstahl mit allen Markierungsprodukten kompatibel.

VERBINDUNGEN:

Öffnungssteuerung	1/4 "
Luftzerstäubung	3/8 "
Farbe	3/4 "
Ø Farbdurchgang	14,5 mm

FARBDÜSE:

Ø 6 bis 10 mm

LUFTDÜSE:

Ø 10 bis 13,8 mm

AUSSENDÜSEN

Grosse Wahl von Aussendüsen aus Edelstahl oder Hartmetall, um alle Ihre Bedürfnisse von Linienbreiten und Leistung zu entsprechen. Die Düsen aus Hartmetall haben eine wesentlich grössere Lebensdauer als die aus Edelstahl (ungefähr viermal). Die Wahl der Aussendüse ist vom Durchmesser der Farbdüse abhängig (siehe Düsenliste auf unserer Webseite).

Ein Eingang für die Spülung des Kopfes ist vorgesehen (für wasserbasierten Farben empfohlen). Der Zapfen dieses Eingangs wird durch einen Anschluss ersetzt (auf Anfrage). Auf dieser Pistole kann ein System aus Hartmetall für die Begrenzung der Linienbreite montiert werden (Option).

EMPFEHLUNGEN

- Schlauch mit Innen Ø von mindestens 19 mm für die Farbe verwenden
- Schlauch mit Innen Ø von 10 mm für Luftzerstäubung verwenden
- Für eine bessere Leistung muss der Diffusionsdruck niedriger als der Tankdruck sein
- Steuerluftdruck von mindestens 6 bar und Luftzerstäubungsdruck von höchstens 5 bar benutzen

KENNDATEN


Abmessungen:	220 x 70 mm
Gewicht:	3,1 kg


Edwin Kamber SA behält sich das Recht vor, die Daten jederzeit zu ändern



www.kambersa.ch







*Indiquer N° ou Ø
 *Indicate no. or Ø
 *Indicar n.° o Ø
 *Nr. oder Ø angeben

DÜSENLISTE

Düsensatz	B	C	D	E	F			
Nadel Ø Artikelnummer	11.0	11.0	11.0 7022 + 19064	11.0	11.0			
Materialdüse Ø Artikelnummer	6.0 19035B	7.0 19035C	8.0 19035D	9.0 19035E	10.0 19036F			
Luftdüse Ø	10 19030AB	11.8 19030CD	11.8	13.8 19030EF	13.8	Schlitzbreite (mm)	Spritzbreite (cm)	Anwendung
Aussendüse Nr. Rostfreier Stahl = 2032- Karbid = 2033-	20 – 20					2.5	10 – 15	grosse Leistung
	21					2.5	15 – 23	grosse Leistung
	22	22				3.0	15 – 23	sehr grosse Leistung
		23				2.5	20 – 40	grosse Leistung
		24				2.5	50	Standard
		25 – 25				3.0	10 – 18	sehr grosse Leistung
		27				2.0	20 – 40	grosse Leistung
		28				3.0	20 – 40	sehr grosse Leistung
			40	40	40	3.0	10 – 16	grosse Leistung
			42	42	42	3.8	10 – 25	sehr grosse Leistung
		44	44	44	3.5	25 – 35	sehr grosse Leistung	

Beispiel für Pistole mit Düsensatz B

- Nadel: Ø 11.0 (7022 + 19064)
- Materialdüse: Ø 6.0 (19035B)
- Luftdüse: Ø 10.0 (19030AB)
- Aussendüse: 2033-20 oder 2032-20

PREISLISTE 2017

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis (CHF)
90 ST	Farbspritzpistole 90 für Strassenmarkierung. Schweizer Qualität und Fertigung. Entspricht den gültigen europäischen Normen. Pistolenkörper N° 7001 Kopf in Edelstahl N° 19002 Eingang für spühlung (Anschluss N° 2573 Optional) Düsensatz aus Edelstahl separat verrechnet, bestehend aus: Materialdüse + Luftdüser Aussendüse Karbid 2033 oder Edelstahl 2032 wird separat verrechnet Pistole mit Werkzeug und Schema.	796.12
J90-703530 A CHOIX	Düsensatz Edelstahl mit: Materialdüse Ø 6.0 bis 10.0 Luftdüse Ø 10.0 bis 13.8	431.96
19002-C	Pistolenkopf aus Edelstahl Komplett für Mod 90	316.06
19058-MD	Spritzmantel in Hartmetall für Mod 90	140.14
2007-C	Zylinderdeckel Komplet	88.29
2043	Materialanschluss UWM 3/8" - 13 - 45	70.97
7001-C	Körper Komplett für Mod 80, 90, P80	427.77
7003-C	Ventil Komplett für Mod 80, 84, 90, P80	54.47
7005/13-C	Ventilhebel mit Achse L = 14.8mm (schwarz)	76.20
7014-C	Stopfbüchse mit O-Ring 2048	18.99
7025 KAMBER	Einfacher Reparatursatz für Mod 80 & Mod 90	92.81
7026 KAMBER	Komplet. Reparatursatz für Mod 80 & Mod 90	115.97
7027 KAMBER	Komplet. Reparat. für Mod 80 & Mod 90 mit N°2055	164.07
8058	Dichtungssatz für Nadel mit 8059 + 2 x 8060 + 8061	16.61
JA9011	Nadel Komplett für Mod 90 - Ø11.0	157.11
19026	Gewinding für Düsen	146.44
19030AB	Basisluftdüse Ø 10.0 mm in Edelstahl für Mod 90	133.35
19030CD	Basisluftdüse Ø 11.8 mm in Edelstahl	133.35
19030EF	Basisluftdüse Ø 13.8 mm in Edelstahl	133.35
19035A	Materialdüse aus Stahl gehärtet Ø 5.0	122.47
19035B	Materialdüse aus Stahl gehärtet Ø 6.0	110.22
19035C	Materialdüse aus Stahl gehärtet Ø 7.0	110.22
19035D	Materialdüse aus Stahl gehärtet Ø 8.0	110.22
19035E	Materialdüse aus Stahl gehärtet Ø 9.0	110.22
19035F	Materialdüse aus Stahl gehärtet Ø 10.0	110.22
19064	Nadelkopf gehärtet Ø 11.0 mm für Mod 90	107.88
2004	Stahlbüchse zu Nadelfixierung	12.13
2007	Zylinderdeckel allein	97.18
2008	Kolbenachse verchromt / rostfreiem Stahl	59.81
2009	Haltscheibe der Kolbenfeder	23.36
2010	Mutter für Manschettenfixierung	40.93
2014	Kolben-Manschette GACO	11.53
2016	Gegenmutter rostfrei auf Achse 2008	13.70
2017	Rostfreie Ventilkugel Ø 10 mm	4.11
2018	Kolbenfeder	26.27
2020	Nadelfeder	15.45
2024	Verschlussschraube Nadel (Torx)	0.72
2028B	Schlüssel für Nadeldichtung bis Düse Ø 6.8	35.49
2032-A CHOIX	Aussendüse rostfr.Stahl Nummer angeben	132.92
2033-A CHOIX	Aussendüse in Karbid Nummer angeben	215.20
2038	Luftanschluss UWM 1/4" - 10	7.60
2039	Luftanschluss UWM 1/4" - 10 - 90°	88.50
2040	Luftanschluss UWM 3/8" - 10	14.61

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis (CHF)
2041	Luftanschluss UWM 3/8" - 10 - 90°	62.66
2042	Materialanschluss UWM 3/8" - 13	45.03
2045	Verschlusszapfen zu Pistolenkörper	19.92
2046	Distanzscheibe zu Kolbenfeder 2018	13.16
2047	Filter Ø 7 mm aus Edelstahl (Anzahl laut Schema)	2.24
2048	O-Ring zu Uebertragungshebel	1.27
2055	Montagebüchse für 2014	55.11
2057T	Schlüssel TORX 6	10.09
2060	Nylondichtung auf Achse	2.30
2061	Kupferdichtung auf Achse	2.71
2573	Luftanschluss für Spülung Farbspritzpistole (M12 x 0,75 - 1/4")	16.35
3056	Doppelgewindenippel G 1/2"a - 3/4"a Edelstahl	81.14
4033	Doppelgewindenippel 1/4"e - 1/4"e aus Edelstahl	28.01
6640	Distanzring	5.91
6712	Befestigungs-Schraube Luftfilter	8.99
7003	Ventilkörper allein in Edelstahl	35.32
7004	Verschlusschraube zu Ventilkörper	9.84
7005N	Übertragungshebel für Ventilachse 7013 & 7013N	79.13
7010	Nylondichtung zwischen Körper und Kopf	7.54
7011	Feder zu Ventilkörper Ø 0.7 mm	6.95
7013N	Ventilachse L=14,65 mm Bronze	7.01
7019	Schutzplatte	8.99
7020	Pistolenhalter passend für alle Maschinen	230.23
7021	Schraube für Schutzplatte	1.22
7022	Nadel ohne Kopf für Mod 80 & 90	57.60
8018	Pistolenkopf-Führung	3.68
8019	Schraube rostfr. Befestig. Pistolenkopf	19.61
8062	Stopfbüchse für 8058	6.34
8064B	Gegenmutter zu Nadelkopf	6.34
9510	O-Ring	1.92