Kamber
MAKES THE PERFECT LINE

P86

PERLPISTOLE OHNE LUFTZERSTÄUBUNG

Diese Perlpistole ist mit einem Verschlusskolben aus gehärtetem Stahl ausgerüstet (der mit einer Schraube einstellbar ist). Sie muss mit Glasperlen mit Drucktank gespeist werden.

VERBINDUNGEN:

Öffnungssteuerung	1/4 ”
Ø Perldurchgang	11,5 mm

PERLDÜSE:

Ø 5 bis 10 mm

DIFFUSER

Die Perlpistole ist mit einem verstellbaren Diffuser (Ausrichtung und Breite) ausgerüstet, der die Glasperlen bis zu einer Linienbreite von 30 cm gleichmässig beschleunigt. Dieser hat eine Verstärkungsplatte aus Hartmetall um seine Lebensdauer zu verlängern. Falls abgenutzt, ist die Verstärkungsplatte leicht austauschbar.

Der Diffuser kann mit einem Detektor für Glasperlen ausgerüstet werden, um eine Linie ohne Glasperlen zu vermeiden. Er ist mit einer elektronischen Einheit verbunden, die die Funktion und Alarme der Pistole(n) überwacht (auf Anfrage).

EMPFEHLUNGEN

- Ø 8 mm Schlauch für die Luft verwenden
- 6 bar Steuerluftdruck benutzen

KENNDATEN

	OHNE DIFFUSER	MIT DIFFUSER
Abmessungen:	170 x 55 mm	280 x 55 mm
Gewicht:	1,5 kg	2,4 kg

Edwin Kamber SA behält sich das Recht vor, die Daten jederzeit zu ändern

www.kambersa.ch

CE Ex II 2G c T6



KAMBER SA • Chemin des Champs-Courbes 19 • CH-1024 Ecublens
Tel. +41 21 691 69 51 • Fax +41 21 691 69 54 • info@kambersa.ch • www.kambersa.ch

7515A



9515AL