Pistolet pneumatique à billes P 90 ST

Référence de l'article :
KAM-P 90 ST

Créé le 24.12.2023

Description

Pistolet pneumatique à billes de verre haute performance Kamber modèle 90 pour le marquage routier
Conforme aux normes européennes.
Qualité et fabrication suisses
Tête de pistolet en acier inoxydable N° 9502A
Buse de matériau (6,0 à 14,0 mm) Ø xx mm N° 9535
Essuie-glace N° 4003
Raccordement Entrée du matériel Ø 19 mm (3/4) N° 9503
Le diffuseur réglable N° 7515A est facturé séparément
Avec de la documentation et des outils

Diffuseur

Le pistolet à billes est équipé d'un diffuseur réglable (orientation et largeur), qui accélère les billes de verre de manière uniforme jusqu'à une largeur de ligne de 30 cm. Il est doté d'une plaque de renfort en métal dur pour prolonger sa durée de vie. Si elle est usée, la plaque de renfort peut être facilement remplacée

Le diffuseur peut être équipé d'un détecteur de perles de verre pour éviter une ligne sans perles de

Description

verre. Il est relié à une unité électronique qui surveille le fonctionnement et les alarmes du ou des pistolets (sur demande)

Recommandations

- Sceller le tuyau d'aspiration lors de l'alimentation avec le réservoir sous pression
- Utiliser un tuyau de Ø 8 mm pour l'air
- 6 bar Utiliser la pression d'air de contrôle

Pièces de rechange

Buse de matériau ø 6,0 mm

Référence de l'article : KAM-9535A

convient au pistolet à billes de verre Kamber P 90 ST

Buse de matériau ø 8,0 mm

Référence de l'article : KAM-9535B

convient au pistolet à billes de verre Kamber P 90 ST

Buse de matériau ø 10,0 mm

Référence de l'article : KAM-9535C

convient au pistolet à billes de verre Kamber P 90 ST

Buse de matériau ø 12,0 mm

Référence de l'article : KAM-9535D

convient au pistolet à billes de verre Kamber P 90 ST

Buse de matériau ø 14,0 mm

Référence de l'article : KAM-9535E

convient au pistolet à billes de verre Kamber P 90 ST