Triopan Standard (uguale su tutti e tre i lati) Altezza: 60 cm - R2 Altamente riflettente

Numero articolo:
TRI-325.511

Altezza:
60 cm

Creato il 30.12.2023

Descrizione del prodotto

Versione: R2 - Altamente riflettente
altezza: 60 cm
Tutti i lati del segnale di piegatura con la stessa impronta.

Versione con sfondo completamente riflettente e triangolo di segnalazione rosso trasparente per una visibilità ottimale di notte. La classe R2 è conforme alle specifiche della SN 640 871, tabella 1. Le proprietà retroriflettenti della classe R2, o anche chiamate tipo 2, si basano su microprismi. Campo di applicazione fino a -18 gradi Celsius.

Con i segnali pieghevoli di alta qualità di Triopan, i luoghi pericolosi nel traffico stradale possono essere messi in sicurezza in modo chiaro e veloce.

La manipolazione è estremamente semplice. Lo spazio necessario per lo stoccaggio e il trasporto è comodamente ridotto.

I professionisti di tutti i settori della manutenzione stradale si affidano da anni alla facilità d'uso e alla qualità robusta. Dalla polizia, dai vigili del fuoco, dai servizi di soccorso, dalle società di marcatura, dai cantieri edili comunali, dalle strutture comunali, dalle imprese di costruzione e di trasporto e molti

Descrizione del prodotto

altri.

La sicurezza nel traffico stradale è e rimane una preoccupazione centrale.

Triopan Standard (uguale su tutti e tre i lati)
Altezza: 60 cm - R1 Riflettente

Numero articolo: TRI-300.016

Finitura: R1 - Riflettente
Altezza: 60 cm

Tutti i lati del segnale pieghevole con la stessa stampa.

Triopan Standard (uguale su tutti e tre i lati)
Altezza: 70 cm - R1 Riflettente

Numero articolo: TRI-300.017

Finitura: R1 - Riflettente
Altezza: 70 cm

Tutti i lati del segnale pieghevole con la stessa stampa.

Triopan Standard (uguale su tutti e tre i lati)
Altezza: 90 cm - R1 Riflettente

Numero articolo: TRI-300.018

Finitura: R1 - Riflettente
Altezza: 90 cm

Tutti i lati del segnale pieghevole con la stessa stampa.

Triopan Standard (uguale su tutti e tre i lati)
Altezza: 110 cm - R1 Riflettente

Numero articolo: TRI-300.019

Finitura: R1 - Riflettente
Altezza: 110 cm

Tutti i lati del segnale pieghevole con la stessa stampa.

Triopan Standard (uguale su tutti e tre i lati) Altezza: 90 cm - R2 Altamente riflet-

Numero articolo: TRI-310.357

Finitura: R2 - Altamente riflettente
Altezza: 90 cm
Tutti i lati del segnale pieghevole con la stessa stampa.

Triopan Standard (uguale su tutti e tre i lati) Altezza: 70 cm - R2 Altamente riflet-

Numero articolo: TRI-323.760

Finitura:R2 - Altamente riflettente
Altezza: 70 cm

Tutti i lati del segnale pieghevole con la stessa stampa.

Triopan Standard (uguale su tutti e tre i lati) Altezza: 60 cm - R2 Altamente riflet-

Numero articolo: TRI-325.511

Finitura: R2 - Altamente riflettente
Altezza: 60 cm

Tutti i lati del segnale pieghevole con la stessa stampa.

Triopan Standard (uguale su tutti e tre i lati) Altezza: 110 cm - R2 Altamente riflet-

Numero articolo: TRI-328.562

Finitura: R2 - Altamente riflettente
Altezza: 110 cm

Tutti i lati del segnale pieghevole con la stessa stampa.

Triopan Standard 60 cm versione normale

Numero articolo: TRI-STA-300.011-60N

Finitura: N - Non riflettente
Altezza: 60 cm

Tutti i lati del segnale pieghevole con la stessa stampa.
Versione per uso diurno con triangolo di segnalazione rosso fluorescente. Campo di applicazione fino a -35 gradi Celsius.

Triopan Standard 70 cm versione normale

Numero articolo: TRI-STA-300.012-70N

Finitura: N - Non riflettente
Altezza: 70 cm

Tutti i lati del segnale pieghevole con la stessa stampa.
Versione per uso diurno con triangolo di segnalazione rosso fluorescente. Campo di applicazione fino a -35 gradi Celsius.

Triopan Standard 90 cm versione normale

Numero articolo: TRI-STA-300.013-90N

Finitura: N - Non riflettente
Altezza: 90 cm

Tutti i lati del segnale pieghevole con la stessa stampa.
Versione per uso diurno con triangolo di segnalazione rosso fluorescente. Campo di applicazione fino a -35 gradi Celsius.

Triopan Standard 110 cm versione normale

Numero articolo: TRI-STA-300.014-110N

Finitura: N - Non riflettente
Altezza: 110 cm

Tutti i lati del segnale pieghevole con la stessa stampa.
Versione per uso diurno con triangolo di segnalazione rosso fluorescente. Campo di funzionamento fino a -35 gradi Celsius.