Triopan standard (identique sur les trois côtés) Hauteur : 70 cm - R2 Fortement réfléchissant

Référence de l'article :
TRI-323.760

Hauteur :
70 cm

Créé le 29.12.2023

Description

Version : R2 - Hautement réfléchi
Hauteur : 70 cm
Tous les côtés du signal de pliage avec la même empreinte

Version avec fond entièrement réfléchissant et triangle de signalisation rouge transparent pour une visibilité optimale la nuit. La classe R2 est conforme aux spécifications de la norme SN 640 871, tableau n° 1. Les propriétés rétroréfléchissantes de la classe R2, ou aussi appelée type 2, sont basées sur les microprismes. Plage d'application jusqu'à -18 degrés Celsius

Grâce à la haute qualité des signaux pliants Triopan, les endroits dangereux de la circulation routière peuvent être sécurisés de manière claire et rapide.

La manipulation est extrêmement simple. L'espace requis pour le stockage et le transport est confortablement réduit.

Les professionnels de tous les domaines de l'entretien des routes font confiance depuis des années à la facilité de manipulation et à la qualité robuste. De la police, des pompiers, des services de secours, des entreprises de marquage, des chantiers municipaux, des installations municipales, des entre-

Description

prises de construction et de transport et bien d’autres encore.

La sécurité routière est et reste une préoccupation centrale.

Triopan Standard (identique sur les trois côtés) Hauteur : 60 cm - R1 Réflecteur

Référence de l'article : TRI-300.016

Version : R1 - Réflecteur
Hauteur : 60 cm

Tous les côtés du signal pliant avec la même impression.

Triopan Standard (identique sur les trois côtés) Hauteur : 70 cm - R1 Réflecteur

Référence de l'article : TRI-300.017

Version : R1 - Réflecteur
Hauteur : 70 cm

Tous les côtés du signal pliant avec la même impression.

Triopan Standard (identique sur les trois côtés) Hauteur : 90 cm - R1 Réflecteur

Référence de l'article : TRI-300.018

Version : R1 - Réflecteur
Hauteur : 90 cm

Tous les côtés du signal pliant avec la même impression.

Triopan Standard (identique sur les trois côtés) Hauteur : 110 cm - R1 Réflecteur

Référence de l'article : TRI-300.019

Version : R1 - Réflecteur
Hauteur : 110 cm

Tous les côtés du signal pliant avec la même impression.

Triopan standard (identique sur les trois côtés) Hauteur : 90 cm - R2 Fortement

Référence de l'article : TRI-310.357

Version : R2 - Fortement réfléchissant
Hauteur : 90 cm
Tous les côtés du signal pliant avec la même impression.

Triopan standard (identique sur les trois côtés) Hauteur : 70 cm - R2 Fortement

Référence de l'article : TRI-323.760

Version :R2 - Fortement réfléchissant
Hauteur : 70 cm

Tous les côtés du signal pliant avec la même impression.

Triopan Standard (identique sur les trois côtés) Hauteur : 60 cm - R2 Fortement

Référence de l'article : TRI-325.511

Version : R2 - Fortement réfléchissant
Hauteur : 60 cm

Tous les côtés du signal pliant avec la même impression.

Triopan standard (identique sur les trois côtés) Hauteur : 110 cm - R2 Fortement

Référence de l'article : TRI-328.562

Version : R2 - Fortement réfléchissant
Hauteur : 110 cm

Tous les côtés du signal pliant avec la même impression.

Triopan Standard 60 cm modèle normal

Référence de l'article : TRI-STA-300.011-60N

Version : N - Non réfléchissant
Hauteur : 60 cm

Tous les côtés du signal pliant avec la même impression.
Version pour une utilisation de jour avec triangle de signalisation rouge fluorescent. Utilisation jusqu'à -35 degrés Celsius.

Triopan Standard 70 cm modèle normal

Référence de l'article : TRI-STA-300.012-70N

Version : N - Non réfléchissant
Hauteur : 70 cm

Tous les côtés du signal pliant avec la même impression.
Version pour une utilisation de jour avec triangle de signalisation rouge fluorescent. Utilisation jusqu'à -35 degrés Celsius.

Triopan Standard 90 cm modèle normal

Référence de l'article : TRI-STA-300.013-90N

Version : N - Non réfléchissant
Hauteur : 90 cm

Tous les côtés du signal pliant avec la même impression.
Version pour une utilisation de jour avec triangle de signalisation rouge fluorescent. Utilisation jusqu'à -35 degrés Celsius.

Triopan Standard 110 cm modèle normal

Référence de l'article : TRI-STA-300.014-110N

Version : N - Non réfléchissant
Hauteur : 110 cm

Tous les côtés du signal pliant avec la même impression.
Version pour une utilisation de jour avec triangle de signalisation rouge fluorescent. Utilisation jusqu'à -35 degrés Celsius.