TrimmBLAST® T23SM - A4V - Unidad de chorro de arena de 23 cm de ancho de trabajo

Número de artículo:
TRIM-00201133

Largo:
1800 mm

Anchura:
410 mm

Altura:
1050 mm

Peso:
230 kg

Creado el 28.12.2023

Descripción

Una máquina de proyección de tiro, accionada eléctricamente.

Características principales:
- Accionamiento eléctrico.
- Rueda de chorro ajustable
- Colector de polvo con cartuchos de filtro No.4

Especificaciones técnicas:
- Cuerpo de la máquina de acero al manganeso reforzado.
- No hay soldaduras en las partes en contacto con el material de molienda. Para facilitar el mantenimiento.
- Recubrimiento de acero al manganeso reemplazable
- Motor trifásico 7,5 KW
- Solapa del lazo de distribución
- Rueda de tracción delantera de altura ajustable
- amperímetro
- Interruptor de parada de emergencia
- Transformador

Descripción

- Parada de emergencia de Hombre Muerto
- Cable eléctrico de 4 pines 32 A CE

Unidad de filtro de vacío modelo A4V

Especificaciones técnicas:

- Motor de ventilador trifásico, 2,2 KW (400V - 50 Hz - 32A)
- Compresor de aire con motor eléctrico de 0,75 KW.
- Cámara de vacío con cartuchos de filtro No.4, autolimpiable cíclicamente, accionada eléctricamente.
- Conectar la manguera de vacío entre el cabezal de soplado y la unidad de vacío 10m
- Cable de conexión y enchufe aprobado por la CE
- Panel de control

Piezas de recambio

Accesorios/Extensiones