TrimmBLAST® T30SM - A8 - Kugelstrahlgerät 30 cm Arbeitsbreite

Artikelnummer:
TRIM-00201061

Länge:
1850 mm

Breite:
450 mm

Höhe:
1050 mm

Gewicht:
420 kg

Erstellt am 28.12.2023

Beschreibung

Kugelstrahlmaschine, elektrisch angetrieben.

Hauptmerkmale:
- Hydraulischer Antrieb
- Einstellbares Strahlrad
- Staubsammler mit No.6 Filterpatronen

Technische Spezifikationen:
- Verstärkter Mangan-Stahl-Maschinenkörper.
- Keine Schweißnähte an den Teilen, die mit dem Schleifmaterial in Berührung kommen. Für eine einfache Wartung.
- Auswechselbare Mangan-Stahl-Verschleißbeschichtung
- 3-phasiger Motor 11 KW
- Einstellbares Zentrifugalrad: No.4 Klingen, die separat ausgetauscht werden können.
- Verteilungsschleifklappe
- Höhenverstellbares vorderes Traktionsrad
- Ampere Meter
- Not-Aus-Schalter

Beschreibung

- Transformator
- “Dead Man” Notaus
- Elektrisches Kabel 4-polig 32 A CE

Filter Vakuumeinheit Modell A8

Technische Spezifikationen:

- Dreiphasen-Lüftermotor, 4 KW (400V - 50 Hz - 32A)
- Luftkompressor mit Elektromotor 1,5 KW.
- Vakuumkammer mit No.8 Filterpatronen, zyklisch selbstreinigend, elektrisch angetrieben.
- Vakuumschlauch zwischen Blaskopf und Vakuumeinheit 20 m anschließen
- Stecker und Anschlusskabel CE-geprüft
- Bedienfeld

Ersatzteile

Zubehör/Erweiterungen