

# Τυπικά προειδοποιητικά ρυμουλκούμενα



Αριθμός αντικειμένου:  
TIO-WLA\_Standard

Μήκος:  
2.2 m

Πλάτος:  
1.7 m

Ύψος:  
2.85 m

Βάρος:  
750 kg

28.12.2024



## Περιγραφή

Προειδοποιητικά ρυμουλκούμενα - στάνταρ

Για την ασφαλή οριοθέτηση έργων οδοποιίας σε κρατικούς και ομοσπονδιακούς δρόμους.

### Ρυμουλκούμενο:

- Μέγεθος: 130 cm πλάτος x 220 cm μήκος x 35 cm ύψος.
- 1 άξονας (2 τροχοί)
- Χωρίς φρένο
- 2 στηρίγματα στο πίσω μέρος
- Ομολογιακή έγκριση EE - για την ταξινόμηση του ρυμουλκούμενου στην Ευρώπη
- Τροχός ελιγμών DMC: 750 kg
- Μέγεθος τροχού: 13 ίντσες
- Ενισχυμένη ζεύξη ρυμουλκούμενου

### Προειδοποιητική πινακίδα:

- Μέγεθος: 170 x 250 cm
- 14 λαμπτήρες MO102 EN 12352 L2H
- 2 λαμπτήρες MO202 EN12352 L8H
- Αντανακλαστική μεμβράνη: EN12899 R1 κλάση RA2 δεύτερης γενιάς, 10ετής διάρκεια ζωής.

# Περιγραφή

## Πινακίδα A14

- η προειδοποιητική πινακίδα ανασηκώνεται χειροκίνητα
- Κατασκευή της προειδοποιητικής πινακίδας από χαλύβδινα προφίλ
- η προειδοποιητική πινακίδα μπορεί να χειριστεί από 1 άτομο
- μεγάλο κουτί για 2 μεγάλες μπαταρίες που είναι εγκατεστημένες στο ρυμουλκούμενο
- 2 ελατήρια αέρα που υποστηρίζουν την ανύψωση της προειδοποιητικής πινακίδας



# Αξεσουάρ/Επεκτάσεις