

## Remolques de advertencia estándar



Número de artículo:  
TIO-WLA\_Standard

Largo:  
2.2 m

Anchura:  
1.7 m

Altura:  
2.85 m

Peso:  
750 kg

Creado el 28.12.2024



## Descripción

Remolques de advertencia - estándar

Para el acordonamiento seguro de obras en carreteras estatales y federales.

### Remolque:

- Tamaño: 130 cm de ancho x 220 cm de largo x 35 cm de alto
- 1 eje (2 ruedas)
- Sin freno
- 2 soportes en la parte trasera
- Homologación UE - para matricular el remolque en Europa
- Rueda de maniobra DMC: 750 kg
- Tamaño de la rueda: 13 pulgadas
- Acoplamiento de remolque reforzado

### Señal de advertencia:

- Tamaño: 170 x 250 cm
- 14 lámparas MO102 EN 12352 L2H
- 2 lámparas MO202 EN12352 L8H
- Película reflectante: EN12899 R1 clase RA2 segunda generación, 10 años de durabilidad

# Descripción

## Señal A14

- La señal de advertencia se levanta manualmente
- Construcción de la señal de advertencia de perfiles de acero
- la señal de advertencia puede ser manejada por 1 persona
- caja grande para 2 baterías grandes que se instalan en el remolque
- 2 muelles neumáticos que soportan la elevación de la señal de advertencia

# Piezas de recambio

# Accesorios/Extensiones